

A19 Appetitlosigkeit
A20 Appetitmangel
A92 Frigidität
A214 Müdigkeit, chronisch
A252 Parasiten allgemein
A261 Pollinosis (Heuschnupfen)
A262 Polypen
A266 Pruritus (Juckreiz im After)
A270 Reisekrankheit
A285 Schlaflosigkeit
A295 Schnelle Erschöpfbarkeit
A304 Sexualität, verschiedene Störungen
A312 Stenose
A331 Übelkeit
A332 Übersäuerung
A334 Varizen (Krampfadern)
A369 Stressabbau

- C27 Adynamia Geriatric (Müdigkeit des Alters)
- C35 Akathisia
- C59 Analer Juckreiz (verwenden Sie auch Enterobiasis-Parasiten oder Parasiten allgemein)
- C76 Appetitlosigkeit
- C103 Ataxie (Muskel-Inkoordination, in einigen Fällen nur langsame Fortschritte)
- C104 Ataxie, spastisch
- C204 Beruhigung
- C347 Müdigkeit, chronisch (verwenden Sie auch Parasiten, Rundwürmer u.a. wenn nötig, ebenso EBV, Müdigkeit, und Leukämie)
- C348 Müdigkeit, chronisch v
- C361 Zöliakie
- C375 Kolik
- C395 Krämpfe 1
- C396 Krämpfe, spastisch
- C489 Feindseligkeit - Hund und Katze
- C532 Energie, Vitalität
- C573 Müdigkeit allgemein
- C586 Fibromyalgie (bei Bedarf anschließend Detox anwenden)

- C587 Fibromyalgie 1
- C588 Fibromyalgie 2
- C589 Fibromyalgie TR (beinhaltet Frequenzen zur Muskelentspannung)
- C595 Fissuren
- C608 Frequenzmüdigkeit (Müdigkeit durch zu lange Benutzung des AgilCare hervorgerufen)
- C626 Antiseptikum allgemein
- C628 Antiseptikum allgemein 1
- C629 Antiseptikum allgemein 1
- C632 Krankheit allgemein
- C633 Blaster-Programm allgemein 5
- C635 Prophylaxe allgemein
- C666 Kater (siehe auch Frequenzen zur Nieren- und Leber-Unterstützung)
- C669 Kopfschmerzen
- C670 Kopfschmerzen durch Wirbelkörperfehlausrichtung (kein Ersatz für Physiotherapie)
- C671 Kopfschmerzen, verschiedene
- C674 Kopfschmerzen unbekannter Ursache
- C676 Heilung und Regeneration

- C691 Blutung
- C882 Darmprobleme allgemein (siehe auch Parasiten allgemein und Antiseptikum allgemein)
- C1000 Morbus Menière 1
- C1001 Morbus Menière 2
- C1002 Morbus Menière (Hörschwindel in Verbindung mit Taubheit und Tinnitus, verwenden Sie auch -Antiseptikum allgemein-)
- C1030 Reisekrankheit (siehe auch -Übelkeit-)
- C1359 Regeneration und Heilung
- C1360 Regeneration und Heilung 1
- C1361 Entspannung produzieren
- C1364 Fortpflanzungsfähigkeit
- C1369 Rheuma (wässriger Ausfluss aus Nase oder Augen)
- C1370 Rheumaticus
- C1412 Schumann-Resonanz (entspannende Erdfrequenzen)
- C1444 Schlafkrankheit
- C1546 Geschmacksverlust
- C1611 Geschwür, ventrikulär
- C1612 Geschwür, ventrikulär

C1613 Geschwür allgemein

C1632 Viraler Komplex TR

C1656 Wundheilung (siehe auch -Antiseptikum allgemein-)

VEG3 Chronische Müdigkeit v

U5 Azidose (Hyperazidität)

U8 Akupunkturstörungsfeld (Narbenfokus)

U83 Chemische Empfindlichkeit

U87 Chronische Müdigkeit

U96 Konvulsionen

U99 Krämpfe

U130 Elektrolytspiegel (Wasser, Natrium, Kalium) verbessern

U146 Müdigkeit

U151 Fissuren

U222 Schlaflosigkeit

U271 Muskelverspannungen (zum Entspannen)

U275 Übelkeit

U286 Fettleibigkeit (nur ein Bericht zu dieser Frequenz)

U326 Prophylaxe allgemein

U338 Entspannung produzieren

U341 Rheuma

U354 Schlafkrankheit

U372 Steine

U410 Krampfadern

U414 Schwindel

U419 Wundheilung

U420 Wundheilung, verzögert

A24 Asthma

A25 Asthmatische Bronchitis

A43 Bronchitis

A146 Husten

A193 Lungenfibrose

A194 Lungenstärkung

A257 Pneumonie (Lungenentzündung)

A370 Andauernder Husten

A371 Chlamydia pneumoniae

C50 Alternaria tenuis (ein mit Lungenerkrankungen assoziierter Pilz)

C98 Asthma (siehe auch -Leberunterstützung- und -Ascaris-Parasiten- und bei Bedarf -Mycoplasma allgemein-)

C99 Asthma 1

C100 Asthma 2

C101 Asthma v

C183 Tiefe Atmung

C187 Bronchiektasie (chronische Erweiterung der Bronchien)

C188 Bronchitis

C189 Bronchitis, sekundär

C362 Erkältung 1

C363 Erkältung 2

C364 Erkältung 3

C365 Erkältung 4

C366 Erkältung 5

C367 Erkältung 6

C369 Erkältung und Grippe

C370 Erkältung und Grippe, Winter 01

C371 Erkältung im Brustkorb (mutiert ständig- zu viele Stämme, um eine vollständige Liste anzubieten- siehe auch Streptococcus pneumoniae, Adenovirus, Rhinitis, Coronavirus, Sinusitis, Pneumonie, -Brustinfektion- und -Rhino-Pneumonitis-- verwenden Sie zu Beginn viel Echinacea, um die Entstehung von Zellschäden, die die Heilung verzögern, zu verhindern - auch wenn die richtigen Anwendungen gefunden werden.)

C373 Erkältung, 2005 TR

C405 Husten

C406 Husten, andauernd, TR

C407 Husten durch Grippeimpfung 1

C427 Krupp-Husten (gekennzeichnet durch einen lauten Husten, der dem Bellen eines Seehunds ähnelt, Schwierigkeiten beim Atmen, und ein Knurren oder Keuchen während des Atmens)

C480 Diplococcus pneumoniae HC

C522 Emphysem (benutzen Sie es zusammen mit -Mycoplasma pulmonis-, -Mycoplasma pneumonia- und Parasiten- sowie Spulwürmer-Anwendungen)

C523 Emphysem, diverse

C663 Mundgeruch (schlechter Atem- siehe auch -Streptococcus Pneumonia-, -Staphylokokken Aureus-, -Pharyngitis-, -Dental-, -Parasiten allgemein- und -Antiseptikum allgemein-)

C900 Klebsiella pneumoniae (-Pneumoniae klebsiella- verwenden)

C939 Lunge allgemein

C941 Lungeninfektion 1

- C942 Lungenstärkung allgemein
- C943 Lunge, Sinusbakterien
- C1076 Mycoplasma-Pneumonie
- C1077 Mycoplasma pulmonis
- C1107 Nocardia asteroides (Mikroorganismus, der Nocardiose verursacht, eine infektiöse Lungenerkrankung, die durch Abszesse in der Lunge gekennzeichnet ist- siehe auch -Streptothrix-)
- C1119 Ornithose (Psittacosis oder Papageienfieber- eine infektiöse Lungenentzündung, die von bestimmten Vögeln übertragen wird)
- C1134 Ovum
- C1282 Pertussis (Keuchhusten)
- C1283 Pertussis, sekundär
- C1295 Pleuritis (Entzündung der Lungenmembran und der Bauchdecke)
- C1297 Pneumocystis carinii (Pilz, der eine Lungenentzündung hervorruft, die normalerweise bei einem unterdrückten Immunsystem oder bei Säuglingen auftritt)
- C1298 Lungenentzündung 1
- C1300 Lungenentzündung 2
- C1301 Lungenentzündung, bronchial (Entzündung der Bronchien und Lunge)
- C1302 Lungenentzündung allgemein (siehe auch -Pneumonia klebsiella-, -Pneumoniae mycoplasma-, -Lungenentzündung, bronchial-, - Pneumocystis carini- und -Streptococcus pneumoniae-- wenn keine oder nur langsame Ergebnisse vorliegen, versuchen Sie -Mycoplasma

allgemein-)

C1303 Lungenentzündung allgemein - Fortsetzung (siehe auch -Pneumonia klebsiella-, -Pneumoniae mycoplasma-, -Lungenentzündung, bronchial-, -Pneumocystis carini- und -Streptococcus pneumoniae-- wenn keine oder nur langsame Ergebnisse vorliegen, versuchen Sie - Mycoplasma allgemein-)

C1304 Lungenentzündung, allgemein v

C1305 Lungenentzündung, Mycoplasma (eine ansteckende Lungenentzündung bei Kindern und jungen Erwachsenen- siehe auch - Mycoplasma allgemein-)

C1307 Pneumoniae klebsiella (verursacht eine akut bakterielle Pneumonie)

C1308 Pneumoniae klebsiella HC

C1309 Pneumovirus (verursacht Bronchiolitis und Lungenentzündung bei Säuglingen- siehe auch -Sinzitialer Atemwegs-Virus-)

C1343 Lungenfibrose (siehe auch -Parasiten--, -Spulwürmer--Anwendungen und siehe -Antiseptikum allgemein-)

C1345 Pyocyaneus (homöopathische Nosode für Pseudomonas pyocyanea)

C1365 Sinzitialer Atemwegs-Virus

C1366 Sinzitialer Atemwegs-Virus HC

C1405 Sarkoidose (siehe auch -Krebs-Lymphogranulom-)

C1501 Streptococcen-Sweep TR

C1513 Streptococcus pneumoniae, hi alt

C1514 Streptokokken pneumoniae, gemischte Flora

VEG19 Lungenentzündung v

U35 Asthma

U63 Asthma, bronchial

U64 Bronchitis

U65 Bronchialpneumonie

U90 Erkältung im Brustkorb (mutiert ständig- zu viele Stämme, um eine vollständige Liste anzubieten)

U150 Lungenfibrose (auf der Brust)

U168 Drüsen, Pseudomonas Mallei

U250 Lungen

U314 Pertussis

U322 Lungenentzündung

U417 Keuchhusten

A26 Augen, arteriosklerotisch

A27 Augen, verschwommenes Sehen

A34 Bindehautentzündung (Konjunktivitis)

A71 Entzündung der Augen

A115 Glaukom

- A144 Hordeolum (Gerstenkorn am Augenlid)
- A164 Katarakt, nicht diabetischer
- A310 Star, grauer
- A311 Star, grüner
- C308 Katarakt (bei allen Makuladegenerationsproblemen auch ein spezielles antioxidatives Nahrungsergänzungs-Präparat für die Augen verwenden)
- C309 Katarakt 1
- C310 Katarakt 2
- C311 Grauer Star (braune Trübung im Alter)
- C312 Katarakt, kompliziert (sekundärer Typ, verursacht durch Krankheit, Degeneration oder Operation)
- C313 Katarakt allgemein
- C391 Bindehautentzündung (auch als rosa Auge bekannt- bei Bedarf auch -Chlamydia trachomatis- und -Bacillus subtilis- verwenden)
- C563 Augenkrankheiten (verschwommenes Sehen, grauer Star, gekreuzte Augen, Diplopie, Infektionen usw.)
- C564 Augenentzündung (siehe auch -Antiseptikum allgemein-)
- C565 Lidabfall (siehe auch -Ptosis-)
- C566 Augenglaukom
- C567 Sehkraft schärfen

C975 Makuladegeneration und Sehschärfe (siehe auch -Katarakt--Anwendungen)

C976 Makuladegeneration 1

C1636 Sehschärfe

U78 Katarakt

U94 Bindehautentzündung (Berichte liegen vor für linke und rechte Schläfe)

U138 Augenentzündung (Berichte liegen vor für linke und rechte Schläfe)

U139 Augenkrankheiten (verschwommenes Sehen, grauer Star, gekreuzte Augen, Diplopie, Infektionen usw.)

U140 Augen (Glaukom)

U321 Ptosis (Lidabfall)

U376 Stye, bakterielle Infektion einer Öldrüse im Augenlid

A39 Blutreinigung

A191 Leukozytenstärkung

C9 Aconit (stimuliert die Lymphozytenproduktion)

C161 Blutkrankheiten

C660 Hämophilie-Tonikum (erbliche Blutgerinnungsstörungen, bei denen das Blut nicht leicht gerinnt)

C690 Hämophilie

C879 Interleukin (zur Stimulierung der Lymphozytenproduktion)

C918 Stimulation der Leukozytogenese (siehe auch -Stimulation des Immunsystems-)

C924 Leukose (Proliferation von Gewebe, das weiße Blutkörperchen bildet- gilt als Grundstadium der Leukämie- siehe auch -Krebsleukämie-, -Parasiten allgemein- oder -Würmer-Parasiten-)

C987 Mannan

C1647 Werlhof

U52 Blutkrankheiten

U244 Leukozytogenese, stimulieren

A10 Alkoholismus

A11 Alkoholkater

A58 Drogenabhängigkeit

A6 Adrenalinausschüttung steigern

A59 Drüsen, geschwollen

A195 Lymphdrüsen

A196 Lymphdrüsenschwellung

A197 Lymphstau

A227 Nebennieren, Stärkung

A280 Schilddrüse, Überfunktion

A281 Schilddrüse, Unterfunktion
A282 Schilddrüsenstärkung
A360 Zirbeldrüse (Epiphyse)
C768 Hyperthyreose
C772 Hypothyreose
C1289 Zirbeldrüse stimulieren
U171 Drüsenfieber, Hypophyse
U172 Drüsenfieber, Sex
U173 Drüsenfieber, Thymus
U174 Drüsenfieber, Schilddrüse experimentell
U175 Kropf experimentell
U202 hormonelle Ungleichgewichte
U254 Lymphdrüsen
U255 Lymphdrüsen stimulieren
U256 Lymphknoten im Nacken geschwollen
U257 Lymphstase
U318 Zirbeldrüse stimulieren

U390 Thalamus

U394 Thymus stimulieren

A28 Anästhesiegifte, Ausleitung von

A29 Auto-Intoxikation

A69 Entgiftung fördern

A70 Betäubungsmittel entgiften

A183 Lebensmittelvergiftung

A240 Nikotinvergiftung

A338 Vergiftung

C112 Autointoxikation

C330 Chemische Empfindlichkeit (siehe auch -Leberunterstützung-)

C331 Chemtrail-Entgiftung (kann auch bei Lungen- und Nebenhöhlenproblemen hilfreich sein)

C381 Kompletter Satz von John Crane

C387 Kompletter Satz von Royal Raymond Rife

C465 Entgiftung und Lymphe

C467 Entgiftung unterstützen

C468 Entgiftung 1

C492 Drogenabhängigkeit

C518 Elektrosmog 1

C605 Lebensmittelvergiftung (einige Arten- verwenden Sie auch -Salmonella typhimurium- und siehe auch -Antiseptikum allgemein-, -Bauchschmerzen- und -Bauchentzündungen-)

C655 Griseofulvin

C673 Kopfschmerzen aufgrund von Toxizität

C683 Schwermetalltoxizität TR

C972 Lymphe und Entgiftung

C1012 Quecksilbertoxizität v

C1013 Methotrexat-Toxizität

C1017 Schimmel (siehe auch spezifische Arten)

C1018 Schimmel und Pilze allgemein v (siehe auch spezifische Arten)

C1284 Pestizidentgiftung (siehe auch -Leber-- und -Nierenunterstützung-, -Kreislauf-- und -Lymphstase--Anwendungen)

C1317 Postoperative Entgiftung (auch Entgiftung über Saunagänge und Elektrolytersatz berücksichtigen)

C1432 Silber

C1445 Bandscheibenvorfälle (Krämpfe durch mikrobielle Toxine)

C1533 Entgiftung von chirurgischer Anästhesie (siehe auch -Leberunterstützung-)

C1570 Ausscheidung von Toxinen

VEG14 Quecksilber v

U41 Autointoxikation

U118 Drogenabhängigkeit

U155 Lebensmittelvergiftung

U185 Kopfschmerzen aufgrund von Toxizität

U382 Entgiftung von chirurgischer Anästhesie (Entgiftung erfordert auch Saunagänge und Elektrolytersatz)

U398 Giftstoffe beseitigen

A72 Entzündung des Bindegewebes

A73 Entzündung im Becken

A74 Entzündungen allgemein

A75 Entzündungen im Bauchraum

A206 Meningitis (Hirnhautentzündung)

A221 Myelitis

A225 Nebenhodenentzündung

A248 Orchitis

A249 Ostitis

A254 Peritonitis (Bauchfellentzündung)

A265 Prostatitis

A272 Rheumatische Arthritis

A273 Rippenfellentzündung (Pleuritis)

A287 Schleimbeutelentzündung (Bursitis)

A288 Schleimhautentzündung

A303 Sehnenscheidenentzündung

A314 Stomatitis Soor Aphten

A326 Tonsillitis

A358 Zervicitis

C1 Abdominale Entzündung

C65 Spondylitis ankylosans (Arthritis der Wirbelsäule)

C82 Arthritis A

C83 Arthritisarthralgie aufgrund von Gicht

C84 Arthritis, Arthrose und Nebenschilddrüsenstörungen, die den Kalziumstoffwechsel beeinflussen

C85 Arthritis fokalen Ursprungs gastrogene Tonsillitogenese und Parese

C86 Arthritis allgemein (bei Bedarf -Streptokokken-Pneumonie- und -Mycoplasma allgemein- verwenden)

C88 Arthritis 1

C90 Arthritis, rheumatoide (Ursache können Bakterien wie Strep Pneumoniae, Chlamydia Pneumonia, Mycoplasma Fermentans oder Zahnbakterien sein, die ebenfalls behandelt werden müssen- versuchen Sie auch, -Antiseptikum allgemein- und Parasiten-/Spulwürmer zu verwenden, wenn keine Reaktion erfolgt)

C91 Arthritis, sekundär

C199 Schleimbeutelentzündung (kann durch eine beliebige Anzahl von Organismen und Viren verursacht werden- experimentieren Sie auch mit Arthritis-Anwendungen)

C305 Karpaltunnel, sekundär (auch Arthritis verwenden)

C314 Katarrh

C324 Zervizitis (Gebärmutterhalsentzündung)

C422 Krokus Sotillus

C438 Chronische Blasenentzündung (dauerhafte Entzündung der Harnblase und der Harnleiter)

C524 Enzephalitis (Entzündung der Gewebe des Gehirns und des Rückenmarks)

C541 Enterohepatitis (Darm- und Leberentzündung)

C548 Nebenhodenentzündung (Hodenentzündung, Duktus- siehe auch -Orchitis-)

C645 Gonadenentzündung (-Orchitis- verwenden)

C788 Entzündung allgemein (siehe auch -Infektion allgemein-)

C883 Darmentzündung (siehe auch Colitis)

C889 Gelenkentzündung (siehe auch -Arthritis--Anwendungen)

C921 Leukoenzephalitis (Entzündung der weißen Substanz des Gehirns, normalerweise bei Säuglingen und Kindern, aber auch bei Pferden infolge einer Futtervergiftung)

C922 Leukoenzephalitis, sekundär

C928 Listeriose (eine schwere Erkrankung, die beim Menschen zu Fehlgeburten, Meningitis und Endokarditis führt, bei Wiederkäuern als Kreislaufkrankung bezeichnet wird und bei Tieren mit nur einem Magen Lebernekrose verursacht, siehe auch -Streptokokken allgemein- und -Infektion allgemein-)

C970 Lymphangitis (Lymphgefäßentzündung bei Menschen und Pferden, die am häufigsten durch Streptokokken, aber auch durch andere Bakterien, Hefepilze und Krebs verursacht wird, siehe auch -Streptokokken allgemein-)

C989 Mastitis (eine entzündete Brust, die normalerweise durch eine bakterielle Infektion verursacht wird)

C990 Mastoiditis (Entzündung der Knochenstruktur des Kopfes im Bereich der Ohren unterhalb der Augen)

C1005 Meningitis (Entzündung der Membranen, die das Gehirn und das Rückenmark umhüllen- bakteriell: verwenden Sie auch -Streptokokken-Pneumonie-, -Influenza haemophilus Typ B- und siehe -Listeriose- und -Leptospirose-- viral: auch -Echo-, -Coxsacki- und -Polio- verwenden)

C1006 Meningitis, sekundär

C1007 Meningitis, tertiär

C1039 Schleimhautentzündung allgemein

C1040 Mukoviszidose (-Zystische Fibrose- verwenden)

C1083 Myositis (beinhaltet progressive Muskelschwäche)

C1104 Neurose

C1116 Orchitis (Entzündung der Hoden aufgrund von TB, Mumps, Gonorrhö, Krebs, Bakterien usw., siehe auch ursächlicher Zustand (falls bekannt))

C1117 Orchitis (Entzündung der Hoden aufgrund von TB, Mumps, Gonorrhö, Krebs, Bakterien usw., siehe auch ursächlicher Zustand (falls bekannt))

C1118 Orchitis, sekundär

C1120 Osteitis (Knochenentzündung)

C1121 Arthrose (verwenden Sie auch -Arthritis-)

C1122 Osteitis

C1123 Osteomyelitis

C1125 Osteosinusitis max

C1126 Ostitis

C1127 Otitis externa (Außenohrentzündung, siehe auch -Pseudomonas aeruginosa-)

C1128 Mittelohrentzündung (Mittelohrschwellung und / oder Infektion und Fieber, verwenden Sie auch -Streptokokken pneumoniae-, wenn keine unmittelbare Verbesserung eintritt)

C1129 Otosklerose

C1267 Entzündliche Beckenerkrankung

C1268 Entzündliche Beckenerkrankung

C1287 Phlebitis (Venenentzündung)

C1554 Thrombophlebitis (Entzündung der Venenwände durch Blutgerinnung, nur bei Labortieren anwenden, siehe auch -Kreislaufstauung- und -Schlaganfall-Verlaufskontrolle-)

C1555 Thrombose infektiöser Herpes-Typ (nicht bei Arrhythmien anzuwenden)

C1566 Tonsillitis (Entzündung der Mandeln)

C1567 Zahnextraktions-Nachbehandlung (siehe auch -Antiseptikum allgemein-)

C1616 Urethritis (siehe auch -Vaginose- und -Chlamydia trachomatis-)

U1 Abdominale Entzündung

U27 Antiseptische Wirkung

U32 Arthritis (viele verschiedene Organismen können Arthritis verursachen, daher gibt es hier viele verschiedene Frequenzen)

U33 Arthritis, rheumatoid (Muskeln und Sehnen)

U34 Arthritis, fokaler Ursprung gastrogen, tonsiltogen und Parese

U71 Schleimbeutelentzündung (viele werden durch eine beliebige Anzahl von Organismen und Viren verursacht, experimentieren Sie auch mit Arthritis-Anwendungen)

U79 Katarrh

U82 Zervizitis, Gebärmutterhalsentzündungen

U85 Frostbeulen

U131 Nebenhodenentzündung (Hodenentzündung, Duktus)

U134 Erysipel (Hautentzündung) durch Streptokokken pyogenes usw.

U165 Gangrän

U176 Gonaden, entzündete

U177 Gonorrhö

U220 Entzündung

U230 Darm, entzündeter

U234 Gelenke, entzündet

U262 Meningitis

U269 Schleimhautentzündung

U290 Arthrose

U291 Osteitis

U292 Osteomyelitis

U312 Parodontitis

U313 Bauchfellentzündung

U320 Pleuritis

U323 Poliomyelitis (sekundäre Komplikationen)

U342 rheumatoide Arthritis der Muskeln und Sehnen

U392 Thrombose-infektiöse I-Herpesfamilie (nicht bei Arrhythmie oder in den USA anzuwenden)

U412 Venenthrombose

A117 grippaler Infekt

C92 Asiatische Grippe A

C789 Influenzinum Berlin 55

C790 Influenzinum vesikulär NW

C791 Influenzinum vesikulär SW

C792 Influenzinum, blasig, allgemein (Blasen)

C793 Influenza (mutiert ständig zu neuen Stämmen, aber diese Anwendungen können hilfreich sein, siehe auch -Influenza-, -Grippe- und -Influenza-Virus-)

C795 Influenza 1 99 00

C796 Influenza 1957 A asiatisch

C797 Influenza 1978

C798 Influenza 1979

C799 Influenza 1983

C800 Influenza 1989

C801 Influenza 1993

- C802 Influenza 1993, sekundär
- C803 Influenza 1994
- C804 Influenza 1994, sekundär
- C805 Influenza 1997 1998
- C806 Influenza 2 99 00
- C807 Influenza 2003 2004 1
- C809 Influenza 2003 2004 2
- C811 Influenza 2005 Herbst TR
- C812 Influenza 2005-2006 TR
- C815 Influenza A und B HC (Grippe-Impfung)
- C816 Influenza-Schmerzen und Atemwegserkrankungen
- C817 Influenza und Erkältung 1 (Winter 01 bis 02)
- C818 Influenza, asiatische Grippe A
- C820 Influenza Herbst 1998
- C821 Influenza Bach Poly
- C822 Influenza allgemein 1 (Winter 98 bis 99)
- C823 Influenza-Grippe 1986 tri

- C824 Influenza-Grippe 1987
- C825 Influenza-Grippe 1988
- C826 Influenza-Grippe 1989
- C827 Influenza-Grippe 1990
- C828 Influenza-Grippe allgemein
- C829 Influenza-Grippe vapch
- C830 Influenza haemophilus
- C831 Influenza haemophilus Typ B (kann Meningitis verursachen)
- C832 Influenza, spanisch
- C833 Influenza 2005 Sweep TR
- C834 Influenza über Nacht (verwenden Sie diese Frequenz für eine ca. 8 Stunden dauernde Anwendung)
- C849 Influenza-Nosode, dreifach
- C850 Influenza-Grippe V
- C851 Influenza-Grippe V2
- C852 Influenza-Grippe V3
- C853 Influenza-Grippe V4
- C854 Influenza-Grippe V5

- C855 Influenza V75 Victoria
- C856 Influenza-Grippe VA2
- C857 Influenza-Grippe VA2L
- C858 Influenza-Virus 1991 1992
- C859 Influenza-Virus 1991 1992, sekundär
- C860 Influenza-Virus 1992 1993
- C861 Influenza-Virus 1992 1993, sekundär
- C862 Influenza-Virus 1993 1994
- C863 Influenza-Virus 1993 1994, sekundär
- C864 Influenza-Virus A
- C865 Influenza-Virus A 1974
- C866 Influenza-Virus A Port Chalmers
- C867 Influenza-Virus B
- C868 Influenza-Virus B Hong Kong
- C869 Influenza-Virus B, britisch
- C870 Influenza-Virus allgemein
- C871 Influenza-Virus -Schweine-

C872 Influenza mit Fieber v

C873 Influenza mit Atemweg 1 (Winter 99 bis 00)

C874 Influenzum toxicum

VEG6 Influenza mit Fieber v

U221 Influenza (mutiert zu neuen Stämmen, die andere Anwendungen als diese erfordern können)

A87 Fieber

A88 Fieberbläschen

C448 Dengue-Fieber TR

C574 Febris wolhynia (eine durch Läuse übertragene Rickettsia-Krankheit, die schwächend wirkt und einen Rückfall begünstigt)

C581 Fieber (verschiedene Ursachen)

C641 Drüsenfieber

C642 Schilddrüsenfieber (exp)

C667 Heuschnupfen (nur einige Arten)

C1353 Q-Fieber (eine Infektionskrankheit, die durch Kontakt mit Tieren mit den parasitären Rickettsia-Bakterien und Coxiella burnetii verursacht wird, deren Symptome Kopfschmerzen, Fieber, Schüttelfrost und Schweiß sein können- siehe auch -Typhus- und -Rickettsia-)

C1381 Rocky Mountain Fleckfieber

C1409 Scharlach

C1446 Pocken (auch bekannt als Variola - eine extrem ansteckende Viruserkrankung, die durch Fieber, Erschöpfung und Ausschlag mit kleinen Blasen gekennzeichnet ist)

C1447 Pocken, sekundär

C1606 Typhus (Typhusinfektionssymptome, die hohes Fieber, Kopfschmerzen und Hautausschlag verursachen, verwenden Sie auch - Salmonella typhi- und -Rickettsia- und siehe -Q-Fieber-)

C1655 Wolhynia-Fieber (eine durch Läuse übertragene Rickettsia-Krankheit, die schwächend wirkt und einen Rückfall begünstigt- siehe auch - Rickettsia-)

C1661 Gelbfieber (eine schwere Virusinfektion, die die Leber, die Nieren, das Herz und den gesamten Magen-Darm-Trakt schädigen kann)

U147 Fieber, Sonnenstich

U148 Fieber, verschiedene Ursachen

U169 Drüsenfieber, Nebennieren

U170 Drüsenfieber, Zirbeldrüse

U184 Heuschnupfen (nur einige Arten)

U347 Scharlach

U421 Gelbfieber

A95 Gallenblasenerkrankungen allgemein

A96 Gallensteine

C153 Gallenleiden

C341 Akute Cholezystitis (schmerzhafte Gallensteinattacke)

C342 Chronische Cholezystitis (Langzeitentzündung der Gallenblase)

U48 Gallenkopfschmerz

U49 Gallenleiden

U163 Gallenblasendystonie mit Osteitis

U164 Gallensteine

A57 Down-Syndrom

C316 Zöliakie 1

C421 Crinis humanis

C488 DNA-Reparatur (experimentell)

C490 Down-Syndrom palliativ

U116 Down-Syndrom

A44 Brustkrebs

A111 Geschwulst des ZNS (Astrozytom)

A163 Karzinom

A178 Krebs

A188 Leukämie

A264 Prostata- und Blasentumore, gutartige

A276 Sarkom

A361 Zwölffingerdarm-Geschwür

A363 Karzinom, Gruppe 1

A364 Karzinom, Gruppe 2

A365 Karzinom, Gruppe 3

A366 Sarkom, Gruppe 1

A367 Sarkom, Gruppe 2

A368 Sarkom, Gruppe 3

A372 Brustkrebs 3

A373 Brustkrebs 3a

A375 Brustkrebs

A376 Brustkrebs 1

A377 Brustkrebs 2

A378 Brustkrebs, sekundär

C17 Adenom des Gebärmutterhalses (Epitheltumor des Gebärmutterhalses, der entweder gutartig oder bösartig sein kann)

C182 Brusttumor, gutartig TR

- C208 Krebsadenokarzinom
- C209 Krebsadenom
- C210 Krebsastrozytom (häufiger Tumor des Gehirns und des Zentralnervensystems)
- C211 Krebs-Blasentuberkulose (TBC, vorübergehendes Blasenkarzinom)
- C212 Brustkrebs
- C214 Brustkrebs 1
- C216 Brustkrebs 2
- C217 Brustkrebs 3
- C218 Brustkrebs, sekundär
- C220 Krebs-BX-Virus (Karzinom-Virus)
- C221 Krebs BX2 TR
- C223 Krebs-BY-Virus (Sarkom-Virus, verwenden Sie auch -Krebs-Sarkom-)
- C224 Krebs-Karzinom-Basalzellhaut
- C225 Krebs-Bronchialkarzinom
- C226 Dickdarmkrebs
- C227 Krebs-Karzinom allgemein
- C228 Kehlkopfkrebs

- C229 Krebs-Karzinom-Leber 1
- C230 Krebs-Karzinom-Leber fermentativ
- C231 Krebs-Karzinom, Crane-Original
- C232 Krebs-Karzinom, Scan
- C233 Krebs-Karzinom Uterus fermentativ
- C234 Krebszellen Conidium Kopf
- C235 Krebsdrogliom (siehe auch -Krebs-Gliom-, -Astrozytom-)
- C236 Krebs-Fibrosarkom (Malignität, die Bindegewebe enthält und sich schnell aus kleinen Beulen auf der Haut entwickelt)
- C237 Krebsfasertumor, sekundär
- C238 Krebs Magenadenokarzinom
- C239 Krebs allgemein 1
- C241 Krebs allgemein 2
- C243 Krebs allgemein 3
- C245 Krebs-Glioblastom
- C246 Krebs-Glioblastom-Tremor
- C247 Krebs-Gliom
- C248 Krebs-Serie, harmonisch (möglicherweise basierend auf den ursprünglichen Rife / Hoyland-Krebsfrequenzen)

- C249 Krebs-Hodgkins-Krankheit
- C250 Krebs Hodgkins TR
- C252 Krebs-Kaposis-Sarkom (verwenden Sie auch -Herpes Typ 8-)
- C253 Krebsleukämie (verwenden Sie auch -Leukose-)
- C254 Krebsleukämie Katze
- C255 Krebs-Leukämie-Haarzelle
- C256 Krebsleukämie, lymphatisch
- C257 Krebsleukämie-Myeloid (gekennzeichnet durch schnelles Wachstum unvollständig gebildeter weißer Blutkörperchen)
- C258 Krebsleukämie-T-Zelle
- C259 Krebsleukämie TR
- C261 Krebs-Lymphosarkom
- C262 Krebswartung, sekundär
- C264 Krebsmelanom 1
- C266 Krebsmelanom 2
- C268 Krebs-Melanom-Metastasierung
- C269 Krebs multiples Myelom
- C270 Krebsmykose fungoides (eine Art von Hautkrebs, der einem Ekzem ähnelt)

- C271 Krebsneuroblastom (exp)
- C272 Krebs Non-Hodgkins 1 (verwenden Sie auch -Krebsmelanom-)
- C273 Krebs Non-Hodgkins 2 (verwenden Sie auch -Simian-Virus 40-)
- C275 Krebsplasmozytom
- C276 Prostatakrebs
- C278 Prostatakrebs 1
- C279 Prostatakrebs Vega 1
- C280 Krebs-Rhabdomyosarkom 1
- C281 Krebs-Rhabdomyosarkom embryonal
- C283 Krebs-Rhabdomyosarkom embryonal v
- C284 Krebs-Sarkom allgemein (BY)
- C285 Krebs, tertiär
- C293 Candida-Karzinome
- C325 Cervixadenom (Epitheltumor des Gebärmutterhalses)
- C345 Cholesteatom (gutartiger Tumor, der normalerweise im Mittelohr- und Mastoidbereich auftritt)
- C583 Fibroadenoma mammae (nicht-krebsartig-fibröser Knoten in der Brust, verwenden Sie auch Seetang-Kapseln)
- C590 Fibropendel

C591 Fibrosarkom

C747 Hodgkins-Krankheit

C923 Leukoplakie (weiße Flecken auf den Schleimhäuten- siehe auch -EBV--, -Papillom-- und -Krebs-Karzinom--Anwendungen)

C927 Lipom (gutartiger weicher Tumor des Fettgewebes, auch -Leberunterstützung- verwenden)

C1004 Meningiom (ein gutartiger, langsam wachsender Tumor der Membranen, die das Gehirn und das Rückenmark umhüllen)

C1068 Mycobacterium tuberculosis HC (verursacht Tuberkulose)

C1079 Mycosis fungoides (eine Art von Hautkrebs, der einem Ekzem ähnelt)

C1082 Myom (ein gutartiger Tumor in der Gebärmutter)

C1113 Oligodena

C1325 Prostatitis (gutartiger Prostatatumor oder Infektion)

C1571 Toxoplasma HC (menschlicher Stamm)

C1604 Tumor, gutartig

B1 Darmkrebs

U36 Astrozytom

U72 Cancrum oris

U74 Candida-Karzinome

U76 Karzinom

U243 Leukämie

U276 Neubildungen

U330 Prostatatumor, bösartig (verwenden Sie eine Elektrode am Nabel, die andere am Rektum)

U346 Sarkom

AS1 Merkel-Zellkarzinom

A2 Abszesse

A86 Fibrome

A89 Fisteln, Geschwüre

A90 Flüssigkeitsansammlung

A203 Mammazysten

C4 Abszesse (verwenden Sie auch -Staphylokokken Aureus- und siehe auch -Listeriose-)

C5 Abszesse 1

C6 Abszesse, sekundär

C181 Myombrustzysten (wenn möglich auch Kapseln aus schwarzem Walnussholz und gemischte Tocopherole verwenden)

C434 Eierstockzyste

C435 Talgzyste TR (Streptothrix plus Nocardia und Actinomyces Israelii)

C436 Zyste, einzeln

C437 Mukoviszidose (eine Störung der exokrinen Drüsen, durch die sehr dicker Schleim freigesetzt wird, verwenden Sie -Pseudomonas aeruginosa-, -Tiefe Atmung- und -Antiseptikum allgemein- und siehe -Parasiten allgemein- und -Spulwürmer--Anwendungen)

C527 Endolimax nana HC (Trophozoiten und Zysten)

C572 Faszien (faseriges Gewebe unter der Haut, siehe auch Myom-Anwendungen)

C585 Fibrom

C597 Fistelgeschwür (verwenden Sie auch -Staphylokokken-Anwendungen)

C1130 Ovarialzyste

U4 Abszesse

U61 Brust, Myomzysten

U149 Fibrom

U152 Fistelgeschwür

A5 Adnexitis (Eierstockentzündung)

A63 Dysmenorrhoe

A207 Menstruation, ausbleibende

A210 Milchbildung, ungenügend

A256 PMS (Prämenstruelles Syndrom)

A313 Sterilität (Unfruchtbarkeit)

A345 Wechseljahresbeschwerden, allgemein

A346 Wechseljahre, Hitzewallungen

C25 Adnexitis (Schwellung der Eierstöcke oder Eileiter)

C54 Amenorrhoe (keine Menstruation)

C323 Zervikaler Polyp

C420 Menstruationskrämpfe

C497 Dysmenorrhoe (schmerzhafte Menstruation, bei normaler Wasserdusche anwenden)

C528 Endometriose

C530 Endometriose, chronisch (Wachstum des Uterusgewebes außerhalb des Uterus, das Schmerzen, Unfruchtbarkeit und abnormale Uterusblutungen verursachen kann, verwenden Sie auch -Würmer-Parasiten--Anwendungen)

C609 Frigidität, weiblich

C752 Hitzewallungen (Komplikationen)

C1008 Wechseljahrsbeschwerden TR

C1009 Menstruationsbeschwerden (zuerst mit klarem Wasser duschen)

C1131 Ovarialstörungen allgemein

C1133 Stimulation der Ovarialelimination

C1315 Uterus-Polyp

C1620 Uterus-Polyp

U18 Amenorrhoe (keine Menstruation)

U100 Menstruationskrämpfe

U121 Dysmenorrhoe (schmerzhafte Menstruation, reine Wasserdusche)

U158 Frigidität, weiblich

U203 Hitzewallungen (Komplikationen)

U223 Unfruchtbarkeit

U263 Menstruationsbeschwerden (zuerst mit klarem Wasser duschen)

U295 Erkrankungen der Eierstöcke

U297 Ausscheidung der Eierstöcke stimulieren

A110 Geruchsverlust

A116 Gleichgewichtsstörungen

A119 Halsentzündung (Angina)

A120 Halsschmerzen

A131 Heiserkeit

A180 Kropf

A182 Laryngitis Kehlkopferkrankungen

A190 Leukoplakie (Mundausschlag)

A205 Meniersche Krankheit

A224 Nasenschleimhautentzündung

A226 Nebenhöhlenentzündungen

A239 Niesen

A243 Ohren, allgemein

A244 Ohren, Entzündung in der Tuba Eustachii

A245 Ohrenentzündung

A246 Ohrenschmerzen

A250 Otosclerose

A268 Rachenschleimhautentzündung (Pharyngitis)

A271 Rhinitis

A297 Schnupfen (Nase verstopft)

A301 Schwerhörigkeit

A302 Schwindel

A320 Taubheit

A324 Tinnitus

C15 Polypen

C63 Angina quinsy (Entzündung der Lymphdrüse im Hals)

C179 Branhamella Moraxella catarrhalis

C286 Cancrum oris (schnell wachsendes Mund- oder Nasengeschwür)

C322 Cerumen (Ohrenschmalz)

C445 Schwerhörigkeit (teilweise bis vollständig)

C506 Ohrerkrankungen, unterschiedliche (Ausfluss, Tinnitus, Juckreiz, Hörverlust, siehe auch -Otitis-)

C507 Ohrpilz 1

C562 Entzündung der Eustachischen Röhre (verwenden Sie auch -Antiseptikum allgemein-)

C746 Heiserkeit

C763 Hyperosmia (überakuter Geruch und Geschmack)

C907 Kehlkopfpolyp

C908 Larynx

C1036 Mucor racemosus (wächst auf verfaulender Vegetation und Brot und kann Ohrenentzündungen verursachen)

C1037 Mucor racemosus, sekundär

C1091 Nasenpolyp (gutartiges Wachstum im Nasengang)

C1111 Taubheitsgefühl (siehe auch -Kreislaufstauung-)

- C1115 Orale Läsionen (chronische Fälle treten immer wieder auf, bis die Metallzahnbehandlung durch uranfreies Porzellan ersetzt wird, siehe auch -Herpes simplex I- und verwenden Sie -Stomatitis-)
- C1136 Ozaena
- C1286 Pharyngitis (Rachenentzündung- kann chronische Halsschmerzen, Mundgeruch und Rachengeschwüre verursachen- siehe auch - Halsschmerzen-, -Mundgeruch-)
- C1314 Nasenpolyp
- C1373 Rhinitis (laufende Nase, siehe auch -Sinusitis-)
- C1374 Rhino-Pneumonitis
- C1449 Niesen
- C1493 Stomatitis (Entzündung der Schleimhäute im Mund, siehe auch -Candida-, -Herpes simplex I-, -Stomatitis aphthous-, -Pyorrhoea- und -Gingivitis-)
- C1494 Stomatitis aphthous (Geschwüre an der Mundschleimhaut, auch Krebsgeschwüre genannt)
- C1495 Stomatitis aphthous 1
- C1496 Stomatitis aphthous v
- C1525 Struma cystica
- C1526 Struma nodosa
- C1527 Struma-Parenchym
- C1538 Schwimmerohr (siehe auch -Pseudomonas aeruginosa- und -Otitis externa-, um dies zu verhindern, desinfizieren und trocknen Sie Ihre

Ohren nach der Benutzung eines öffentlichen Schwimmbades immer mit einer 40%igen Alkohollösung wie Wodka oder weißem Rum)

C1561 Tinnitus (siehe auch -Kreislaufstauung-, -Dental--, -Zahnherde-, -Antiseptikum allgemein- und -Otitis--Anwendungen)

C1564 Mandelknollen

C1630 Schwindel (verwenden Sie auch -Otitis-, -Morbus Menière- und siehe auch -Antiseptikum allgemein-)

C1631 Vertigo TR

VEG2 Krebs-wund V

U23 Angina (Mandelentzündung)

U26 Anosmie (Geruchsverlust)

U104 Schwerhörigkeit (teilweise bis vollständig)

U124 Ohrerkrankungen, verschiedene (Ausfluss, Tinnitus, Hörverlust)

U137 Eustachische Röhre, Entzündung

U201 Heiserkeit

U240 Larynx

U261 Morbus Menière

U268 Mundbeläge, weiße Flecken (Leukoplakie)

U284 Nase, Infektion, Stauung

U285 Taubheit

U287 Orale Läsionen, obwohl diese mit der Behandlung verschwinden, Läsionen kehren immer dann zurück, wenn die/der Betroffene Stress hat oder sich schlecht ernährt- bis Quecksilberinlays (sogenannte -Silber--Füllungen und Nickellegierungen (-Edelstahl-)) durch Porzellan ersetzt sind, welches kein Uran enthält

U288 Orchitis (Hodenentzündung durch TB, Mumps, Gonorrhoe, Krebs etc.)

U293 Otitis

U294 Otosklerose

U316 Pharyngitis

U339 Nierenausscheidungsinsuffizienz, diastolische Hypertonie

U343 Rhinitis (laufende Nase)

U353 Sinusitis

U358 Niesen

U359 Halsschmerzen (Pharyngitis, berücksichtigen Sie auch Nahrungsmittelallergien)

U389 Tinnitus

U395 Mandelentzündung

U399 Grabenmaul, akute ulzerative Gingivitis

A35 Blasen am Fuß

A42 Brandwunden

A66 Eiterbeulen (Furunkel)

A67 Ekzem, atopisches

A82 Erysipel

A83 Erythema

A93 Fuß, Blasen am

A97 Gangrän

A118 Haarausfall

A126 Hautausschlag

A127 Hautausschlag mit Gefäß- und Lungenfunktionsstörung

A128 Hautausschlag, Akne

A129 Hautblutungen

A130 Hautschuppen

A145 Hühnerauge

A158 Juckreiz

A189 Leukodermie

A230 Nesselausschlag

A267 Psoriasis

A300 Schuppen (Haare)

A318 Streptomykose

A319 Taubes Gefühl auf der Haut

A333 Urticaria

A336 Verbrennungen

C8 Akne

C40 Alopezie (Haarausfall)

C198 Verbrennungen

C380 Komedonen (Mitesser)

C512 Ekzem

C513 Ekzem 1

C514 Ekzem 2

C515 Ekzeme, Gefäß- und Lungenstörungen

C558 Erythema nodosum

C603 Follikuläre Räude (ansteckende Dermatitis, die bei vielen Tieren durch Milben verursacht wird und deren Hauptaktivität in den Haarfollikeln liegt, auch mit Pflanzenöl einweichen, mindestens 15 Minuten einwirken lassen und mit Thymian-Tee ausspülen)

C604 Follikulitis Whirlpool (winzige Pickel)

C619 Furunkulose (Furunkel auf der Haut, verwenden Sie auch -Staphylokokken aureus--Anwendungen)

C620 Furunkulose-Herpes (siehe auch -Herpes allgemein- und -Furunkulose-)

C621 Furunkulose TR (verwenden Sie auch -Staphylokokken aureus-)

C662 Haare, menschlich

C886 Juckreiz (nehmen Sie danach ein heißes Bad mit einer Tasse Apfelessig- wenn chronische Beschwerden und keine langfristige Linderung eintritt, verwenden Sie -Parasiten--Anwendungen, einschließlich -Parasiten allgemein- und -Blutwürmer-)

C925 Lichen planus TR

C926 Lichen sclerosus TR

C944 Lupus allgemein (lokalisierte Degeneration der Haut durch verschiedene Krankheiten, Vulgaris ist eine häufige Form dieser Erkrankung, die tatsächlich eine seltene Form der Tuberkulose darstellt, die sich durch Entstellung und Zerstörung der Haut und des Knorpels im Gesicht manifestiert, verwenden Sie auch -Parasiten 'Zufall'- für alle Arten)

C945 Lupus allgemein, sekundär

C946 Lupus SLE, sekundär

C1020 Leberflecken

C1021 Leberflecken 1

C1027 Morgellons-Krankheit TR

C1269 Pemphigus (seltene autoimmune Hauterkrankungen, gekennzeichnet durch Blasen in der äußeren Haut- und Schleimhautschicht)

C1337 Psoriasis (verwenden Sie auch -Hypothyroid--Anwendungen und siehe auch -Parasiten allgemein-, -Ascaris-Parasiten- und andere Spulwurm-Anwendungen)

- C1338 Psoriasis ankylosierende Spondylitis
- C1346 Pyoderma (oder Pyoderma Gangrenosum, eine seltene Hauterkrankung unbekannter Ursache, kleine Pusteln entwickeln sich an verschiedenen Stellen des Körpers zu großen Geschwüren- siehe auch -Parasiten allgemein- und -Antiseptikum allgemein-)
- C1357 Raynauds-Krankheit
- C1417 Sklerodermie v
- C1423 Semperillium
- C1448 Smegma
- C1579 Trichoderma
- C1580 Trichomonas (ein Mikroorganismus, der eine Vaginalreizung mit Ausfluss und Juckreiz verursacht)
- C1619 Urtikaria (Nesselsucht, oft aufgrund von Toxinen)
- C1638 Vitiligo (Pigmentverlust in Hautpartien, Anwendung mit Vitamin-B-Komplex und zusätzlichem PABA intern und PABA Creme topisch, siehe auch -E. coli--, -Parasiten allgemein-, -Leberunterstützungs-- und -Fungus--Anwendungen falls erforderlich)
- C1639 Warzenkondylom (Geschlechtswarzen durch infektiöses Papillomavirus)
- C1640 Warzen allgemein (siehe auch -Papilloma- und -Spulwürmer- und -Parasiten-Würmer allgemein-)
- C1642 Warzen (mit Pad anwenden)
- C1644 Plantar-Warzen
- C1645 Warzen-Verruca (eine aufgeraute, angeblich harmlose, durch Viren verursachte Hautwarze)
- VEG20 Sklerodermie v

U6 Akne

U17 Alopezie (Haarausfall)

U20 Analer Juckreiz

U55 Furunkel

U70 Verbrennungen

U75 Karbunkel

U125 Ekzem

U126 Ekzeme bei Gefäß- und Lungenfunktionsstörungen

U162 Furunkulose Herpes, Hautkrankheiten

U200 Nesselsucht (Urtikaria)

U232 Juckreiz

U245 Leukodermie

U308 Parästhesie

U331 Schuppenflechte (kann sich mit gebundenem Selen oder Vitamin E (aber nicht mit Vitamin E-Ester / Succinat) bessern, kann sich bei Kontakt mit Ozon-Sauerstoff-Peroxid verschlimmern)

U332 Psoriasis-Folgekomplikationen

U333 Psoriasis, Spondylitis ankylosans

U336 Verbrennungen durch Strahlung

U345 Rubeola

U409 Urtikaria (Nesselsucht), häufig aufgrund von Toxinen

A15 Aneurysma

A16 Angina Pectoris

A21 Arteriosklerose

A41 Bradycardie

A68 Embolie

A137 Herz

A138 Herzmuskelentzündung

A139 Herzrasen (Tachykardie)

A140 Herzrhythmusstörungen

A148 Hypertonie

A151 Hypotonie

A179 Kreislaufstörungen

A213 Raynaud-Syndrom

A279 Schaufensterkrankheit (Claudicatio intermittens)

A286 Schlaganfall mit Lähmungserscheinungen

A323 Thrombose

A357 Zerebrovaskuläre Insuffizienz (u.a. nach Gehirnfarkt)

C62 Aneurysma

C64 Angina pectoris

C72 Schlaganfalllähmung

C79 Arrhythmie Herz TR (auch Magnesium, Co-Enzym Q10 und Fischöl verwenden)

C81 Arteriosklerose (Verhärtung der Arterien, Regeneration braucht Zeit, versuchen Sie auch -Nanobakterien-, -Coxsackie-, und -CMV-Anwendungen)

C105 Atherosklerose (in Plaques häufig vorkommende Mikroben sind Herpes zoster und Chlamydia pneumonia, diese Anwendung kombiniert beide, verwenden Sie auch Magnesium und Vitamin C, um Mineralablagerungen zu reduzieren)

C304 Cardiacedema

C350 Durchblutungsstörungen

C351 Kreislaufstauung (regt die Durchblutung an, siehe auch -Durchblutungsstörungen-)

C677 Herzblockade 1

C678 Herz allgemein

C679 Herzstärkungsmittel (nur für Labortiere, siehe auch -Chlamydien--, -Staphylokokkeninfektion--, -Kreislaufstauungs-- und -Nieren--Anwendungen)

- C680 Sodbrennen, chronisch (verwenden Sie Kalzium-Magnesium-Nahrungsergänzung und Hydrotherapie, siehe auch -Staphylokokken-, -Streptokokken allgemein- und -H. pylori-)
- C765 Hypertonie
- C766 Hypertonie, renin-induziert (roter, hochdiastolischer Blutdruck, siehe auch Nieren-Anwendungen)
- C767 Hypertonie, spastisch
- C771 Hypotonie (niedriger Blutdruck)
- C773 Hypoxie (Sauerstoffarmut, verwenden Sie auch -Kreislaufstauung-)
- C880 Schaufensterkrankheit
- C1080 Myokarditis-Narbe
- C1081 Myocarditis-Nekrose (homöopathisches Mittel gegen Herzzellen, die an den Folgen einer unzureichenden Durchblutung gestorben sind, siehe auch -Kreislaufstauung-)
- C1277 Perikarditis (HINWEIS: Herzerkrankungen sind von Natur aus instabil, daher können wir die Verwendung von Anwendungen für Menschen auch außerhalb der US-amerikanischen Gerichtsbarkeit nicht empfehlen, diese Anwendungen sind nur für Tierversuche bestimmt)
- C1281 Perniose (Frostbeulen, eine Störung der Blutgefäße, die durch längeres Aussetzen an Kälte verursacht wird und durch Hautläsionen an den Unterschenkeln, Händen, Füßen, Ohren und im Gesicht gekennzeichnet ist)
- C1522 Schlaganfall-Folgen (achten Sie auf eine ausreichende Aufnahme von Wasser, Mineralstoffen, insbesondere von Magnesium und Omega-3-Fettsäuren, und erwägen Sie die Verwendung von Enzymen wie Bromelain, um die Gerinnung zu hemmen)
- C1543 Tachykardie (schneller Herzschlag- nur für Labortiere- siehe auch -Herzstärkungsmittel- und -Entspannung-)
- U21 Aneurysma

U22 Angina pectoris

U28 Apoplexie, Schlaganfalllähmung

U31 Arteriosklerose (Arterienverkalkung, Regeneration braucht Zeit)

U53 Blutdruck, hoch

U54 Blutdruck, niedrig

U77 Cardiacedema

U88 Kreislaufstauung

U89 Durchblutungsstörungen, Probleme

U190 Herz (nur Labortiere)

U191 Sodbrennen

U198 Bluthochdruck, Hypertonie

U207 Hypertonie

U208 Hypertonie (Renin-induziert, roter, hochdiastolischer Blutdruck)

U209 Bluthochdruck, spastisch

U213 Hypotonie (niedriger Blutdruck)

U248 Niedriger Blutdruck, Hypotonie

U311 Perikarditis (HINWEIS: Herzerkrankungen sind von Natur aus instabil- daher können wir die Verwendung von Frequenzen für Menschen

auch außerhalb der US-Gerichtsbarkeit nicht empfehlen- die Anwendung ist nur für Tierversuche bestimmt)

U317 Phlebitis

U375 Schlaganfall

U391 Thrombophlebitis

A7 Immunanregung

A12 Allergie

A305 Sonnenallergie

C26 Nebennieren-Stimulans

C37 Allergie (siehe auch -Pertussis-)

C38 Allergie 1

C39 Pollen-Allergie TR

C78 Arnika (ein topisches Heilkraut)

C80 Arsenalb (homöopathisches Zellsalz)

C109 Atmenic Alb

C114 Bacillinum (homöopathische Nosode)

C128 Lactis-Bakterien-Nosode

C143 BCG-Impfung (Bacillus Calmette-Guérin)

- C147 Bermuda-Brand (homöopathisches Allergenpräparat)
- C164 Blaue Traubensilberkerze (Heilkraut)
- C302 Carbo animalis (homöopathisches Mittel aus Tierknochenkohle)
- C315 Causticum
- C327 Chakra-Wurzel
- C329 Chelidonium
- C346 Cholesterin
- C349 Cimicifuga (Pflanzenfamilie einschließlich schwarzer Snakeroot und Traubensilberkerze)
- C379 Farben (Farbdecodierung der Jade-Maschine)
- C394 Convoforce
- C397 Coraforce
- C398 Corallinus
- C432 Curva spic
- C517 Elektrolytwerte verbessern
- C526 Endokrine RX TR (stimulierend für Zirbeldrüse, Hypothalamus, Hypophyse, Schilddrüse, Nebennieren und Thymusdrüse)
- C540 Enterococcinum (homöopathische Nosode für Organismen der Streptokokken-Familie im Verdauungs- und Harntrakt)
- C575 Fel tauri (homöopathische Zubereitung aus Ochsen-galle)

- C602 Fluor Alb (homöopathisches Zellsalz)
- C739 Hirudo medicinalis (ein homöopathisches Mittel, das zu therapeutischen Zwecken aus einem Blutegel hergestellt wird)
- C751 Hormonelle Ungleichgewichte
- C776 Stabilisierung des Immunsystems TR
- C777 Stimulation des Immunsystems
- C778 Stimulation des Immunsystems
- C779 Stimulation des Immunsystems 1
- C875 allergische Reaktion auf eine Injektion
- C903 Lac deflorat
- C973 Lymph-Reiniger (naturheikundl. Mittel)
- C977 Magnesium
- C999 Medorrhinum (homöopathische Nosode zur Harnröhrentlastung, siehe auch -Vaginose-)
- C1023 Monotospora languinosa (homöopathisches Mittel gegen Pilzallergene)
- C1024 Morbillinum
- C1092 Kapuzinerkresse (Heilkraut)
- C1135 Ochsen-galle (das daraus abgeleitete homöopathische Mittel)
- C1155 Paramecium caudatum

C1270 Penicillium chrysogenum
C1271 Penicillium chrysogenum, sekundär
C1272 Penicillium notatum
C1273 Penicillium notatum, sekundär
C1274 Penicillium rubrum
C1275 Pennyroyal (Kraut)
C1288 Phoma Destructiva (homöopathisch)
C1340 Psorinum
C1342 Pullularia pullulans (Allergie-Heilmittel)
C1348 Pyrogenium 62 (allgemeines homöopathisches Mittel gegen Eiter)
C1349 Pyrogenium ex ovo
C1350 Pyrogenium Fisch
C1351 Pyrogenium Mayonnaise
C1352 Pyrogenium suis
C1354 Tollwut (Lyssinum)
C1355 Strahlungsverbrennungen (siehe auch Regeneration und Heilung)
C1403 Sanguis menst

C1414 Ischias 1 (verwenden Sie auch Bone Builder mit Bor in doppelter Dosis)

C1415 Ischias 2

C1416 Sciaticor schias

C1458 Sorghum-Schmutz (homöopathisches Präparat gegen ein Allergen)

C1459 Sorghum-Sirup HC

C1534 Chirurgie, präoperativ/postoperativ Infektionen verhindern (siehe auch -Antiseptikum allgemein-, -Staphylokokken- und -Streptokokken--Anwendungen)

C1545 Tainio

C1565 Tonsillennosode

C1576 Treponema pallidum (verwenden Sie auch -Syphilis-)

C1621 Vaccinium (eine homöopathische Nosode)

U16 Allergie

U135 Erythema nodosum

U225 Injektion, allergische Reaktion auf Intelligenz, Klarheit des Denkens

U378 Sonnenallergie (untersuchen Sie verschreibungspflichtige Medikamente wie Psoralen auf Photosensibilisierungseigenschaften)

A49 Cholera

A56 Diphtherie

A79 Epstein-Barr

A81 Erkältung

A84 Escherichia Coli, E. Coli

A94 Fußpilz

A106 Gelbfieber

A134 Herpes

A135 Herpes Zoster (Gürtelrose)

A136 Herpes am Mund

A154 Infektionen

A165 Keimtötende antibakterielle Wirkung

A187 Lepra

A192 Lues

A202 Malaria

A204 Masern

A216 Mumps

A258 Pocken

A259 Polio

A260 Poliomyelitis (Kinderlähmung)
A274 Röteln
A278 Scharlach
A283 Schimmelpilzinfektion
A284 Schlafkrankheit
A291 Schmerzen durch Infektion
A309 Staphylokokkeninfektion
A316 Strahlenpilze
A317 Streptokokkeninfektion
A322 Tetanus
A325 Tollwut
A328 Tripper
A329 Tuberkulose
A330 Typhus
A344 Warzen
A348 Windpocken
A351 Wundheilung (bei Gefahr von Infektionen)

A362 Infektionen 2

C30 Afrikanische Trypanosomiasis

C31 Agyfla HC

C32 AIDS 1

C33 AIDS 2

C34 AIDS, sekundär

C41 Alpha Streptococcus HC

C55 Amöbe (ein einzelliger, manchmal infektiöser Mikroorganismus)

C60 Anaphylaxie

C61 Anaplasma marginale HC

C113 Babesia

C129 Bakterienkapseln HC

C130 Allgemeine bakterielle Infektionen (wenn die bakterielle Infektion chronisch ist und der Typ genau diagnostiziert wurde und weder die Anwendung hier noch Antibiotika langfristig wirksam sind, verwenden Sie auch -Parasiten allgemein- und -Spulwürmer-, siehe auch - Antiseptikum allgemein- und spezifische Typen)

C136 Bäckerhefe-Allergie (Homöopathiepräparat)

C148 Besnoitia HC (Protozoen aus dem Lungenschnitt)

C155 Schwarze Witwe

- C159 Blepharisma
- C160 Blepharisma HC
- C180 Branhamella Neisseria catarrhalis HC
- C191 Brauner Einsiedler-Spinnenbiss (auch viel Echinacea und Vitamin C verwenden)
- C192 Brucella abortus (undulierendes Fieber oder Bang-Bazillus- bei Rindern)
- C193 Brucella melitensis (Brucella-Form bei Ziegen und Schafen)
- C196 Beulenpest, Sekundärinfektionen
- C202 Caeliacia
- C306 Carvularia spiratera
- C332 Brustinfektion, sekundär
- C333 Windpocken (zu dem Zeitpunkt, an dem Pocken auftreten, ist die Krankheit abgeklungen und die Toxine werden über die Haut ausgeschieden, müssen daher während den frühen Stadien der Grippe-ähnlichen Symptomen nach der Exposition angewendet werden, verwenden Sie -Herpes Zoster-)
- C335 Chilomastix HC (Amöbenzysten)
- C343 Cholera (eine extrem ansteckende und schwere bakterielle Infektion des Dünndarms)
- C344 Cholera, sekundär
- C377 Colletotrichum
- C390 Kondylome (normalerweise Geschlechtswarzen, die durch Papillomviren verursacht werden, sie treten in der Nähe des Übergangs von

Schleimhäuten und Haut auf, verwenden Sie auch -Papillome-)

C402 *Corynebacterium diphtheriae* HC

C417 Coxsackie allgemein (siehe auch -Mumps-)

C429 *Cryptococcus neoformans* (Hefe, die Atemwegsinfektionen verursacht, die zu Meningitis führen können, auch als Torulose bezeichnet)

C430 *Cryptosporidium* (parasitäre Protozoen, die beim Menschen manchmal Durchfall verursachen)

C433 *Cyclospora*

C446 Hirschzecke 1

C477 *Dientamoeba fragilis* HC

C478 Diphtherie (bakterielle Infektion, die Halsschmerzen, Fieber, schnellen Herzschlag, Übelkeit, Schüttelfrost und Kopfschmerzen verursacht und möglicherweise Herz und Nerven durch Toxine schädigt- selten in den USA)

C479 *Diplococcus diphtheriae* HC

C481 *Dirofilaria immitis* (-Herzwürmer-Parasiten- verwenden)

C483 Staupe

C496 Ruhr (akuter Durchfall mit Blut und Schleim- verwenden Sie auch -*Entamoeba histolytica*-, -Salmonellen- und -*Shigella*-)

C519 Elephantiasis (zusammen mit -Parasiten--Anwendungen, speziell auch -Spulwürmer- und -Fadenwürmer-)

C520 *Elkanella corroderis* HC

C556 Erysipel (bakterielle Infektion, die sich in einer Hautentzündung manifestiert, die durch Streptokokken-Pyrogene oder andere Krankheitserreger verursacht wird und möglicherweise mit der Schweineform der Krankheit zusammenhängt)

- C557 Erythema infectiosum (Humanes Parvovirus B19, manchmal auch als -Fünfte Krankheit- bekannt, eine ansteckende Virusinfektion, die fleckigen oder erhabenen roten Ausschlag mit leichter Krankheit verursacht, Exp)
- C561 Euglena
- C577 Felis
- C578 Felon 1 (Eiterinfektion der Fingerspitzen)
- C579 Felon 2
- C580 Feloris Wolyhnica
- C606 Maul- und Klauenseuche (eine leichte Virusinfektion, die bei kleinen Kindern auftritt, aber möglicherweise auch bei ALS eine Rolle spielt)
- C612 Fruchtfliege
- C624 Gaffkya tetragena HC (verursacht Infektionen der Atemwege)
- C625 Gardnerella vaginalis HC (verursacht eine Infektion der Eierstöcke und des Genitaltrakts)
- C646 Tripper
- C647 Gonorrhoe neisseria HC
- C661 Haemophilus influenzae HC (verursacht bakterielle Meningitis, infiziert Gelenke)
- C665 Hand-Fuß-Mund-Syndrom (eine leichte Virusinfektion bei kleinen Kindern)
- C672 Kopfschmerzen durch Parasiten (siehe auch -Strongyloiden-Parasiten-)
- C688 Helminthosporium (das Fortpflanzungselement einiger parasitärer Würmer)

- C689 Haemobartonella felis
- C705 Herpes allgemein
- C706 Herpes allgemein, sekundär
- C707 Herpes allgemein v
- C708 Herpes progenetalis (genital, verwenden Sie auch -Herpes simplex II-)
- C710 Herpes simplex I 1
- C711 Herpes simplex I 2
- C712 Herpes simplex I 3
- C713 Herpes simplex I 4
- C714 Herpes simplex I HC
- C715 Herpes simplex II
- C716 Herpes simplex II HC
- C717 Herpes simplex IU2
- C718 Herpes simplex RTI (basierend auf dem Herpes-Set von Resonant Light Technology, dessen Frequenzen sich am stärksten verteilen- kann auch bei Masern, Windpocken, Mononukleosen, Gürtelrose, Röteln, Lippenherpes, Epstein Barr, Variola, Stomatose und Pyorrhoe angewendet werden)
- C721 Herpes TR (dreimal anwenden und jeweils dazwischen 10 Minuten Pause einhalten)
- C722 Herpes Typ 1 anekdotische Komposition (kombiniert die Frequenzen, die am häufigsten bei Herpes Simplex I angewendet werden)

- C724 Herpes Typ 2 Komposition
- C726 Herpes Typ 2A
- C727 Herpes Typ 2A, sekundär
- C729 Herpes Typ 5 (Cytomegalievirus)
- C730 Herpes Typ 6
- C731 Herpes zoster (Windpocken, Gürtelrose)
- C732 Herpes zoster 1
- C733 Herpes zoster, sekundär
- C734 Herpes zoster v
- C740 Histomonas meleagridis HC
- C741 Histoplasma
- C742 Histoplasma capsulatum HC
- C743 HIV (siehe auch -AIDS-)
- C744 HIV HC
- C754 Haushaltsinsekten, Mix
- C783 Kinderlähmung (verwenden Sie auch -Polio-)
- C784 Infektionen allgemein (siehe auch -Antiseptikum allgemein-)

C785 Infektionen allgemein, sekundär

C786 Infektionen allgemein, tertiär

C884 Iodamoeba butschlii HC

C911 Legionellen (Legionärskrankheit verursacht durch ein gramnegatives Bakterium in Verbindung mit kondensiertem oder behandeltem Wasser, das in das Lungengewebe wandert und schwere Manifestationen der Atemwege hervorruft- Fieber, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen- und kann Nieren und Leber betreffen)

C914 Lepra

C915 Sekundäre Leprainfektion

C916 Leptospira interrogans HC

C917 Leptospirose (eine bakterielle Spirochätenerkrankung, die durch tierischen Urin auf den Menschen übertragen wird und Meningitis, Gelbsucht, Anämie, Fehlgeburt und Tod verursachen kann)

C919 Leucocytozoon HC

C949 Lyme und Rocky Mountain Spotted Fever v

C950 Lyme-Borreliose (auch bekannt als Borreliose, Rückfall-Fieber bei Menschen und Tieren, das durch parasitäre Spirochäten von Zecken verursacht wird, gegebenenfalls auch -Babesia- verwenden)

C952 Lyme 1

C953 Lyme 2

C956 Lyme 4

- C957 Lyme 5
- C961 Lyme Bruteier Eier
- C962 Lyme, sekundär
- C963 Lyme, tertiär
- C964 Lyme TR A (Programm A, jeden zweiten Tag anwenden)
- C965 Lyme TR B (Programm B- jeden zweiten Tag anwenden)
- C979 Malaria (eine aus tropischen Gebieten stammende Infektionskrankheit, die durch einen Mückenstich übertragen wird und durch Fieberanämie und Milzvergrößerung gekennzeichnet ist, verwenden Sie auch -Wermut Annua-, siehe auch -Perniciosia-)
- C980 Malaria 1
- C981 Malaria 2
- C982 Malaria 3
- C983 Malaria Falciparum 1
- C986 Follikel-Räude
- C988 Marsh Elder
- C1033 Mucocutan Perniciosis
- C1034 Mucor mucedo (verursacht Fäulnis in Obst und Backwaren, wird manchmal auf Füßen und Haut angetroffen)
- C1058 Mumps (akute virale Entzündung der Speicheldrüsen, siehe auch -Coxsackie-)

- C1059 Mumps HC (Antigen)
- C1060 Mumps, sekundär
- C1061 Mumps, tertiär
- C1062 Mumps-Impfstoff
- C1063 Muskelstärkungsmittel
- C1085 Naegleria fowleri HC
- C1110 Verstopfte Nase (verwenden Sie -Sinusitis- und -Rhinitis-)
- C1112 Haferbrand
- C1124 Osteomyeloseklerose (Knochenmarkersatz durch Knochen als Reaktion auf eine Infektion mit geringem Schweregrad)
- C1266 Pasteurella-Kombination (durch Tierbisse übertragene bakterielle Krankheiten)
- C1280 Perniciosia (Scilicet-Malaria, extrem schwere Malariaform)
- C1310 Polio (auch als Poliomyelitis bekannt)
- C1311 Polio, sekundäre Komplikationen
- C1347 Pyorrhoe (Infektion des Parodontiums, die Entzündungen des Zahnfleisches und Knochenschwund verursacht, obwohl Pyorrhoe mit der Behandlung kontrolliert oder beseitigt werden kann, kehrt die Infektion immer dann zurück, wenn der/die Betroffene unter Stress steht oder wenn die Ernährung schlecht ist, zahnärztliche Füllungen sollten durch Porzellan ersetzt werden, das kein Uran enthält, und infizierte Wurzelkanäle und Fassungen behandelt werden (siehe auch -Zahninfektion-, -Zahnherde-, -Stomatitis-, -Zahnfleischartzündung-, -Zahnschmerzen-))
- C1380 Kakerlaken (können einen Symbionten angreifen)

- C1382 Rocky Mountain Spotted Fever und Lyme v
- C1385 Rotifer
- C1406 SARS 1
- C1407 SARS 2
- C1425 Schweinepest-Serum (Schweinepest oder Schweinecholera)
- C1435 Nebenhöhlenentzündung (Nebenhöhlen- und Lungeninfektionen können durch eine große Anzahl von Krankheitserregern verursacht werden, einschließlich Viren wie RSV, Adenovirus, Parainfluenza, Influenza-A, Rhino-Virus usw., gängige Bakterien wie Streptococcus pneumoniae sind bei chronischen Erkrankungen ebenso wie Pilze immer verdächtig)
- C1436 Sinusitis 1
- C1438 Sinusitis 2
- C1439 Sinusitis 3
- C1440 Sinusitis 4
- C1441 Sinusitis frontalis
- C1442 Sinusitis maxillaris
- C1443 Nebenhöhlenentzündung, hartnäckig TR
- C1469 Staphylokokkeninfektion 1
- C1470 Staphylokokken und Streptokokken v
- C1472 Staphylokokkeninfektion (siehe auch andere Staphylokokken-Anwendungen)

- C1473 Staphylokokken aureus (kann zu Furunkeln, Karbunkeln, Abszessen, Zahnentzündungen, Herzkrankheiten und Tumoren führen)
- C1505 Streptokokkeninfektion allgemein (Streptokokkenfamilie, siehe auch -Antiseptikum allgemein- und andere -Streptokokken--Anwendungen)
- C1507 Streptokokken mitis HC (Lungenentzündung, Zahnentzündung, Abszesse, steife Knie)
- C1511 Streptokokken pneumoniae (kann Lungenentzündung, Empyem, Mittelohrentzündung, Endokarditis, Peritonitis, Arthritis, Bakteriämie und Meningitis verursachen)
- C1512 Streptokokken pneumoniae HC (Lungenentzündung, Innenohrerkrankung)
- C1528 Stye (Staphylokokken-Infektion der Talgdrüse der Wimpern- verwenden Sie auch -Staphylokokkeninfektion-)
- C1540 Syphilis
- C1548 Tetanus (Infektionskrankheit des Zentralnervensystems durch Clostridium tetani)
- C1549 Tetanus, sekundär
- C1556 Soor (verwenden Sie -Candida- und siehe auch -Stomatitis--Anwendungen)
- C1572 Toxoplasmose (eine schwere Infektionskrankheit, die entweder erworben werden kann oder bei der Geburt vorliegt und die häufig durch den Umgang mit kontaminiertem Katzenstreu übertragen wird)
- C1593 Tuberkulose (siehe auch Tuberkulinum, einige denken, dass einige chronische Lungeninfektionen tatsächlich milde TB-Fälle sein können, und empfehlen, regelmäßig eine TB-Anwendung durchzuführen, insbesondere nach Reisen in Flugzeugen und / oder im Ausland)
- C1595 Tuberkulose aviare
- C1596 Rinder-Tuberkulose

- C1597 Tuberkulose klebsiella
- C1598 Tuberkulose-Stab-E-Coli-Infektionen
- C1599 Stabform-Tuberkulose
- C1600 Tuberkulose, sekundäre Komplikationen
- C1602 Tularämie (eine schwere Infektionskrankheit, die auch als Hirsch- oder Kaninchenfieber bezeichnet wird)
- C1622 Vaginose (unspezifische Infektion- siehe auch -Gardnerella-, -Candida- und -Trichomonas-)
- C1624 Krampfadern
- C1625 Variola (verwenden Sie -Pocken-)
- C1657 Hefezervikal (verwenden Sie auch -Candida-)
- C1658 Hefe allgemein (siehe auch -Candida-, verwenden Sie -Parasiten allgemein-, -Spulwürmer- und -Ascaris-, wenn keine dauerhafte Erleichterung eintritt)
- C1659 Hefe allgemein v
- C1662 Gelbe Fliege
- C1663 Yersinia pestis (auch bekannt als Beulenpest, verbreitet hauptsächlich durch Flöhe an Ratten)
- C1664 Yersinia pestis 1
- C1666 Zygomycose (auch Mukormycose genannt, eine schwere Pilzinfektion, die normalerweise mit unkontrolliertem Diabetes mellitus oder immunsuppressiven Medikamenten verbunden ist)
- VEG10 Herpes v

VEG12 Lyme und Rocky Mountain Spotted Fever v

VEG13 Rocky Mountain Spotted Fever und Lyme v

VEG21 Gürtelrose v

VEG23 Streptokokken und Staphylokokken v

U7 Actinomykose

U13 AIDS

U42 Bacillus-Infektionen (P ccli und P ccli rod)

U44 Bakterielle Infektionen

U50 Insektenbisse

U67 Beulenpest

U68 Beulenpest mit sekundären Infektionen

U69 Bunion-Schmerz

U86 Cholera

U112 Diphtherie

U133 Epstein-Barr

U161 Pilzinfektion

U167 Röteln

U187 Kopfschmerzen durch Parasiten

U196 Herpes Zoster

U217 Kinderlähmung (Polio)

U218 Infektionen (viele Klassen)

U242 Lepra, Sekundärinfektion

U251 Lupus erythematodes

U253 Lyme-Borreliose

U259 Malaria

U260 Masern

U274 Mumps

U335 Tollwut

U344 Röteln

U351 Gürtelrose (Herpes Zoster)

U352 Gürtelrose (Herpes Zoster), sekundär

U356 Pocken

U357 Pocken, sekundär

U385 Syphilis

- U387 Tetanus
- U388 Tetanus, sekundäre Komplikationen
- U401 Tuberkulose (experimentell)
- U402 Tuberkulose (experimentell), sekundäre Komplikationen
- U403 Tuberkulose-, Stäbchen-, E. coli-TB-Infektionen
- U404 Tuberkulose, Virus, TB-Varianten
- U405 Typhus
- U413 Verruca (Virale Warze)
- U415 Warzen
- A133 Hepatitis (Gelbsucht)
- A184 Leberentzündung
- A185 Lebervergrößerung
- A211 Milzstärkung
- A251 Pankreasschwäche
- C28 Aflatoxin (ein leberschädigendes Toxin, das von bestimmten Nahrungsmittelschimmelpilzen produziert wird)
- C56 Amöben-Hepar-Abszess (Leber-Abszess durch Amöben-Infektion)
- C137 Balantidium coli HC (Zysten, B. coli ist das größte zilierte Protozoon des Menschen und kann eine schwere Colitis mit Ulzerationen

verursachen)

C138 Bantis-Syndrom (Erkrankung, bei der die Blutgefäße zwischen Darm und Leber verstopfen, was zu einer Verstopfung der Venen, einer vergrößerten Milz, Magen- und Darmblutungen, einer Leberzirrhose und einer Zerstörung der Blutzellen führt)

C151 Gallenzirrhose (eine entzündliche Erkrankung, bei der der Gallenfluss durch die Leber behindert ist)

C152 Gallenkopfschmerz

C154 Bilirubin (ein Gallenfarbstoff, der in hohen Konzentrationen zu Gelbsucht führen kann, siehe auch -Leberunterstützung-)

C352 Gallenzirrhose (eine entzündliche Erkrankung, bei der der Gallenfluss durch die Leber behindert ist)

C353 Leberzirrhose Hepatitis

C693 Hepatitis A (bei Bedarf ebenfalls allgemeine Hepatitis-Anwendungen durchführen)

C694 Hepatitis B (bei Bedarf ebenfalls allgemeine Hepatitis-Anwendungen durchführen)

C695 Hepatitis B HC (Antigen)

C696 Hepatitis C (versuchen Sie auch -Parasiten--, -Parasiten schistosoma mansoni- und -Hepatitis allgemein--Anwendungen)

C698 Hepatitis C 1

C700 Hepatitis C TR

C701 Hepatitis allgemein

C702 Hepatitis allgemein, sekundär

C703 Hepatitis allgemein v

C709 Herpes simplex I (sekundär, Fieberbläschen: primär nicht genital, zuerst -Herpes allgemein- versuchen)

C774 Ikterus haemolytic (eine chronische Form von Gelbsucht mit Anämie)

C887 Ikterus (siehe auch -Leberunterstützung-, -Gallenblase-, -Leptospirose- und -Parasiten-Würmer- und allgemeine Parasitenanwendungen)

C929 Lebervergrößerung

C932 Leber speichert Gallencholesterin

C933 Leberunterstützung

C1143 Pankreas

C1144 Pankreasinsuffizienz

C1464 Milz, vergrößert

C1465 Milz, sekundär

VEG11 Hepatitis v

U194 Hepatitis allgemein (Platzierung der Elektroden über und hinter der Leber)

U233 Gelbsucht

U246 Lebervergrößerung

U301 Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse

U302 Pankreasinsuffizienz

U361 Milz, vergrößert

U362 Milz, vergrößert, sekundär

A17 Appendix-Stärkung

A18 Appendizitis

A30 Bauchschmerzen

A50 Colitis mucosa

A52 Darm, geschwächter

A60 Dünndarm, geschwächter

A61 Durchfall

A64 Dyspepsie

A98 Gastritis

A147 Hyperazidität (Magensäureproduktion zu hoch)

A149 Hypoazidität (Magensäureproduktion zu niedrig)

A198 Magenbeschwerden

A199 Magenentzündung mit Gasbildung

A200 Magengeschwür

A201 Magenstärkung

A208 Meteorismus (Blähungen)

A308 Speiseröhrenerkrankungen

A337 Verdauungsstörungen

A341 Verstopfung

C73 Blinddarmentzündung (Suchen Sie ärztliche Hilfe auf! Wenn eine Mikroperforation aufgetreten ist, muss die Infektion beseitigt werden, bevor Sie etwas Wasser trinken oder essen. Selbst ein paar Tropfen Wasser können tödlich sein.)

C74 Blinddarmentzündung 1

C140 Barretts-Ösophagus 1 (Veränderungen der Speiseröhrenzellen, die normalerweise durch Säure-Reflux verursacht werden)

C317 Zellen von Leydig (Dickdarntonikum)

C376 Kolitis und Durchfall (Entzündung des Dickdarms)

C378 Dickdarmprobleme allgemein

C392 Verstopfung (ggf. auch Parasiten-Anwendungen und Spulwürmer verwenden)

C418 Krämpfe und Übelkeit

C419 Krämpfe

C423 Morbus Crohn und andere Darmprobleme v

C424 Morbus Crohn (verwenden Sie auch -Colitis--, -Colon-- und -Parasiten--Anwendungen)

C425 Morbus Crohn Protozoen 1

C426 Morbus Crohn Viroid 1

- C476 Durchfall (siehe auch -Colitis-, -Clostridium difficile-, -E. coli- und bei chronischen Problemen -Giardia- und -IBS--Anwendungen- siehe auch -Parasiten allgemein--Anwendungen, wenn keine Linderung eintritt)
- C485 Divertikulitis akut (siehe -Darmentzündung-)
- C486 Divertikulose (gekennzeichnet durch winzige Hernien des Darmgewebes, die durch die Muskelwand des Dickdarms ragen)
- C494 Duodenitis
- C498 Dyspepsie (Verdauungsstörungen, wenn chronisch oder mit Völlegefühl, siehe auch -Parasiten allgemein-)
- C560 Ösophagus (Verengung- siehe auch -Antiseptikum allgemein- und -Zahn--Anwendungen)
- C599 Blähungen
- C685 Helicobacter pylori (Geschwür)
- C686 Helicobacter pylori 1
- C687 Helicobacter pylori 2
- C762 Übersäuerung Magen
- C769 Hypochondrium Oberbauch
- C775 Ileocolitis Dickdarmentzündung (bei Bedarf auch -Colitis- anwenden und siehe auch -Parasiten-- und -Spulwürmer--Anwendungen)
- C881 Darmprobleme Dickdarm (siehe auch -Colitis-)
- C885 Reizdarmsyndrom (siehe auch -Parasiten allgemein- und -Colitis-)
- C906 Dickdarm-Tonikum

C910 Abführmittel mild

C978 Malabsorptionssyndrom (zusammen mit -Parasiten allgemein- verwenden)

C1491 Magenbeschwerden (siehe auch -E. coli- und -Parasiten allgemein-, wenn keine dauerhafte Linderung eintritt)

C1492 Magengas

C1608 Zwölffingerdarmgeschwür

C1609 Magengeschwür

VEG1 Morbus Crohn und andere Darmprobleme v

VEG5 Colitis und Durchfall v

U29 Blinddarmentzündung (WICHTIG: Wenn eine Mikroperforation aufgetreten ist, muss die Infektion vor dem Trinken von Wasser beseitigt werden- selbst ein paar Tropfen Wasser können tödlich sein!)

U91 Kolik

U92 Colitis (Reizung des Dickdarms)

U93 Dickdarmprobleme allgemein

U95 Verstopfung

U101 Morbus Crohn

U111 Durchfall, Ruhr

U117 Wassersucht

U119 Zwölffingerdarmgeschwür
U122 Dyspepsie (Verdauungsstörungen)
U136 Ösophagus (Verengung)
U153 Blähungen
U166 Gastritis und Blähungen
U215 Ileokolitis, Dickdarmentzündung
U224 Verdauungsstörungen
U228 Darmprobleme, Dickdarm
U229 Darmprobleme allgemein
U231 Reizdarmsyndrom
U239 Dickdarm
U241 Abführmittel, mild
U258 Malabsorptionssyndrom
U309 Entzündliche Beckenerkrankung
U337 Raynaud-Krankheit
U371 Magenbeschwerden
A13 Alpträume

A48 Cerebralparese

A53 Depression

A65 Einnässen

A76 Enuresis (Bettnässen)

A78 Epilepsie

A85 Fazialislähmung (Gesichtslähmung)

A99 Gedächtnisschwäche

A100 Gehirnstimulation

A101 Gehirnströme, Alpha-Zustand

A102 Gehirnströme, Beta-Zustand

A103 Gehirnströme, Delta-Zustand

A104 Gehirnströme, Theta-Zustand

A150 Hypochondrie

A152 Hysterie

A156 Interkostalneuralgie

A159 Kalte Füße

A160 Kalte Hände

A161 Kalter Oberkörper

A181 Lähmung, steif

A209 Migräne

A215 Multiple Sklerose

A228 Nervenkrankheiten

A229 Nervosität, Reizbarkeit

A231 Neuralgie

A232 Neurasthenie

A233 Neurose

A255 Phobie

A307 Spastische Lähmung

A315 Stottern

A335 Vegetative Dystonie

A343 Wahnvorstellungen, Psychosen

C36 Alkoholismus

C42 ALS 1 (Amyotrophe Lateralsklerose, möglicherweise durch Mycoplasma fermentans verursacht, verwenden Sie auch -MS- und siehe auch -Echo-Virus-, -Coxsackie-, -Herpes 6-, -Bartonella- und -Lyme--Anwendungen)

C43 ALS 2 (potenziell verursachende Viren)

C46 ALS 3

C47 ALS 4 (auch für MS verwenden)

C49 ALS 5

C51 Alzheimer 1 (siehe auch -ALS--Anwendung)

C52 Alzheimer 2

C53 Alzheimer TR

C67 Anosmie (Geruchsverlust)

C69 Milzbrand 1

C71 Angst 1

C144 Bettnässen (Enuresis, siehe auch -Parasiten allgemein-, -Madenwurm- und -Ascaris--Anwendungen)

C145 Wundliegen

C177 Gehirn-Wellen Beta-Stimulation TR

C320 Zerebralparese

C321 Zerebrospinalen Beschwerden

C462 Depression, Angst, zitternde Schwäche

C463 Depression, Drogen und Toxine

- C464 Depression allgemein (vermeiden Sie Stärke in Ihrer Ernährung, verwenden Sie Multivitamin- und Multimineral-Präparate und trinken Sie viel Wasser)
- C521 Emotionale Bindungen an Krankheiten
- C544 Enuresis (Bettnässen, Verwendung mit Parasiten-Anwendungen)
- C549 Epilepsie (probieren Sie auch -Shigella-)
- C568 Gesichtskrämpfe
- C569 Gesichtslähmung
- C570 Gesichtsstraffung
- C656 Golfkriegssyndrom v
- C657 Guillain-Barre-Syndrom TR
- C664 Halluzinationen
- C770 Hypophysenstörungen (Hypophyse)
- C878 Interkostalneuralgie (Schmerzen in der Rippenmuskulatur)
- C909 Lateralsklerose (Degeneration des Rückenmarks, die zu Paraplegie führt, siehe auch -ALS-)
- C935 Inkoordination von Bewegungsstörungen (kann zu langsamen Ergebnissen führen, siehe auch -Schumann-Reaktion-)
- C1010 Mentale Konzentration
- C1011 Geistesstörungen (allgemeine Hilfe, besonders wenn Toxine die Ursache sind, verwenden Sie auch mineralische Nahrungsergänzung)

- C1016 Migräne (verwenden Sie auch -Strongyloiden-Parasiten- und Genera-Sets)
- C1041 Multiple Sklerose 1
- C1044 Multiple Sklerose 2
- C1045 Multiple Sklerose 3
- C1046 Multiple Sklerose 4
- C1047 Multiple Sklerose 5
- C1048 Multiple Sklerose 6
- C1050 Multiple Sklerose Gehirn 1
- C1051 Multiple Sklerose Gehirninfection
- C1052 Reparatur der Myelinscheide bei Multipler Sklerose
- C1053 Multiple Sklerose, sekundär
- C1054 Multiple Sklerose steife Beine
- C1055 Multiple Sklerose, Zittern oder Zucken
- C1056 Multiple Sklerose v (Aspartam, Quecksilber, Benzol, Blei und Toluol können die gleichen Symptome verursachen, verwenden Sie auch -Chlamydien allgemein- und -Herpes Typ 6- und siehe auch -ALS--, -Herpes allgemein-, -Blastocystis hominus-, -Würmer-Parasiten-, -Shigella-, -Nocardia- und -Herpes zoster-)
- C1072 Mycoplasma fermentans (kann ein Faktor bei ALS, chronischer Müdigkeit, Alzheimer, Parkinson und MS sein)
- C1073 Mycoplasma allgemein (kann nützlich sein bei Lungen- und Nasennebenhöhlenproblemen und anderen Problemen, die nicht auf andere

Anwendungen ansprechen)

C1097 Nervenstörungen und Neuropathie

C1099 Nervenheilung

C1100 Nervosität Prozac Agitation (Akathisie, siehe auch -Entspannung-)

C1101 Neuralgie (eine schmerzhaftige Störung des Nervensystems)

C1102 Interkostale Neuralgie

C1108 Nocardia asteroides HC (gefunden bei Parkinson)

C1142 Lähmung allgemein

C1153 Lähmung, nicht spastisch

C1154 Lähmung, spastisch

C1256 Parese

C1257 Parästhesie

C1258 Parkinson Zittern, vorübergehende Linderung

C1259 Parkinson-Krankheit (eine langsam fortschreitende, degenerativ-neurologische Erkrankung, verwenden Sie auch -Mycoplasma fermentans-, versuchen Sie -Chlamydia pneumoniae- und siehe auch -Nocardia asteroides-)

C1260 Parkinson v

C1316 Porphyrie (mehrere seltene Erkrankungen des Nervensystems und der Haut)

C1358 Anämie, refraktäre

C1388 Ruko Tick

C1411 Schizophrenie paranoid 1 (siehe auch -Tuberkulose-)

C1419 Laterale Sklerose (Degeneration des Rückenmarks, die zu einer spastischen Querschnittslähmung führt)

C1427 Shigella (kann akute Ruhr und Durchfall verursachen sowie Nerven, Gehirn und Rückenmark chronisch infizieren)

C1461 Spastische Parese

C1468 Stottern

C1551 Thalamus-Stimulans

C1557 Thymus-Stimulation

C1574 Trauma

VEG9 Golfkriegssyndrom v

VEG15 MS v

VEG18 Parkinson v

U15 Alkoholismus

U30 Appetit, fehlender

U46 Wundliegen

U47 Bettnässen (Enuresis)

U80 Zerebralparese

U81 Zerebrospinalen Beschwerden

U106 Depressionen, Angstzustände, Zittern, Schwäche

U107 Depression (aufgrund äußerer Umstände)

U108 Depression (aufgrund von Medikamenten oder Toxinen, Berichten zufolge sollten die Elektroden am Solarplexus und Kopf eingesetzt werden)

U115 Schwindel

U127 Enuresis (Bettnässen)

U132 Epilepsie

U141 Gesichtskrämpfe

U142 Gesichtslähmung

U143 Gesichtsstraffung

U144 Ohnmacht

U182 Halluzinationen

U183 Kater

U188 Wirbelkörperfehlausrichtung unbekannter Ursache

U206 Hyperosmia (überakuter Geruch und Geschmack)

- U211 Hypochondrium, Oberbauch
- U212 Hypophysäre (Hypophysen-)Störungen
- U264 Mentale Konzentration
- U265 Geistesstörungen (allgemeine Hilfe, insbesondere wenn Toxine die Ursache sind)
- U266 Migräne
- U270 Multiple Sklerose (nur Komplikationen)
- U278 Nervosität, Prozac-Erregung (Akathisie, die berichtete Anwendung erfolgte am Hals)
- U279 Nervenstörungen
- U280 Neuralgie
- U281 Neuralgie, interkostal
- U283 Angststörung
- U307 Parese
- U348 Ischias oder Schias (in schweren Fällen müssen die Elektroden direkt über und hinter dem betroffenen Bereich und mit hoher Intensität angebracht werden)
- U349 Beruhigende Wirkung (Berichte über Anwendungen bei Blutungen, Blutergüssen, Schlaflosigkeit und Sinusitis- berichtete Anwendung auch bei Lymphstase / Ödem, Ohr-Behandlung)
- U350 Sexuelle Dysfunktion
- U364 Stottern

A36 Blasen- und Prostatastärkung

A37 Blasenentzündung

A38 Blasensenkung

A123 Harnleiterentzündung (Ureteritis)

A124 Harnleitersteine

A125 Harnleiterverengung

A143 Hodenentzündung

A153 Impotenz

A234 Nierenentzündung (Brightsche Krankheit)

A235 Nierenentzündung, Nephrose

A236 Niereninsuffizienz

A237 Nierenstärkung

A238 Nierensteine

A263 Prostata- und Blasentumore, bösartige

C156 Blasen- und Prostatabeschwerden

C157 Blasen-TBC

C439 Cysto-Pyelo-Nephritis (Entzündung von der Blase zur Niere)

- C650 Kiesurin
- C675 Urogenital verursachte Kopfschmerzen
- C780 Impotenz (viele Klassen, verwenden Sie auch -Kreislaufstauung-)
- C781 Inkontinenz 1
- C787 Unfruchtbarkeit (siehe auch -Impotenz-)
- C892 Niereninsuffizienz
- C893 Nierenpapillom (kleines, normalerweise gutartiges Wachstum auf einer Niere)
- C894 Nierenstimulation TR (von True Rife angegeben, da sie gegen Infektionen helfen kann, die bei akutem Nierenversagen häufig sind)
- C897 Nierensteine (Verwendung mit Vitamin-, Mineral- und Kräuterzusatz)
- C1096 Nephritis (Nierenentzündungskrankheit, behandeln Sie auch Steine und Kristalle mit Nahrungsergänzung, oder Nephrose, nicht entzündliche Nierenerkrankung)
- C1146 Papillom-Niere (kleines, normalerweise gutartiges Wachstum auf einer Niere)
- C1321 Prostata Adenominum
- C1322 Prostata vergrößert (siehe -Prostatitis- und andere -Prostata--Anwendungen sowie -Streptokokken allgemein-)
- C1324 Prostataprobleme allgemein (siehe auch -Streptokokken--Anwendungen und versuchen Sie, Metalle zu vermeiden)
- C1326 Prostatitis 1
- C1363 Nierenausscheidungsinsuffizienz diastolisch hypertensiv (siehe auch Niereninsuffizienz)

C1615 Urämie (auch als urämische Vergiftung bezeichnet, übermäßige Mengen stickstoffhaltiger Abfallprodukte im Blut, ähnlich wie bei Nierenversagen- verwenden Sie auch die -Nieren-- und -Lymphstase--Anwendungen)

C1618 Harnwegsinfektionen (siehe auch -Bacterium coli--Anwendungen)

U51 Blasen- und Prostatabeschwerden

U62 Bright-Syndrom (Nephritis)

U102 Blasenentzündung (der Harnblase)

U179 Kies im Urin

U186 Kopfschmerzen, urogenital bedingt

U216 Impotenz (viele Klassen)

U235 Nieren, unterstützen

U236 Niereninsuffizienz

U237 Nierensteine

U277 Nephritis, Nephrose

U327 Prostatabeschwerden

U328 Prostatitis (gutartiger Prostatatumor)

U407 Urethritis

C630 Allgemeine Demo (die größten Hits)

C653 Grüner Farbstoff

C877 Intelligenz und Klarheit des Denkens

C1109 Nogier-Frequenzen

C1151 Paraceli

C1292 Planetenbahnen (Gehirnwellenfrequenzen - von Merkur bis Pluto)

C1389 Heilige Zahlen

C1413 Schuman-B-Zell-Rezeptor

C1450 Solfeggio-Skala

C1635 Sehschwäche (siehe auch Katarakte)

C1637 Vitamag Komplettsset

C1646 Wellness

U416 Schleudertrauma

A47 Candida

A353 Würmer

BOE5 Humanes Papillomavirus Typ 16

C10 Actinobacillus (ein potenziell pathogenes Bakterium in Säugetieren)

C11 Actinomyces israelii (siehe auch -Streptothrix-)

- C12 Actinomycosis (verwenden Sie -Streptothrix-)
- C18 Adenovirus (ein Virus, das Erkältungen / Grippe und Infektionen der Lunge, des Magens und des Darms verursachen kann)
- C19 Adenovirus 36 (AD-36 kann in einigen Fällen mit Gewichtszunahme zusammenhängen)
- C20 Adenovirus-Zusammensetzung
- C23 Adenovirus HC
- C29 Aflatoxin HC
- C68 Anthrax (siehe auch -Bacillus anthracis HC-)
- C93 Aspergillus flavus (Schimmel auf Mais, Erdnüssen und Getreide, der Aflatoxin produziert)
- C94 Aspergillus allgemein
- C95 Aspergillus glaucus (blauer Schimmel, der bei einigen menschlichen Infektionsprozessen auftritt)
- C96 Aspergillus niger (häufiger Schimmelpilz, der schwere und anhaltende Infektionen hervorrufen kann)
- C97 Aspergillus terreus (Schimmelpilz, der gelegentlich mit einer Infektion der Bronchien und der Lunge einhergeht)
- C115 Bacillus anthracis HC
- C116 Bacillus cereus
- C117 Bacillus Coli Rod Form
- C118 Bacillus Coli Virus
- C119 Bacillus-Infektionen (B. coli, B. coli rod)

- C120 Bacillus licheniformis
- C121 Bacillus subtilis (kann Bindehautentzündung verursachen)
- C122 Bacillus subtilis niger HC
- C123 Bacillus thuringiensis
- C131 Bacterium coli (eine Art von E. coli, die normalerweise im Darm, im Wasser, in der Milch und im Boden vorkommt und die häufigste Ursache für Harnwegsinfektionen und eine häufige Ursache für Wundinfektionen ist)
- C132 Bacterium coli Kombination
- C133 Bacteroides fragilis (zur Verwendung mit -Ascaris-Parasiten-)
- C134 Bacteroides fragilis HC
- C139 Gerstenbrand (homöopathisches Allergenpräparat)
- C141 Bartonella henselae (Virus, das Katzenkratzfieber verursacht)
- C142 Basidiomyceten
- C146 Bells Palsy 1 (siehe auch -Herpes allgemein-)
- C149 Beta Streptococcus HC
- C158 Blastocystis hominis
- C170 Bordetella pertussis HC
- C172 Borrelia burgdorferi HC (verursacht Lyme-Borreliose, siehe auch -Lyme-Borreliose-)

C173 Botrytis

C174 Botrytis cinerea

C175 Botulinum (ein Bazillus, der eine häufig tödliche Form der Lebensmittelvergiftung verursacht)

C205 Campylobacter (Bakterien, die bei Neugeborenen plötzlichen infektiösen Durchfall verursachen)

C206 Campylobacter fetus HC (Abstrich)

C207 Campylobacter pyloridid HC

C287 Candida (siehe auch -Parasiten allgemein-, -Spulwurm- und -Ascaris-, wenn langfristig keine Wirkung eintritt, einige glauben, dass chronische Candida nicht geheilt werden kann, ohne die Ansammlung toxischer Metalle durch eine Schwermetallausleitung zu verringern oder beseitigen)

C289 Candida 1

C291 Candida 2 (einschließlich Candida-Karzinomen und Tropicalis)

C292 Candida albicans HC

C294 Candida, sekundär (verwenden Sie bei Bedarf auch andere -Parasiten--Anwendungen, insbesondere -Spulwürmer-)

C295 Candida Sweep TR

C296 Candida, tertiär (einige kausale Faktoren)

C297 Candida tropicalis

C298 Hunde-Parvovirus

C299 Mutanter Parvovirus-Stamm für Hunde

- C300 Hunde-Parvovirus Typ B
- C318 Cephalosporium (Pilze, die die Quelle einiger Breitbandantibiotika sind)
- C319 Cephalothecium
- C326 Chaetomium globosum
- C336 Chilomonas HC
- C337 Chlamydien allgemein
- C338 Chlamydia pneumoniae
- C339 Chlamydia trachomatis (eine normalerweise sexuell übertragbare bakterielle Infektion, die Trachom, Bindehautentzündung, Lymphogranuloma venereum, Urethritis und Proktitis verursacht)
- C340 Chlamydia trachomatis HC
- C354 Cladosporium fulvum (ein pathogener Pilz)
- C355 Clostridium acetobutylicum HC
- C356 Clostridium botulinum HC (produziert Botulintoxin, das Botulismus, eine Art von Lebensmittelvergiftung, verursacht)
- C357 Clostridium difficile (kann nach Behandlung mit Antibiotika Durchfall verursachen)
- C358 Clostridium perfringens HC (Sporen)
- C359 Clostridium septicum HC
- C399 Maisbrand

- C400 Coronavirus, SARS
- C403 Corynebacterium xerosis HC
- C409 Coxsackie B1
- C410 Coxsackie B1 HC
- C411 Coxsackie B2
- C412 Coxsackie B3
- C413 Coxsackie B4
- C414 Coxsackie B4 HC
- C415 Coxsackie B5
- C416 Coxsackie B6
- C431 Cunninghamella
- C441 Cytochalasin HC
- C442 Cytomegalovirus (CMV, bekannt als Speicheldrüsenvirus oder humaner Herpes Typ 5)
- C443 Cytomegalovirus HC
- C444 Cytophaga rubra HC
- C447 Dematium nigrum (in menschlichen Läsionen vorkommende Bodenpilze)
- C499 E. coli (Escherichia coli, kann Infektionen in Wunden und Harnwegen verursachen, wenn die Anwendung zu Erkältungssymptomen führt,

versuchen Sie auch -Adenovirus--Anwendungen)

C501 E. coli 1 (empfohlen für Krebszusatz)

C502 E. coli umfassend

C504 E. coli HC

C505 E. coli-Mutantenstamm

C511 Echo-Virus (Endometriose Tuberylosa, kann eine Art virale Meningitis verursachen)

C533 Entamoeba-Spule HC (Trophozoit)

C534 Entamoeba gingivalis HC (Trophozoit)

C535 Entamoeba histolytica (sehr schädliche Protozoen, die Ruhr und Leberinfektion verursachen)

C536 Entamoeba histolytica HC

C537 Entamoeba histolytica, sekundär

C538 Enterobacter aerogenes HC (verursacht Darmprobleme)

C542 Enterovirus General (Oberbegriff für Kleines Virus- einschließlich Echo, Coxsackie und Polio)

C545 Epicoccum

C547 Epidermophyton floccinum (Pilz, der Haut und Nägel befällt, einschließlich einiger Fußpilz- und Jock-Juckreiz-Ringwürmer- verwenden Sie bei Bedarf auch -Microsporum-- und -Fungal--Anwendungen)

C550 Epstein Barr HC

- C551 Epstein-Barr-Virus (das Herpes-Virus, das Mononukleose verursacht)
- C552 Sekundäres Epstein-Barr-Virus (probieren Sie auch -Parasiten allgemein- und -Spulwurm--Anwendungen)
- C553 Ergot HC
- C554 Erwinia amylovora HC
- C555 Erwinia carotovora HC
- C559 Escherichia coli (verwenden Sie -E. coli-)
- C576 Feli
- C584 Myome allgemein (siehe auch -Parasiten allgemein- oder -Würmer-Parasiten-)
- C594 Fischpyrogen
- C598 FIV
- C613 Pilz und Schimmel v
- C615 Pilz EW Reihe
- C616 Pilzflora 1
- C617 Fußpilz und Pilz allgemein 1
- C618 Pilz allgemein (siehe auch -Candida-, -Hefe- und andere spezifische Arten)
- C622 Fusarium allgemein
- C623 Fusarium oxysporum (ein Pilz, der eine Entzündung der Hornhaut des Auges verursacht)

- C636 *Geotrichum candidum* (Pilz, der in Fäkalien und Milchprodukten gefunden wird, dessen Erscheinungsformen denen von *Candida* ähneln)
- C643 *Gliocladium* (Hirnpilz)
- C750 *Hormodendrum* (eine Gattung von Pilzen, die menschliche Krankheitserreger enthält)
- C755 Humanes T-Lymphozyten-Virus 1 (zur Behandlung von MS und Autoimmunerkrankungen)
- C756 Humanes T-Lymphozyten-Virus 2 (verwendet für Golfkriegssyndrom)
- C757 Humanes T-Lymphozyten-Virus 3 (zur Behandlung von AIDS)
- C758 Humanes T-Lymphozyten-Virus 4
- C759 Humanes T-Lymphozyten-Virus 5
- C760 Humanes T-Lymphozyten-Virus 6
- C876 Schlaflosigkeit (siehe auch -Parasiten allgemein-)
- C904 *Lactobacillus acidophilus* HC
- C948 *Lycogala* HC
- C984 *Malassezia furfur* (verursacht *Tinea versicolor*- siehe auch -Fungus allgemein-)
- C991 Masern
- C992 Masern HC (Antigen)
- C993 Masernröteln (deutsche oder 3-Tage-Masern)
- C994 Masernröteln, sekundär

- C995 Masernröteln-Impfstoff
- C996 Masern-Rubeola (9 Tage Masern)
- C997 Masern-Impfstoff
- C1003 Meningokokken-Virus
- C1014 *Microsporum audouinii* (ein Pilz, der häufig den Madenwurm der Kopfhaut und anderer Bereiche verursacht)
- C1015 *Microsporum canis* (ein Pilz, der bei Katzen, Hunden und Kindern einen Ringwurm verursacht)
- C1026 Morgan (Bact)
- C1035 *Mucor plumbeus*
- C1067 *Mycobacterium phlei* HC
- C1069 Mykogon-Fungoide
- C1070 Mykogon-Fungoide, sekundär
- C1071 *Mycogone* spp (homöopathisches Allergenpräparat auf Pilzbasis)
- C1075 *Mycoplasma* HC
- C1078 *Mycoplasma salivarium* 1 (jeweils 18 min nach dem Aufbau laufen lassen)
- C1084 *Myxosoma* HC
- C1086 Nanobacter (*Nanobacterium sanguineum*, ein Nanobakterium, das in einigen Kalziumablagerungen in Arterien, Nieren, Gallenblase, Muskeln und Gelenken sowie in einer erhöhten Anzahl bei Patienten mit Autoimmunerkrankungen wie Lupus, Psoriasis, Sklerodermie und ähnlichen Erkrankungen vorkommt)

- C1087 Nanobakterien 2
- C1088 Nanobakterien 3
- C1089 Nanobacteria sanguineum TR
- C1093 Übelkeit und Krämpfe (siehe auch -Parasiten-, -Enterobiasis-, -Spulwürmer- und -Parasiten allgemein- bei chronischen Erkrankungen)
- C1105 Neurospora sitophila
- C1106 Nigrospora spp
- C1114 Oospora
- C1147 Papillomavirus (verursacht Warzen und gutartige Tumoren mit einem Ast oder Stiel und in einigen Fällen weißen Flecken, die als Leukoplakie bekannt sind)
- C1148 Papillomavirus Cervix HC (Abstrich)
- C1149 Papillomavirus Plantarwarze HC
- C1150 Papillomavirus Warze HC
- C1156 Paramyxovirus (experimentell! Arten Vogel 6 und Tupaia)
- C1157 Parasites ancylostoma braziliense HC (Hakenwurm bei Hunden und Katzen, die Larve ist die häufigste Ursache für Migrans-Larven, auch bekannt als kriechender Ausbruch, siehe auch -Hakenwurm-Parasiten-)
- C1158 Parasiten Ancylostoma caninum HC
- C1159 Ascaris-Parasiten
- C1160 Ascaris-Parasiten HC (Larven in der Lunge)

- C1161 Parasiten ascaris megalcephala HC
- C1162 Parasiten capillaria hepatica HC
- C1163 Parasiten Clonorchis Sinensis HC
- C1164 Parasiten Cryptocotyle Lingua HC
- C1165 Parasiten dirofilaria immitis HC (Hundeherzwurm)
- C1166 Parasiten Echinoparyphium recurvatum HC
- C1167 Parasiten Echinostoma Revolutum HC
- C1168 Parasiten Enterobiasis (Madenwürmer, Darmwürmer, die Juckreiz im Anal- und Perianalbereich verursachen)
- C1169 Parasiten enterobius vermicularis HC
- C1170 Parasiten eurytrema pancreaticum HC
- C1171 Parasiten fasciola hepatica HC
- C1172 Parasiten fasciola hepatica cercariac HC
- C1173 Parasiten fasciola hepatica Eier HC
- C1174 Parasiten fasciola hepatica miracidia HC
- C1175 Parasiten fasciola hepatica rediae HC
- C1176 Parasiten fasciolopsis buski Erwachsene HC
- C1177 Parasiten fasciolopsis buskil Eier HC

- C1178 Parasiten fasciolopsis cercariae HC
- C1179 Parasiten fasciolopsis miracidia HC
- C1180 Parasiten fasciolopsis rediae HC
- C1181 Parasiten-Filariose (Würmer im Blut und in den Organen von Säugetieren, Larven, die von beißenden Insekten übertragen wurden)
- C1182 Parasiten fiscoedrius elongatus HC
- C1183 Würmer-Parasiten Blut
- C1184 Würmer-Parasiten allgemein (Bauchspeicheldrüse, Leber und Darm)
- C1186 Würmer-Parasiten allgemein, kurze Anwendung
- C1187 Würmer-Parasiten Darm
- C1188 Würmer-Parasiten Leber
- C1189 Würmer-Parasiten Lymphe
- C1190 Würmer-Parasiten Bauchspeicheldrüse 1
- C1191 Würmer-Parasiten Schaf Leber
- C1192 Parasiten follicular mange
- C1193 Parasiten gastrothylax elongatus HC
- C1194 Parasiten allgemein 1
- C1195 Parasiten allgemein 2

- C1197 Parasiten allgemein, alternativ v
- C1198 Parasiten allgemein, umfassend
- C1200 Parasiten allgemein, kurze Anwendung
- C1201 Parasiten allgemein, maßgeschneidert 2 TR
- C1202 Parasiten Giardia
- C1203 Parasiten Giardia Lamblia HC
- C1204 Parasiten Gyrodactylus HC
- C1205 Parasiten haemonchus contortus HC
- C1206 Herzwürmer-Parasiten
- C1207 Parasiten-Helminthosporium (Wurm-Eier)
- C1208 Hakenwurm-Parasiten
- C1209 Parasiten leishmania braziliensis
- C1210 Parasiten leishmania braziliensis HC
- C1211 Parasiten leishmania donovani
- C1212 Parasiten leishmania donovani HC
- C1213 Parasiten Leishmania Mexicana HC
- C1214 Parasiten leishmania tropica

- C1215 Parasiten leishmania tropica HC
- C1216 Parasiten loa loa HC
- C1217 Parasiten macracanthorhynchus HC
- C1218 Parasiten metagonimus Yokogawai HC
- C1219 Fadenwurm-Parasiten
- C1220 Parasiten onchocerca volvulus HC (Tumor)
- C1221 Parasiten paragonimus Westermanil HC
- C1222 Parasiten passalurus ambiguus HC
- C1223 Parasiten-Madenwurm (-Parasiten Enterobiasis- verwenden)
- C1224 Spulwürmer, diverse
- C1227 Spulwürmer allgemein
- C1229 Spulwürmer allgemein, kurze Anwendung
- C1230 Parasiten-Spulwürmer-Plattwürmer TR (bei chronischen Schmerzen)
- C1231 Parasiten-Krätze (Follikel-Räude, eine ansteckende Dermatitis, die bei vielen Tieren durch Milben verursacht wird und deren Hauptaktivität in den Haarfollikeln besteht, reiben Sie die Haut mit Olivenöl ein, lassen Sie es einwirken und spülen Sie es dann mit Thymian-Tee ab)
- C1232 Schistosoma-Haematobium-Parasiten (Blutwürmer)
- C1233 Schistosoma-Haematobium-Parasiten HC

- C1234 Parasiten schistosoma mansoni (Blutwurm, der Symptome verursachen kann, die mit Hepatitis C identisch sind)
- C1235 Parasiten stephanurus dentalus (Eizellen)
- C1236 Strongyloiden-Parasiten (Fadenwurm-Gattung der Spulwürmer)
- C1237 Parasiten Strongyloides HC (filariforme Larve)
- C1238 Parasiten Strongyloides, sekundär
- C1240 Parasitenbandwürmer (wenn diese Anwendung stark zu spüren ist, verwenden Sie auch ein gutes pflanzliches Antiparasiten-Mittel plus Co-Enzym Q10 in großen Mengen)
- C1241 Parasitenbandwürmer Echinococcus (Bandwürmer bei Hunden, Wölfen, Katzen und Nagetieren, die den Menschen infizieren können)
- C1242 Parasitenbandwürmer, sekundär
- C1244 Parasiten Trichinella Spiralis HC (im Muskel gefunden)
- C1245 Parasiten-Trichinose
- C1246 Parasiten trichomonas vaginalis HC
- C1247 Parasiten trichuris sp HC (männlich)
- C1248 Parasiten Trypanosoma Brucei HC
- C1249 Parasiten Trypanosoma Cruzi HC (Hirngewebe)
- C1250 Parasiten Trypanosoma Equiperdum HC
- C1251 Parasiten Trypanosoma Gambiense HC

- C1252 Parasiten Trypanosoma Lewis HC (Blutausstrich)
- C1253 Parasiten Trypanosoma Rhodesiense TR
- C1254 Parasiten-Turbatrix
- C1255 Parasiten urocleidus HC
- C1262 Parvovirus canine
- C1263 Parvovirus canine Mutantenstamm
- C1264 Parvovirus canine Typ B
- C1265 Parvovirus neuer Stamm
- C1276 Pepto streptococcus (siehe auch andere Streptokokken-Anwendungen)
- C1319 Propionibacterium acnes (kann sekundäre Ursache einiger Prostatakrebsarten sein)
- C1320 Propionibacterium acnes HC
- C1327 Proteus
- C1328 Proteus mirabilis HC
- C1329 Proteus vulgaris HC (Erreger der Harnwege)
- C1331 Pseudomonas aeruginosa (Bakterien, die bei Wunden, Verbrennungen und Harnwegen Infektionen mit blauem Eiter verursachen)
- C1332 Pseudomonas aeruginosa HC (verursacht Infektionen in offenen Wunden)
- C1333 Pseudomonas allgemein

- C1334 *Pseudomonas mallei* (auch Drüsenbazillus genannt, verursacht -Rotz-, eine Infektion der Atemwege und des Mundes mit blauem Eiter, die gelegentlich vom Pferd auf den Menschen übertragen wird)
- C1335 *Pseudomonas pyocyanea*
- C1344 *Pyelitis proteus* (Bakterien, die häufig in Krankenhäusern vorkommen)
- C1356 Ragweed
- C1367 Retrovirus-Varianten
- C1368 *Rhesus gravidarum*
- C1375 *Rhizopus nigricans*
- C1376 *Rhodotorula*
- C1377 *Rhodococcus*
- C1378 Rickettsien (Bakterien, die durch Läuse, Flöhe, Zecken und Milben auf den Menschen übertragen werden- können Typhus und Q-Fieber verursachen)
- C1379 Scherpilzflechte (siehe auch -*Microsporum audouini*-, -*Microsporum canis*-, -*Trichophyton*- und / oder -*Epidermophyton*-)
- C1384 Roseola (verwenden Sie -Herpes Typ 6-)
- C1386 Röteln (-Masernröteln- verwenden)
- C1387 Rubeola (-Masern-Rubeola- verwenden)
- C1391 Salmonellen 1
- C1392 Salmonellen (können Darmentzündungen und -infektionen verursachen und bei Kindern zur Grippe beitragen)

- C1393 Salmonellen, umfassend
- C1394 Salmonellen, umfassend
- C1395 Salmonella enteritidis HC (verursacht eine Darminfektion)
- C1396 Salmonella paratyphi B
- C1397 Salmonella paratyphi HC
- C1398 Salmonellen Typ B
- C1399 Salmonella typhi (kann Typhus verursachen)
- C1400 Salmonella typhimurium
- C1401 Salmonella typhimurium HC (kann zu Lebensmittelvergiftung, Nervosität und Apathie führen)
- C1404 Sarcocystis HC
- C1408 Scabies (verwenden Sie -Parasiten-Krätze- und -Follikel-Räude-)
- C1424 Serratia marcescens HC
- C1428 Shigella dysenteriae HC
- C1429 Shigella flexneri HC (verursacht Depressionen)
- C1430 Shigella sonnei HC (befällt Tumore)
- C1433 Simian-Virus 40 (SV40, auch bei Hals- und Nasennebenhöhlenproblemen versuchen)
- C1434 Sinusbakterien (verwenden Sie auch Sinusitis)

- C1451 Halsschmerzen (siehe auch -Pharyngitis-, -Streptokokken allgemein-, -Streptokokken pyogenes- und -Actinomyces israelii-)
- C1452 Halsschmerzen 1
- C1454 Halsschmerzen, umfassend
- C1457 Halsschmerzen TR
- C1462 Sphaerotilus natans HC
- C1463 Spirillum serpens HC
- C1466 Sporobolomyces
- C1467 Sporotrichum pruticosum
- C1474 Staphylococcus aureus HC (Zahninfektion, Abszesse, Herzkrankheiten, befällt Tumore)
- C1475 Staphylococcus-Koagulase-positiv
- C1476 Staphylokokken, umfassend
- C1479 Staphylokokken allgemein
- C1481 Stemonius HC
- C1482 Stemphylium
- C1483 Sterigmatocystin HC
- C1490 Stigeoclonium HC
- C1498 Streptokokken und Staphylokokken v

- C1502 Streptokokken-Virus
- C1503 Streptococcus enterococcinum (kann Infektionen im Verdauungs- und Harnweg verursachen)
- C1504 Streptokokken hämolytisch (Blutinfektion durch Streptokokken)
- C1506 Streptococcus lactis HC (kommt in Milch vor)
- C1508 Streptococcus-Mutantenstamm
- C1509 Streptococcus-Mutantenstamm, sekundär
- C1510 Streptococcus pepto (kann den Verdauungstrakt infizieren)
- C1515 Streptococcus pyogenes (eiterbildende Infektionen, kann Halsschmerzen, Hautentzündungen, Scharlach, Pharyngitis, Impetigo, Erysipel, Cellulitis, Septikämie, toxisches Schocksyndrom und akute Glomerulonephritis verursachen, siehe auch -Antiseptikum allgemein-)
- C1516 Streptococcus pyogenes HC (infiziert Zähne)
- C1517 Streptococcus sp Gruppe G HC
- C1518 Streptococcus viridans
- C1519 Streptomyces griseus (Bodenbakterien, die Streptomycin produzieren)
- C1520 Streptothrix (einschließlich Actinomycosis, Nocardia und Actinomyces israeli)
- C1541 T-Lymphvirus TR
- C1550 Tetragonus
- C1552 Thermi-Bakterien

- C1553 Kehlkopfkitzeln, chronisch (siehe auch -Streptokokken-- und -Streptokokken-Pneumonie--Anwendungen)
- C1562 Tabakmosaik
- C1563 Tabakmosaikvirus HC
- C1577 Treponema pallidum HC (verursacht Syphilis)
- C1581 Trichophyton allgemein
- C1583 Trichophyton nagel
- C1584 Trichophyton nagel, sekundär
- C1587 Trichophyton rubrum
- C1588 Trichophyton Tonsuraus
- C1590 Troglodytella abraxari HC
- C1591 Trypanosoma gambiense
- C1592 Tuberkulinum
- C1601 Tuberkulose-Virus
- C1605 Turbatrix
- C1610 Geschwürparasiten
- C1627 Veillonella dispar HC
- C1648 West-Nil 1

C1649 West-Nil 2

C1650 Weizenbrand

C1651 Weizenstammrost 1

C1665 Zearalenon HC

VEG7 Pilz und Schimmel v

VEG8 Schimmel und Pilz v

VEG17 Parasiten v

VEG22 Staphylokokken und Streptokokken v

VEG24 Hefe v

U73 Candida, oft begleitet von anderen Organismen

U84 Windpocken (Varicella)

U123 E. coli

U154 Grippe (Influenza mutiert zu neuen Stämmen, die andere Frequenzen als diese erfordern können)

U306 Parasiten (HINWEIS: Autopsien zeigen, dass Parasiten bei 40% bis 75% aller Krankheiten eine Rolle spielen- gewöhnliche diagnostische Labore können ihre Anwesenheit jedoch nicht feststellen, da sie immer noch Stuhlabstriche verwenden- selbst Schleimhautabstriche und UV-Flecken können Parasiten nur in bestimmten Abschnitten ihres Lebenszyklus nachweisen)

U340 Retrovirus, Varianten

U365 Staphylokokken-Infektion

U373 Streptokokken-Infektion

U374 Streptothrix-Infektion

U418 Würmer

A9 Schmerz, akuter

A22 Arthritis, rheumatische

A23 Arthrose

A51 Coxarthrose

A109 Gelenkschmerzen

A167 Kniegelenkschmerzen

A172 Kopfschmerzen, allgemein

A173 Kopfschmerzen durch Giftstoffe

A174 Kopfschmerzen durch Parasiten

A175 Kopfschmerzen durch urogenitale Ursachen

A176 Kopfschmerzen durch verschobene Wirbel

A219 Muskelschmerz durch Verwundung

A275 Rückenschmerzen

A290 Schmerzen, psychogene Ursache

- A292 Schmerzen durch Krebs
- A293 Schmerzen, krampfartige
- A294 Schmerzen zwischen den Rippenmuskeln
- A299 Schulterschmerzen
- A327 Trigeminus-Neuralgie
- A352 Wundschmerz nach operativen Eingriffen
- A356 Zahnschmerzen
- A359 Zervikobrachialsyndrom
- C3 Bauchschmerzen
- C14 Akuter Schmerz
- C124 Rückenschmerzen 1 (wenn keine Linderung eintritt, verwenden Sie Nierenstimulations-Anwendungen, Magnesium und B6 und trinken Sie viel Wasser)
- C125 Rückenschmerzen 2
- C126 Rückenschmerzen und Krämpfe 1
- C127 Rückenschmerzen chronisch, unterer Rücken 1
- C150 Gallengang 1 (Krämpfe und Schmerzen)
- C197 Ballen-Schmerzen

C274 Krebsschmerzen

C404 Costalgia (Rippenschmerzen)

C738 Hüftschmerzen (verwenden Sie auch -Arthritis-)

C890 Grund-Gelenkschmerzen TR (auch als Schmerz bekannt)

C901 Schmerzen im Kniegelenk

C1066 Muskelschmerzen und Verletzungen (siehe auch -Schmerzmittel- und -Antiseptikum allgemein-)

C1103 Trigeminus-Neuralgie

C1137 Schmerzen, akut

C1138 Schmerzen, allgemein (suchen Sie auch nach dem Schmerz verursachenden Zustand)

C1139 Schmerzen bei Krebs

C1140 Schmerzen bei Infektionen

C1141 Schmerzlinderung

C1420 Beruhigung und Schmerzlinderung

C1421 Beruhigende Wirkung (Berichten zufolge bei Blutungen, Blutergüssen, Schlaflosigkeit, Nebenhöhlenentzündung)

C1535 Chirurgische Schmerzen nach OP

C1547 Tendomyopathie

C1589 Trigeminus-Neuralgie

U3 Bauchschmerzen (eine Elektrode auf Solarplexus, eine auf den Bauch)

U9 Schmerzen, akut

U43 Rückenschmerzen

U60 Brachialneuralgie (Elektroden an Ellbogen und Kopf anlegen)

U98 Costalgia (Rippenschmerzen)

U199 Hüftschmerzen (wie bei Coxarthritits)

U226 Interkostalneuralgie (Schmerzen in der Rippenmuskulatur)

U238 Knie, Gelenkschmerzen

U273 Muskelschmerzen, Verletzungen (siehe auch -Schmerzen-- Berichten zufolge werden diese kurzzeitig auf den Schwerpunkt von Verletzungen oder Schmerzen angewendet)

U282 Trigeminus-Neuralgie

U298 Schmerzen (suchen Sie auch nach dem Schmerz verursachenden Zustand)

U299 Schmerzen bei Infektionen

U300 Schmerzen bei Krebs

U381 Chirurgische Schmerzen, postoperative Genesung

U386 Tendomyopathie (kurzzeitig auf den Schwerpunkt von Verletzungen oder Schmerzen anwenden)

U400 Trigeminus-Neuralgie

A4 Adipositas (Fettleibigkeit)

A14 Anämie (Blutarmut)

A54 Diabetes

A55 Diabetische Konstitution

A108 Gelenkentzündung als Folge von Gicht

A114 Gicht

A269 Rachitis

A277 Sauerstoffmangel

A347 Weichteilrheuma

A350 Wundheilung, verzögert

C7 Azidose (Übersäuerung, langfristig auch Nahrungsergänzung mit Kalzium und Magnesium verwenden)

C203 Verkalkungen

C469 Diabetes Typ 1 (Warnung: kann zu starkem Absinken des Blutzuckerspiegels führen)

C470 Diabetes Typ 2

C471 Diabetes-assoziierte Infektion

C472 Diabetes, sekundär

C473 Diabetes, tertiär

C474 Diabetische Belastung

C475 Diabetisches Zehengeschwür 1 (verwenden Sie bei Bedarf auch -Staphylococcus aureus- und siehe auch -Staphylokokken allgemein-, -Antiseptikum allgemein- und -Durchblutungsstörungen-)

C648 Gicht (verwenden Sie auch Wasserheilmittel und hochdosiertes Bromelain oder andere Enzyme, siehe auch Anwendungen für die Nieren)

C651 Morbus Basedow und Kropf

C764 Hyperparathyreoidismus

C902 L-Lysin, stimulieren

C966 Lymph-Plaue

C967 Lymph-Stau

C968 Lymph-Stau, sekundär (siehe auch -Lymphangitis-)

C969 Lymphunterstützung

C1285 Phagozytose-Stimulation

U12 Nebennieren-Stimulans

U109 Diabetes

U110 Diabetische Belastung

U178 Gicht

U214 Hypoxie (Sauerstoffmangel)

A31 Beugekontraktur der Finger (Dupuytren's contractur)

A32 Bewegungsabläufe gestört (Ataxia)

A33 Bewegungseinschränkung im Alter

A62 Dysfunktion des Bewegungsapparats

A77 Epikondilitis

A107 Gelenkentzündung

A141 Hexenschuss (Lumbago)

A157 Ischias

A168 Knochenbruch

A169 Knochenhauterkrankung

A170 Knochenverletzungen

A186 Leistenbruch (Eingeweidebruch allg.)

A212 Morbus Bechterew

A217 Muskelkrämpfe

A218 Muskeln, steife

A220 Muskelschwund (Dystrophie)

A222 Nacken, steif

A223 Nacken, verkrampft

A298 Schulter, steif

A306 Spastik, muskulär

A321 Tennisarm

A340 Verstauchung

A349 Wirbelsäule, Versteifung

C77 Tennis-Arm

C108 Fußpilz (siehe auch -Epidermophyton floccinum-, -Tinea- und -Trichophyton rubrum-)

C166 Knochenkrankheit und Parodontitis (siehe -Osteo--Anwendungen, kombinieren Sie dies mit einer angemessenen Ernährung, insbesondere mit Proteinen und essentiellen Fettsäuren sowie Mineralien, insbesondere Kalzium und Magnesium)

C167 Knochenregeneration (kombiniert mit ausreichender Ernährung, insbesondere Eiweiß und Mineralien, insbesondere Kalzium und Magnesium)

C168 Knochensporn (auch Mineralzusatz plus hochdosiertes Bromelain und Wasser verwenden)

C176 Brachialneuralgie

C194 Prellungen

C393 Prellung (Bluterguss)

C482 Bandscheibenvorfall

C484 Verzerrung (Verdrehen von Muskeln, Wirbelsäule)

- C495 Dupuytren-Kontraktur (4. und 5. Finger rollen sich in der Hand, können sich nicht strecken)
- C546 Epicondylitis (Tennisellenbogen, lateral oder vertikal)
- C611 Schultersteife (Frozen Shoulder, bei Bedarf auch -Streptokokken pneumoniae- verwenden)
- C938 Lumbago (Hexenschuss)
- C947 Luxation (Verrenkung/Verschiebung von Organen oder Gelenken)
- C1064 Muskeln, entspannen
- C1065 Muskeldystrophie (Störung, die durch Schwäche und fortschreitende Abnahme der Skelettmuskulatur gekennzeichnet ist, obwohl gleichzeitig kein Nervengewebe verschwendet wird- Aspartam, Quecksilber, Benzol, Blei und Toluol können dieselben Symptome verursachen- verwenden Sie auch -Parasiten-Würmer- und siehe auch -Parasiten allgemein-, -ALS-- und -MS--Anwendungen)
- C1293 Plantaris
- C1312 Polyarthritits
- C1371 Rheuma (verwenden Sie auch -Arthritis, rheumatoide-)
- C1460 Muskel-Krämpfe
- C1484 Steife Muskeln, umfassend
- C1486 Steife Muskeln
- C1487 Steife Muskeln, sekundär
- C1488 Steifer Nacken
- C1489 Steife Schulter (siehe auch -Rheuma-)

C1529 Durch Subluxation verursachte Störungen

C1530 Sudor pedis (übermäßiger Fußschweiß)

C1626 Vegetative Dystonie (unwillkürliche Muskeldysfunktion)

C1652 Schleudertrauma

U24 Spondylitis ankylosans

U37 Ataxie (Inkoordination der Muskeln, langsame Ergebnisse in einigen Fällen)

U38 Spastische Ataxie

U39 Fußpilz

U40 Fußpilz, sekundär

U56 Knochenkrankheit, Parodontitis (siehe auch -Osteo--Anwendungen)

U57 Knochenregeneration

U58 Knochensporn

U66 Blutergüsse

U97 Prellungen

U113 Bandscheibenvorfall

U114 Distorsion (Verdrehen von Muskeln, Wirbelsäule)

U120 Dupuytren's-Kontraktur (4. und 5. Finger rollen sich in der Hand, können sich nicht strecken)

U129 Epicondylitis (Tennisellenbogen, lateral oder vertikal)

U156 Fußblasen

U157 Frakturen

U160 Steife Schulter (Frozen Shoulder)

U227 Intermittierende Claudicatio (hinter dem Kopf)

U247 Bewegungsstörungen (manchmal langsame Ergebnisse, Koordinierungsprobleme)

U249 Lumbago

U252 Luxation (Verrenkung von Organen oder Gelenken)

U267 Reisekrankheit

U272 Muskeldystrophie (nur Vorschläge, keine Berichte vorhanden)

U319 Plantaris

U355 Bandscheibenvorfälle (Krämpfe durch mikrobielle Toxine)

U360 Krämpfe, muskelspastische Parese

U363 Spondylitis, akut

U366 Steifer Nacken

U367 Spastisch steifer Nacken

U368 Steife Muskeln im Allgemeinen

U370 Steife Schulter

U377 Durch Subluxation verursachte Störungen

U411 Vegetative Dystonie (unwillkürliche Muskeldysfunktion)

A1 Abortus

A8 Akupunkturblockaden

A40 Blutungen

A45 Brustwarzen, empfindlich

A46 Buckel

A80 Erfrierungserscheinungen

A91 Foetor Ex Ore (übler Atemgeruch)

A105 Geistige Behinderung

A142 Hitzschlag und Sonnenstich

A155 Insektenstiche

A166 Kinderkrankheiten

A171 Kolik

A177 Kopfverletzungen

A242 Ohnmachtsanfälle

A247 Operationsvorbereitung

A289 Schluckauf

A296 Schnittwunden

A339 Verletzungen

A342 Verwirrungszustände im Alter

C13 Akupunkturstörungsfeld (Narbenfokus)

C24 Adhäsionen

C169 Knochentrauma (Schnitte, Frakturen)

C571 Ohnmacht

C582 Fieber Sonnenstich

C607 Heilung von Frakturen

C610 Erfrierung

C668 Folgemaßnahmen von Kopfverletzungen (bei Kopfverletzungen sofort einen Arzt aufsuchen)

C704 Hernie

C737 Schluckauf

C761 Hydrocele (Hodenflüssigkeit etc.)

C998 Masern trotz Impfung (bei Autismus versuchen)

C1422 Anfall 1

C1426 Sexuelle Dysfunktion bei Männern (siehe auch -Kreislaufstauung-, -Orchitis-)

C1531 Sonnenallergie (verschreibungspflichtige Medikamente wie Psoralen auf Lichtempfindlichkeit prüfen)

C1532 Sonnenstich

C1614 Harnstoffplasma

U19 Anaphylaxie

U45 Mundgeruch

U59 Knochentrauma (Offene Frakturen)

U103 Schnitte

U159 Erfrierung

U189 Kopfverletzungen (Sofort ärztlichen Rat einholen!)

U192 Blutung

U197 Schluckauf

U204 Hydrocele (Hodenflüssigkeit etc.)

U205 Übersäuerung des Magens, Elektroden auf Solarplexus und Magen legen

U304 Lähmung, spastisch

U305 Lähmung, nicht spastisch

U315 Phagozytose, stimulieren

U325 Präoperativ und postoperativ (chirurgisch), Prävention und Kontrolle von nosokomialen (im Krankenhaus erworbenen) und idiopathischen Infektionen

U379 Sonnenstich

U380 Chirurgie, Prävention und Kontrolle von nosokomialen (Krankenhaus-) und idiopathischen Infektionen

A3 Adenoide Wucherungen

A112 Geschwür

A113 Gewebsschwellungen

A121 Hämatome, Verstauchungen

A122 Hämorrhoiden

A241 Ödem

C516 Ödeme (siehe auch Nieren- und Lymphstimulation)

C692 Hämorrhoiden

C1313 Polyp allgemein

C1537 Schwellung (Ödem, siehe auch -Niereninsuffizienz- und -Lymphstase-)

U10 Polypen

U11 Adhäsionen

U128 Ödem

U145 Faszie (faseriges Gewebe unter der Haut)

U180 Morbus Basedow, Kropf

U193 Hämorrhoiden

U195 Hernie

U324 Polypen

U383 Schwellung (Ödem)

U384 Geschwollene Drüsen

U406 Geschwüre

A162 Karies

A253 Parodontitis

A354 Zähne, Stärkung der

A355 Zahnherde

A374 Zahninfektion (Wurzel und Zahnfleisch)

C449 Zahn- und Kieferknocheninfektionen 1

C450 Zahn- und Kieferknocheninfektionen 2

C451 Zahnherde (wird dies vernachlässigt, kann die Genesung von Krankheiten verhindert werden, wenn eine Infektion ein Problem darstellt)

- C452 Dental allgemein (siehe auch -Zahnweh-)
- C453 Zahninfektion (Wurzeln und Zahnfleisch)
- C454 Zahninfektion 1
- C456 Zahninfektion 2
- C458 Zahnentzündung und Ohrenschmerzen 1
- C460 Zahnentzündungen TR
- C461 Zahnentzündungen v
- C596 Fistula dentalis
- C639 Zahnfleischentzündung (siehe auch -Dentalinfektion-, -Zahnherde-, -Stomatitis-, nehmen Sie Kalzium und Magnesium und putzen Sie Ihre Zähne mit Co-Enzym Q10 und Myrrhe oder Gelbwurzel)
- C649 Granuloma dent
- C898 Nierenstärkungsmittel allgemein
- C899 Kieferosteitis (eine Art von Knochenentzündung, die durch Vergrößerung und Schmerzen gekennzeichnet ist)
- C1152 Parodontose
- C1278 Parodontitis (siehe auch -Osteo- und -Zahninfektions--Anwendungen)
- C1279 Bauchfellentzündung
- C1568 Zahnschmerzen (dies zu vernachlässigen kann die Genesung von jeder Krankheit verhindern, sollte auch professionell behandelt werden, siehe auch Dental, Zahnherde, Gingivitis, Pyorrhoe)

VEG4 Zahninfektionen v

U105 Zahnherde (wird dies vernachlässigt, kann die Genesung von JEDER Krankheit verhindert werden)

U181 Zahnfleisch (Entzündung, Gingivitis, Pyorrhoe)

U334 Pyorrhoe (ein gewöhnliches Mundwasser aus der Drogerie mit Wasserstoffperoxid (3%) ist sehr hilfreich, um das Oxidationspotential des Gewebes zu erhöhen und eine erneute Infektion zu verhindern, sobald sie eliminiert ist)

U393 Soor (Aphte, Sprue, Stomatitis)

U396 Zahnschmerzen (dies zu vernachlässigen, kann die Genesung von jeder Krankheit verhindern)

U397 Zahnextraktion (zur Nachbehandlung)

WEI17 Mortons Neurom

ALT4 Borrelien

OE1 Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivität

ALT5 Schließmuskel

ALT10 Penis Induration

WEI7 Chorioretinitis

MON1 Kolitis, auch kollagene

ALT15 Penis-Krebs

ALT2 Keratose, aktinisch

ALT3 Keratose, seborrhoisch

ALT7 Lymphom, B-Zelle

ALT8 Mund-Rachen-Krebs, humanes Papillomavirus

OEI1 Bauchspeicheldrüsenkrebs, auch exokrine und Inselzell

OEI7 Basaliom

WEI18 Epitheliom, Basalzelle

WEI19 Plattenepithelkarzinom, Spinaliom

XQUL1 Leiomyosarkom

ALT11 Erysipel, Haut-Entzündung

ALT1 Borrelien

WEI4 Borreliose (auch Lyme Borreliose)

BOE1 Humanes Papillomavirus Typ 16

ALT6 Mucor Racemosus

ALT9 Trichomonas-Infektionen

XWEI17 Mortons Neurom 1

QUA1 Legg-Perthes-Krankheit

QUA4 Depression

WEI20 Hallux Valgus

ALT12 Zysten

ALT13 Larynx 2018

BOE4 Enterococcus faecium, sekundär

OEI2 Bulbospinale Neuronopathie

OEI3 Hemi-Rückenmark-Syndrom

OEI4 Muskelatrophie, Wirbelsäule

OEI5 Spastische Monoplegie der Wirbelsäule

OEI6 Asbestose

ALT14 Aszites

BOE2 Prevotella melaninogenica

BOE3 Enterococcus faecium

WEI21 Syndrom der ruhelosen Beine (Restless-Legs-Syndrom)

QUA2 FSME-Virus (Frühsommer-Meningoenzephalitis)

QUA3 Hantavirus-Infektionen

QUA7 Mumps, auch Parotitis

QUA5 Echinococcinum (Bandwurm von Hunden und anderen Tieren)

QUA6 Microsporum audouinii (ein Pilz, der häufig den Madenwurm der Kopfhaut und anderer Bereiche verursacht)

RTT1 Depression

XWU1 Ösophagussphinkter, auch Galle-Reflux

BOE10 Simian Virus 40

BOE11 Citrobacter koseri

OEI8 Leaky-Gut-Syndrom

WUXX Test-Muster

OEI9 Speiseröhren-Krebs

QUA8 Lipom

QUA9 Lipomatose

OEI10 Parainfluenza

WEI22 Viren, umfassend (einschließlich H1N1, H5N1, Ebola, Rhinoviren, Rotaviren, Influenza A-B)

ALT35 Ehlers-Danlos-Syndrom

ALT16 Polymyalgia Rheumatica

ALT17 Tourette-Syndrom

ALT18 Perikarderguss

ALT19 Taenie (Bandwurm)

ALT20 Taeniasis

WEI26 Bandwurm-Infektion

ALT21 Arthritis, Arthrose und Nebenschilddrüsenstörungen (Kalzium beeinflussend)

ALT22 Hydrocephalus

ALT23 Mesothelioma

ALT24 Yersinia-Infektionen

BOE7 Morganella morganii

WUX1 Bacillus cereus 2

WEI23 Ösophagitis

WEI24 Marmorknochenkrankheit

WEI25 Desmoid

WEI27 Apnoe

WEI28 Apnoe, Schlaf, Zentral

WEI29 Pyelonephritis

WEI30 Nagelpilz

QUA11 Respiratorischer Synzytial-Virus

QUA12 Infektion mit Respiratorischem Synzytial-Virus

QUA13 Infektionen der Atemwege

IBM1 Respiratorischer Synzytial-Virus

WEI31 Ehrlichiose (Ehrlichien)

WEI32 Weitsichtigkeit

WEI33 Dysphagie (Schluckstörung)

WEI34 West-Nil-Fieber

WEI35 Tick Lähmung

WEI36 Proteinurie

WEI37 Epiglottitis

WEI38 Hirngefäßerkrankungen

WEI39 Astigmatismus

WEI40 Sehnervenkrankheiten

WEI41 Borna-Krankheit (Erkrankung bei Tieren, aber auch bei Menschen)

WEI42 Petechiae

OEI23 Akute entzündliche Neuropathie

WEI43 Polyomavirus-Infektionen (BK-Virus, JC-Virus)

WEI44 Aicardi-Syndrom

WEI45 Stimmbandlähmung

QUA14 Streptococcus enterococcinum (kann Infektionen im Verdauungs- und Harnweg verursachen)

WEI46 Filariasis (bei Lipödem, verursacht z.B. durch Fadenwurm)

WEI48 Medulloblastom, desmoplastisch (desmoplastischer kleinzelliger Weichteilkrebs)

WEI49 Bindegewebekrankheiten (Bindegewebe Ligamentum)

WEI50 Gemischtes Bindegewebe (Ligamentum)

WEI51 Haut- und Bindegewebskrankheiten

WEI47 Sudeck-Atrophie

WEI52 Diabetische Retinopathie

WEI53 Hepatitis, virale, menschliche

OEI11 Faszikulation (Augenlidzucken)

WEI54 Fibromatose, aggressiv

WEI55 Fibromatose, jugendlich, hyaline

WEI56 Trichuris-Parasiten sp. (männlich), Wipwurm

WEI57 Blutgerinnung

WEI58 Blutkrankheiten

OEI15 Colitis ulcerosa

OEI16 Rosacea

OEI17 Cerebroatrophisches Hirn

OEI18 Lichen, Sclerosus und Atrophicus

OEI19 Multiple Systematrophie

ALT25 Bruxismus (Zähneknirschen)

OEI20 Erythropoetische Porphyrie

OEI21 Anämie, Eisenmangel

OEI22 Vaskulitis

SYL1 Norwalk, Norovirus

SYL2 Plattenepithelkarzinom

SYL3 Gelbsucht / Bilirubinämie 1 (siehe auch -Gelbsucht / Bilirubinämie 2-)

SYL4 Gelbsucht / Bilirubinämie 2 (siehe auch -Gelbsucht / Bilirubinämie 1-)

SYL5 Porphyromonas gingivalis 1 (fangen Sie damit an)

SYL6 Porphyromonas gingivalis 2 (verwenden Sie dieses wenn -Porphyromonas gingivalis 1- nicht erfolgreich ist)

SYL7 Probleme im Ohr

BOE6 Human Coronavirus Wuhan 2020

ALT26 Starkes Schwitzen (Hyperhidrosis)

WEI10 Mastozytose

ALT27 Hämangiom

OEI24 Morbus Perthes Erkrankung

ALT28 Pseudoxanthoma Elasticum

XUL10 Human Coronavirus Wuhan 2020 V3

ALT29 Gebärmutterhals-Krebs

SYL8 Cellulitis

SYL9 Fibromyalgie

WEI59 Tyrosine Störung (führt z.B. zu grauen Haaren)

LIE1 Krebs

SYL10 Katarakt (grauer Star)

SYL11 Katarakt (grauer Star) 2

XUL11 Chronisch Obstruktive Lungen-Erkrankung (COPD) 4

WEI60 Strabismus (Schielen)

SYL12 Krebs 1 von Holmans 3-Tage-Protokoll

SYL13 Krebs 2 von Holmans 3-Tage-Protokoll

SYL14 Krebs 3 von Holmans 3-Tage-Protokoll

SYL15 Schmerzen durch Krebs (alle Arten)

BOE8 Acinetobacter baumannii

SYL16 Amyloidose (Fibrillen, stärkeähnliche Ablagerungen)

XUL12 Human Coronavirus Wuhan 2020 V4

SYL17 Kalzium-Stoffwechsel, auch bei Ca-Mangel

SYL18 Chlamydia pneumoniae bei Multipler Sklerose 1 (danach SYL19)

SYL19 Chlamydia pneumoniae bei Multipler Sklerose 2 (zuvor SYL18)

QUA15 Clostridium Infektionen

ALT30 Marfan Syndrome

SYL20 Thrombozytopenie

SYL21 Erythrozyten Zahl erhöhen

SYL22 Lymph-System Zirkulation / erhöhter Abfluss

SYL24 Treponema denticola

SYL23 Lymph-Abfluss - Kurzes Signum

SYL25 Sjögren Syndrom

SYL26 Borrelien - Lyme - Bartonellen

SYL27 Borrelien - Lyme - Bartonellen (verkürzter Satz)

XUL13 Lungenkarzinom 1 (modifiziert nach Dr. Loyd)

XUL14 Lungenkarzinom 2 (modifiziert nach Dr. Loyd)

XUL15 Lungenkarzinom 3 (modifiziert nach Dr. Loyd)

SYL28 Sebaceous Zyste

SYL29 Prionen Amyloidose

SYL30 Balanitis zellularis Zoon

SAL1 Human Coronavirus 2021 V5 (Frequency Research Foundation - USA - Jeff Sutherland - zuvor BOE2 Prevotella melaninogenica und C1068 Mycobacterium tuberculosis HC)

CUZ1 Seilwurm (Rope Wurm) nach Dr. Loyd

ALT31 Endophthalmitis

SYL31 Allgemeines Vorgehen bei Augenerkrankungen

SYL32 Mycobakterium avium / Vogel Tuberkulose (kurzes Protokoll)

SYL33 Mycobakterium avium / Vogel Tuberkulose (komplettes Protokoll)

RF1 Human Metapneumovirus

RF2 Multiple Sklerose (Teil 1 zum Tag 1 des Komplexprogramms MS oder ALS)

RF3 Herpes Typ 6 (Teil 2 Tag 1 Komplexprogramm bei MS oder ALS)

RF4 Lyme (Teil 3 Tag 1 Komplexprogramm bei MS oder ALS)

RF5 Chlamydien (Teil 4 des Tages 1 im Komplexprogramm bei MS oder ALS)

RF6 ALS (Teil 1 vom Tag 2 des Komplexprogramms bei MS oder ALS)

ALT32 Fusobakterium Infektion

SYL34 Polyzythämie vera

RF7 Herpes Typ 6 (Teil 2 vom Tag 2 Komplexprogramm bei MS oder ALS)

RF8 Lyme (Teil 3 von Tag 2 des Komplexprogramms bei MS oder ALS)

RF9 Chlamydien (Teil 4 vom Tag 2 des Komplexprogramms bei MS oder ALS)

RF10 Körper entgiften (Teil 1 vom Tag 3 des Komplexprogramms bei MS oder ALS)

A379 Zahn Plaques II 5 HC

A380 Karies (N) HC 3

A381 Rhizobium melilo HC

A382 Hausstaubmilbe HC

A383 Taenia pisi-Zyste HC (Bandwurmzyste)

A384 Echinococcus Granulosus HC

A385 Warze Zervix HC

A386 Trypanosoma rhodesiense HC

A387 Stephanurus dentatus HC (Nematode)

- A388 Plasmodium falciparum HC
- A389 Leucozytococon HC
- A390 Haemonchus contortus HC
- A391 Fasciola hep Redia (Leberegel) HC
- A392 Enterobius vermicularis HC (Madenwurm)
- A393 Dientamoeba fragilis HC
- A394 Ascaris HC (Spulwurm)
- A395 Troglodytella Larve 2 HC
- A396 Streptokokken spp HC
- A397 Staphylococcus aureus 1 HC
- A398 Salmonella Typhimurium HC
- A399 Propionibakterien HC
- A400 Mykoplasma 1 HC
- A401 Klebsiella pneumoniae 2 HC
- A402 Hepatitis-B-Antigen HC (Oberflächenprotein)
- A403 Epstein-Barr-Virus HC
- A404 Coxsackie Virus B1 HC

- A405 *Candida albicans* HC
- A406 Bacteria Capsules 1 HC
- A407 *Lycogala epidendrum* (Blutmilchpilz) HC
- A408 Aflatoxin (Mykotoxin von Pilzen und Schimmelpilzen) HC
- A409 Argyrie und Argyrose HC
- A410 *Bacillus subtilis* (Heubazillus) HC
- A411 *Campylobacter pyloridis* HC
- A412 *Corynebacterium xerosis* HC
- A413 *Enterobacterium aerogenes* HC
- A414 *Haemophilus influenza* HC
- A415 *Klebsiella pneumoniae* 1 HC
- A416 *Mycobacterium tuberculosis* HC
- A417 *Nocardia asteroides* 2 HC
- A418 Salmonellen Enterobakterien HC
- A419 *Spirillum serpens* HC
- A420 *Streptococcus pyogenes* HC
- A421 HPV (Warzen, auch bei Husten) HC

- SYL35 Stachybotrys chartarum
- SYL36 Atemwege
- SYL37 Pneumocystis carinii 1
- SYL38 Pneumocystis carinii 2
- A422 Bordetella pertussis HC
- SYL39 Keuchhusten
- A423 Cytochalasin B HC
- A424 Stemonitis (Schleimpilze) HC
- A425 Bacillus cereus (Lebensmittel vergiftend, insbesondere bei Reis) HC
- A426 Blepharismie HC
- A427 Bakterien HC
- A428 Corynebacterium diphtheriae (Klebs-Loeffler-Bazillus) HC
- A429 Eikenella corrodens HC
- A430 Gardnerella vaginalis (kann führen zu Kolpitis) HC
- A431 Influenza B HC
- A432 Mykoplasma 2 HC
- A433 Proteus mirabilis 1 (bei Harnwegsinfekt, Wundinfektion, Pneumonie und Sepsis) HC

- A434 RS-Virus (Schnupfen, trockener Husten, Niesen und Halsschmerzen) HC
- A435 Sphaerotilus natans HC
- A436 Treponema pallidum HC
- A437 Veillonella dispar HC
- A438 Balantidium coli HC
- A439 Cryptocotyle lingua HC
- A440 Entamoeba histolytica (Ruhr-Erkrankung) HC
- A441 Fasciolops Buski HC
- A442 Hypoderaeum conoideum HC
- A443 Leishmania tropica HC
- A444 Plasmodium falciparum (Malaria) HC
- A445 Schistosoma mansoni (Bilharziose) HC
- A446 Trichomonas vaginalis HC
- A447 Dental Plaque II 4 HC
- A448 Karies (N) 2 HC
- A449 Mucor mucedo HC
- A450 Demodex Folliculorum (Milben) HC

- A451 Tyroglyphus Farinae HC
- A452 Multiceps serial HC
- A453 Zystische Echinokokkose HC
- A454 Warze JB HC
- A455 Urocleidus HC
- A456 Trichoris spp (Peitschenwurm) HC
- A457 Schistosoma haematobium (Saugwurm) HC
- A458 Passalurus ambiguus HC
- A459 Leishmania mexicana HC
- A460 Haemonchus contortus (bei Ziegen und Schafen) HC
- A461 Fasciola-hep-miracle (Leberegel) HC
- A462 Entamoeba-coli (verursacht Amöbenruhr) HC
- A463 Clonorchis sinestesia (chinesischer Leberegel) HC
- A464 Ancylostoma caninum (stammt vom Hundehakenwurm, auch bei Menschen) HC
- A465 Troglodytella 1 (überträgt Cholera) HC
- A466 Streptococcus pneumoniae HC
- A467 Shigella sonnei HC

- A468 Pseudomonas aeruginosa HC
- A469 Nocardia aster 1 HC
- A470 Mycobacterium phlei HC
- A471 Influenza A HC
- A472 Gaffkya tetragena (Meningokokken) HC
- A473 Diplococcus pneumoniae HC
- A474 Clostridium septicum HC
- A475 Campylobacter HC
- A476 Bacteria anthrax spo HC
- A477 Zearalenon (Mykotoxin) HC
- A478 Griseofulvin (Schimmelpilzgift) HC
- A479 Adenovirus 1 HC
- A480 Bacteria Capsules HC
- A481 Borellia burgdorferi HC
- A482 Chlamydia trachomatis (raubt ATP in der Zelle) HC
- A483 Coxsackie Virus B4 1 HC
- A484 Erwinia amylovora (Erreger des Feuerbrandes) HC

- A485 Herpes simplex I 1 HC
- A486 Lactobacillus acidophilus HC
- A487 Proteus mirabilis 2 (verursacht Harnwegsinfekt, Wundinfektion, Pneumonie und Sepsis) HC
- A488 Serratia marcescens HC
- A489 Staphylokokkus aureus HC
- A490 Anaplasma marginale 1 HC
- A491 Besnoitia (führt zu Elefantenhautkrankheit bei Rindern) HC
- A492 Dirofilaria immitis (führt zur Herzwurmkrankheit bei Hunden) HC
- A493 Eurytrema pancreaticum (bei Paarhufern) HC
- A494 Fasciola Redie (Leberegel) HC
- A495 Iodamoeba butschlii 1 (verursacht Amöbenruhr) HC
- A496 Loa loa (Augenwurm) HC
- A497 Plasmodium vivax (führt zu Malaria) HC
- A498 Stigeoclonium HC
- A499 Trypanosoma brucei (afrikanische Schlafkrankheit) HC
- A500 Warze Plantar HC
- A501 Echinococcus multilocularis (Fuchsbandwurm) HC

- A502 *Taenia pisiformis* eggs (Bandwurmeier bei Hunden) HC
- A503 Bird mites 1 (Vogelmilben) HC
- A504 Rotifer (Rädertierchen) HC
- A505 Dental Plaque I 1 HC
- A506 Dental Plaque I 2 HC
- A507 Dental Plaque II 1 HC
- A508 Dental Plaque II 2 HC
- A509 Dental Plaque II 3 HC
- A510 Karies (N) 1 HC
- A511 Scabies (Krätze) HC
- A512 *Moniezia expansa* (Plattwurm) HC
- A513 Warze HRCm HC
- A514 *Trypanosoma lewisi* HC
- A515 *Trichinella spiralis* HC
- A516 *Sarcocystis* HC
- A517 *Paragonimus westermani* HC
- A518 *Leishmania donovani* HC

- A519 Giardia-lambliia HC
- A520 Fasciola-hepatica (Leberegel) HC
- A521 Endolimax nana 2 HC
- A522 Chilomonas HC
- A523 Ancylostoma brazil HC
- A524 Streptococcus mitis HC
- A525 Shigella flexner HC
- A526 Proteus vulgaris 3 HC
- A527 Neisseria gonorrhoeae HC
- A528 HIV HC
- A529 Escherichia coli HC
- A530 Diplococci diphtherie HC
- A531 Clostridium perfringens (Gasbrand-Erreger) HC
- A532 Moraxella catarrhalis HC
- A533 Bacillus anthracis (Milzbrand-Erreger) 3 HC
- A534 Sterigmatocystin HC
- A535 Adenovirus 2 HC

A536 Alpha streptococcus HC
A537 Bacillus anthracis 1 HC
A558 Bacillus anthracis 2 HC
A559 Bacterium fragilis 1 HC
A560 Bacterium fragilis 2 HC
A561 Beta streptococcus HC
A562 Clostridium acetobutylicum HC
A563 Clostridium botulinum HC
A564 Coxsackie Virus B4 2 HC
A565 Cytomegalovirus HC
A566 Cytophaga rubra HC
A567 Erwinia carotovora HC
A568 Escherichia coli 1 HC
A569 Herpes simplex II 2 HC
A570 Herpes simplex II HC
A571 Herpes Zoster HC
A572 Histoplasma capsulatum HC

- A573 *Leptospira interrogans* HC
- A574 Masern-Antigen HC
- A575 Mumps-Antigen HC
- A576 *Proteus vulgaris* 1 HC
- A577 *Proteus vulgaris* 2 HC
- A578 *Shigella dysenteriae* HC
- A579 *Streptococcus lactis* HC
- A580 *Capillaria hepatica* (Haarwurm führt zu Leukozytose) HC
- A581 *Chilomastix mesnili* 1 HC
- A582 *Chilomastix mesnili* 2 HC
- A583 *Fasciola-hepatica* (großer Leberegel) HC
- A584 *Iodamoeba butschlii* 2 HC
- A585 *Leishmania bras* HC
- A586 *Metagonimus yokogawai* (Saugwurm) HC
- A587 *Myxosoma* HC
- A588 *Naegleria fowleri* (führt zu Primäre Amöben-Meningoenzephalitis) HC
- A589 *Onchocerca volvulus* (Fadenwurm) HC

- A590 Prosthogonimus ovatus HC
- A591 Strongyloides (Zwergfadenwurm) HC
- A592 Toxoplasma HC
- A593 Trypanosoma cruzi (führt zu Chagas-Krankheit) HC
- A594 Hymenolepis cysticercoids HC
- A595 Hymenolepis diminuta HC
- A596 Moniezia (Scolex) HC
- A597 COPD Virus HC
- A598 Karies HC
- SYL40 Bartonella quintana (Dr. Loyd)
- SYL41 Bartonella quintana, kurze Sequenz (Dr. Loyd)
- SYL42 Acanthamoeba castellani (ruft akute Infektionen des Auges hervor)
- SYL43 Makuladegeneration
- SYL44 Katarakt und Verbesserung des Visus (kompletter Satz)
- SYL45 Katarakt und Verbesserung des Visus (verkürzter Satz)
- SYL46 Makuladegeneration und Katarakt
- SYL47 Mycobacterium avium bei Makuladegeneration (langes Protokoll - Elektroden neben den Augen - geringe Intensität einstellen)

- SYL48 Mycobacterium avium bei Makuladegeneration (kurzes Protokoll - Elektroden neben den Augen - geringe Intensität einstellen)
- SI1 Desulfovibrio desulfuricans
- SI2 Desulfovibrio vulgaris
- SI3 Methanobrevibacter smithii
- SI4 Methanosphaera stadtmanae
- FR1 Feline Herpesvirus Typ I 1 (feline rhinotracheitis virus)
- FR2 Feline Herpesvirus Typ I 2 (feline rhinotracheitis virus)
- FR3 Feline Calicivirus
- FR4 Chlamydophila felis
- FR5 Bordetella bronchiseptica
- TU1 Humanes Herpesvirus 8 (Kaposi Sarkom-Virus)
- SYL49 Thrombophlebitis
- SI5 Desulfovibrio-Schwein
- SI6 Fusobacterium varium
- ALT33 Zerebrovaskuläre Erkrankungen
- SYL50 Bacillus botulinus / Botulismus
- SYL51 Koordinationsschwierigkeiten / Bewegungsstörungen

SYL52 Muskeldystrophie

QUA16 Echovirus (Endometriosis tuberylosa, verursacht eine Art Meningitis)

ALT34 Enkopresis (wiederholtes willkürliches oder unwillkürliches Einkoten)

C263 Lyme-Borrelien 6 (Borrelia afzelii)

ROT1 Fasciola gigantica

ROT2 Fasciola gigantica 1

OEI25 Arsenvergiftung

XUL16 Human Coronavirus Wuhan 2020 V5

ZAN1 Stenotrophomonas maltophilia

WEI61 Klippel-Trenaunay-Weber Syndrom

BOE9 Candida auris

SYL53 Nebenniere Funktion, für Balance und Normalisierung

SYL54 Nebenniere, Drüsenfieber und Toxizität

SYL55 Schilddrüsenfunktion, zur Balancierung 1

SYL57 Schilddrüsenfunktion zur Balancierung 3

SYL56 Schilddrüsenfunktion zur Balancierung 2

SYL58 Plattenepithelkarzinom (Dr. James Bare)

SYL59 Mycosis Fungoides

WEI62 Papillom, Plattenepithelkarzinom

WEI63 Schwache Atmungskette, Mitochondrien

WEI64 Mitochondriale Myopathie

WEI65 Mitochondrialen Erkrankungen

XXTEST01 Testpattern 1

ROT4 *Opisthorchis felinus* (Leberegel der Katze)

ROT3 *Yersinia enterocolitica*

XXTEST02 Testpattern 2

BOE12 Human herpesvirus 3 (Auch bekannt als *Varicella-zoster virus*, Chickenpox virus)

BOE13 *Eimeria* (Einschließlich *Eimeria tenella*, *E. praecox*, *E. necatrix*, *E. maxima*, *E. brunetti* und *E. acervulina*)

BOE14 *Eimeria stiedai*

BOE15 *Babesia microti*

BOE21 *Absidia ramosa*, Pilzorganismus (auch *Lichtheimia hongkongensis* oder auch *Mycocladius ramosus*)

BOE22 *Acanthamoeba castelani*

BOE16 *Streptococcus pyogenes*

BOE17 *Streptococcus pyogenes* (analog Sweep)

- BOE18 Human herpesvirus 4 (auch bekannt als Epstein Barr virus)
- BOE19 Human herpesvirus 4 (analog Sweep, auch bekannt als Epstein Barr Virus)
- BOE20 *Candida albicans* (Mehrfachanwendungen empfohlen)
- BOE23 *Achromobacter xylooxidans*
- BOE24 *Acetoanaerobium stricklandii* (auch bekannt als *Clostridium stricklandi*)
- BOE25 *Acinetobacter baumannii*
- BOE26 *Acinetobacter junii*
- BOE27 *Acinetobacter lwofii*
- BOE28 *Acremonium chrysogenum* (Pilz, auch bekannt als *Cephalosporium acremonium* or *Cephalosporium*)
- BOE29 *Actinomyces bovis*
- BOE30 *Actinomyces graevenitzii*
- BOE31 *Actinomyces israelii*
- BOE32 *Actinomyces naeslundii*
- BOE33 *Actinomyces viscosus*
- BOE34 Adenovirus type 4, Menschen
- BOE35 Adenovirus type 5, Menschen
- BOE36 Adenovirus type 7, Menschen

- BOE37 Adenovirus type 11, Menschen
- BOE38 Adenovirus type 12, Menschen
- BOE39 Adenovirus type 14, Menschen
- BOE40 Adenovirus type 21, Menschen
- BOE41 Adenovirus type 36, Menschen
- BOE42 Adenovirus type 37, Menschen
- BOE43 Adenovirus type 40, Menschen
- BOE44 Adenovirus type 41, Menschen
- BOE45 *Aerococcus urinae*
- BOE46 *Aeromonas caviae*
- BOE47 *Aeromonas hydrophila*
- BOE48 *Aeromonas veronii*
- BOE49 *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* (vormals bekannt als *Actinobacillus actinomycetemcomitans*)
- BOE50 *Aggregatibacter aphrophilus*
- BOE51 *Alcaligenes faecalis*
- BOE52 *Alternaria alternata* (Pilzorganismus)
- BOE53 *Anaerococcus prevotii* (vormals bekannt als *Peptostreptococcus prevotii*)

- BOE54 *Anaplasma phagocytophilum*
- BOE55 *Ancylostoma caninum* (gebräuchlicher Name, Hundehakenwurm)
- BOE56 *Ancylostoma duodenale* und *Necator americanus* (Zwei Spezies des bei Menschen existierenden Hakenwurms)
- BOE57 *Angiostrongylus general* (Umfasst die Arten *Angiostrongylus cantonensis* und *Angiostrongylus costaricensis*; jeweilige gebräuchliche Namen: Rattenlungenwurm und Amerikanischer Rattenlungenwurm)
- BOE58 *Anisakis simplex* (Gebräuchlicher Name, Heringswurm)
- BOE59 *Arthroderma obtusum* (Alternative oder alte Namen: *Microsporum gypseum* Variante *Nanum*, *Microsporum nanum*, *Nannizzia obtuse*, *Nannizzia nana*)
- BOE60 *Arthroderma gypseum* (Pilzorganismen, alternative oder alte Namen: *Microsporum gypseum*; *Nannizzia gypsea*)
- BOE61 *Ascaris suum* (Auch bekannt als *Ascaris lumbricoides*; gebräuchlicher Name: Schweinespulwurm)
- BOE62 *Aspergillus flavus* (Pilzorganismus)
- BOE63 *Aspergillus fumigatus* (Pilzorganismus)
- BOE64 *Aspergillus lentulus* (Pilzorganismus)
- BOE65 *Aspergillus nidulans* (Pilzorganismus)
- BOE66 *Aspergillus niger* (Pilzorganismus)
- BOE67 *Aspergillus parasiticus* (Pilzorganismus)
- BOE68 Astrovirus, Menschen
- BOE69 ATCV-1 Virus (*Acanthocystis turfacea* Chlorella Virus 1)

- BOE70 *Atopobium vaginae*
- BOE71 Aviäres Erythroblastosevirus
- BOE72 Aviäres Myelozytomatosevirus
- BOE73 *Babesia bovis*
- BOE74 *Babesia divergens*
- BOE75 *Babesia duncani* (Stamm WA-1)
- BOE76 *Babesia microti*
- BOE77 *Bacillus anthracis*
- BOE78 *Bacillus cereus*
- BOE79 *Bacillus licheniformis*
- BOE80 *Bacillus oleronius* (Siehe auch *Heyndrickxia oleronia*)
- BOE81 *Bacteroides buccalis* (siehe auch *Prevotella buccalis*)
- BOE82 *Bacteroides caccae*
- BOE83 *Bacteroides distasonis* (Auch bekannt als *Parabacteroides distasonis*)
- BOE84 *Bacteroides fragilis*
- BOE85 *Bacteroides ovatus*
- BOE86 *Bacteroides vulgatus*

- BOE87 Barmah-Forest-Virus
- BOE88 Bartonella bacilliformis
- BOE89 Bartonella birtlesii
- BOE90 Bartonella bovis
- BOE91 Bartonella clarridgeiae
- BOE92 Bartonella elizabethae
- BOE93 Bartonella grahamii
- BOE94 Bartonella henselae
- BOE95 Bartonella koehlerae
- BOE96 Bartonella quintana
- BOE97 Bartonella rochalimae
- BOE98 Bartonella taylorii
- BOE99 Bartonella tribocorum
- BOE100 Bartonella vinsonii
- BOE101 Bartonella washoensis
- BOE102 Baylisascaris procyonis (Gebräuchlicher Name: Waschbär-Spulwurm)
- BOE103 Bilophila wadsworthia

BOE104 BK-Virus

BOE105 Blastocystis-Arten, Subtypen 1–4, Subtyp 1 (Der frühere Name des Organismus war „Blastocystis hominis“)

BOE106 Blastocystis-Arten, Subtypen 1–4, Subtyp 2 (Der frühere Name des Organismus war „Blastocystis hominis“)

BOE107 Blastocystis-Arten, Subtypen 1–4, Subtyp 3 (Der frühere Name des Organismus war „Blastocystis hominis“)

BOE108 Blastocystis-Arten, Subtypen 1–4, Subtyp 4

BOE109 Blastomyces dermatitidis (Pilzorganismus)

BOE110 Bordetella pertussis und Bordetella parapertussis

BOE111 Borna-Virus

BOE112 Borrelia afzelii (Diese Borrelienart wird mit der Lyme-Borreliose in Verbindung gebracht)

BOE113 Borrelia bavariensis (Früher bekannt als Borrelia garinii, Unterart bavariensis, diese Borrelienart wird mit der Lyme-Borreliose in Verbindung gebracht)

BOE114 Borrelia bissetii

BOE115 Borrelia burgdorferi

BOE116 Borrelia californiensis

BOE117 Borrelia coriaceae (Diese Borrelienart wird mit Rückfallfieber in Verbindung gebracht)

BOE118 Borrelia duttonii (Diese Borrelienart wird mit Rückfallfieber in Verbindung gebracht)

BOE119 Borrelia garinii

- BOE120 *Borrelia hermsii* (Diese Borrelienart wird mit Rückfallfieber in Verbindung gebracht)
- BOE121 *Borrelia hispanica* (Diese Borrelienart wird mit Rückfallfieber in Verbindung gebracht)
- BOE122 *Borrelia mayonii*
- BOE123 *Borrelia miyamotoi* (Diese Borrelienart wird mit Rückfallfieber in Verbindung gebracht)
- BOE124 *Borrelia parkeri* (Diese Borrelienart wird mit Rückfallfieber in Verbindung gebracht)
- BOE125 *Borrelia persica* (Diese Borrelienart wird mit Rückfallfieber in Verbindung gebracht)
- BOE126 *Borrelia recurrentis* (Diese Borrelienart wird mit Rückfallfieber in Verbindung gebracht)
- BOE127 *Borrelia spielmanii*
- BOE128 *Borrelia turicatae*
- BOE129 *Borrelia valaisiana*
- BOE130 *Borrelia vincentii*
- BOE131 Bovine leukemia virus
- BOE132 *Brachyspira pilosicoli*
- BOE133 *Brucella abortus*
- BOE134 *Brucella canis*
- BOE135 *Brucella melitensis*
- BOE136 *Brucella suis*

- BOE137 *Brugia malayi* (Filariäler Spulwurm)
- BOE138 *Brugia timori* (Filariäler Spulwurm)
- BOE139 *Burkholderia cepacia* & *cenocepacia* (*Burkholderia cenocepacia* hieß früher *Burkholderia cepacia* genomvar III)
- BOE140 *Burkholderia mallei* (Früher bekannt als *Pseudomonas mallei*)
- BOE141 *Burkholderia multivorans*
- BOE142 *Burkholderia pseudomallei* (Früher bekannt als *Pseudomonas pseudomallei*)
- BOE143 *Campylobacter fetus*
- BOE144 *Campylobacter gracilis*
- BOE145 *Campylobacter jejuni*
- BOE146 *Campylobacter pylori*
- BOE147 *Campylobacter rectus* (Alternativer Name: *Wolinella recta*)
- BOE148 *Campylobacter showae*
- BOE149 *Campylobacter upsaliensis*
- BOE150 *Candida albicans* (Pilzorganismus), Es ist vorteilhaft, diese Anwendung über die Automation zu wiederholen.
- BOE151 *Candida auris*
- BOE152 *Candida famata*
- BOE153 *Candida glabrata* (Pilzorganismus)

- BOE154 *Candida guilliermondi*
- BOE155 *Micrococcus luteus*
- BOE156 *Microfilaria general* (Gedacht für Situationen, in denen die genaue Art unbekannt ist)
- BOE157 *Microsporium canis* (Gebräuchlicher Name, Ringelflechte; Pilzorganismus)
- BOE158 *Microsporium ferrugineum* & *Microsporium audouinii* (Gebräuchlicher Name, Ringelflechte; Pilzorganismus)
- BOE159 *Mobiluncus curtisii*
- BOE160 Molluscum Contagiosum Virus
- BOE161 *Moraxella catarrhalis*
- BOE162 *Morganella morganii*
- BOE163 *Mortierella verticillata*
- BOE164 *Mucor circinelloides* (Pilzorganismus)
- BOE165 Mumps Virus
- BOE166 *Mycobacterium abscessus*
- BOE167 *Mycobacterium avium*
- BOE168 *Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis*
- BOE169 *Candida krusei* (Auch bekannt als *Pichia kudriavzevii*. Pilzorganismus)
- BOE170 *Candida lusitanae*

BOE171 *Candida parapsilosis* (Pilzorganismus)
BOE172 *Candida sake* (Pilzorganismus)
BOE173 *Candida tropicalis* (Pilzorganismus)
BOE174 *Capnocytophaga ochracea*
BOE175 Chickenpox virus
BOE176 Chikungunya Virus
BOE177 *Chlamydia muridarum*
BOE178 *Chlamydia trachomatis*
BOE179 *Chlamydophila caviae*
BOE180 *Chlamydophila pecorum*
BOE181 *Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae*
BOE182 *Chlamydophila psittaci*
BOE183 *Citrobacter amalonaticus*
BOE184 *Citrobacter braakii*
BOE185 *Citrobacter freundii*
BOE186 *Citrobacter koseri*
BOE187 *Cladosporium anthropilum* (Pilzorganismus)

- BOE188 *Cladosporium cladosporioides* (Pilzorganismus)
- BOE189 *Cladosporium sphaerospermum* (Pilzorganismus)
- BOE190 *Clavispora lusitaniae* (Auch bekannt als *Candida lusitaniae*. Pilzorganismus)
- BOE191 *Clonorchis sinensis* (Gebräuchlicher Name, chinesischer Leberegel)
- BOE192 *Clostridium bolteae*
- BOE193 *Clostridium botulinum*
- BOE194 *Clostridium difficile*
- BOE195 *Clostridium perfringens*
- BOE196 *Clostridium ramosum*
- BOE197 *Clostridium scindens*
- BOE198 *Clostridium sporogenes*
- BOE199 *Clostridium tetani*
- BOE200 *Coccidioides* (Umfasst die Arten *Coccidioides immitis* und *Coccidioides posadasii*)
- BOE201 Colorado-Zeckenfieberevirus
- BOE202 *Comamonas kerstersii*
- BOE203 *Comamonas testosteroni*
- BOE204 Coronavirus, Menschen (Erkältungssorte)

- BOE205 Coronavirus, MERS (MERS = Middle Eastern Respiratory Syndrome)
- BOE206 Coronavirus, SARS covid-19 (Alternative Namen: SARS-CoV-2. COVID-19; Wuhan 2020 Coronavirus. Wuhan Seafood Market Pneumonia Virus; 2019-nCoV; Wuhan-Hu-1. SARS = Severe Acute Respiratory Syndrome)
- BOE207 *Corynebacterium diphtheriae*
- BOE208 *Corynebacterium equi*
- BOE209 *Corynebacterium jeikeium*
- BOE210 *Corynebacterium pseudodiphtheriticum*
- BOE211 *Corynebacterium tuberculostearicum*
- BOE212 *Corynebacterium urealyticum*
- BOE213 *Corynebacterium vaginalis*
- BOE214 *Coxiella burnetti*
- BOE215 Coxsackievirus A, types 1-12, Typ 1
- BOE216 Coxsackievirus A, types 1-12, Typ 2
- BOE217 Coxsackievirus A, types 1-12, Type 3
- BOE218 Coxsackievirus A, types 1-12, Typ 4
- BOE219 Coxsackievirus A, types 1-12, Typ 5
- BOE220 Coxsackievirus A, types 1-12, Typ 6

BOE221 Coxsackievirus A, types 1-12, Typ 7
BOE222 Coxsackievirus A, types 1-12, Typ 8
BOE223 Coxsackievirus A, types 1-12, Typ 9
BOE224 Coxsackievirus A, types 1-12, Typ 10
BOE225 Coxsackievirus A, types 1-12, Typ 11
BOE226 Coxsackievirus A, types 1-12, Typ 12
BOE227 Coxsackievirus A, types 13-24, Typ13
BOE228 Coxsackievirus A, types 13-24, Typ 14
BOE229 Coxsackievirus A, types 13-24, Typ 15
BOE230 Coxsackievirus A, types 13-24, Typ 16
BOE231 Coxsackievirus A, types 13-24, Typ 17
BOE232 Coxsackievirus A, types 13-24, Typ 18
BOE233 Coxsackievirus A, types 13-24, Typ 19
BOE234 Coxsackievirus A, types 13-24, Typ 20
BOE235 Coxsackievirus A, types 13-24, Typ 21
BOE236 Coxsackievirus A, types 13-24, Typ 22
BOE237 Coxsackievirus A, types 13-24, Typ 23

- BOE238 Coxsackievirus A, types 13-24, Typ 24
- BOE239 Coxsackievirus B types 1-6, Typ1
- BOE240 Coxsackievirus B types 1-6, Typ 2
- BOE241 Coxsackievirus B types 1-6, Typ 3
- BOE242 Coxsackievirus B types 1-6, Typ 4
- BOE243 Coxsackievirus B types 1-6, Typ 5
- BOE244 Coxsackievirus B types 1-6, Typ 6
- BOE245 Cronobacter sakazakii
- BOE246 Cryptococcus gatti (Alternative Namen: Cryptococcus bacillisporus; Filobasidiella bacillispora, Pilzorganismus)
- BOE247 Cryptococcus neoformans (Pilzorganismus)
- BOE248 Cryptosporidium hominis
- BOE249 Cryptosporidium parvum
- BOE250 Cutavirus
- BOE251 Cutibacterium acnes
- BOE252 Cyclospora cayetanensis (Protozoenparasit)
- BOE253 Cytomegalovirus
- BOE254 Debaromyces hansenii (Alternative oder ältere Namen: Candida famata; Pichia hansenii; Torulaspora hansenii; Debaromyces tyrocola)

Variante hansenii. Pilzorganismus)

BOE255 *Demodex brevis* (Gebräuchlicher Name, Wimpern- oder kleine Haarmilbe)

BOE256 *Demodex folliculorum* (Gebräuchlicher Name, Wimpern- oder kleine Haarmilbe)

BOE257 Dengue virus general (Typen 1-4)

BOE258 *Dermatophagoides farinae* (Gebräuchlicher Name, Amerikanische Hausstaubmilbe)

BOE259 *Dermatophagoides pteronyssinus* (Gebräuchlicher Name, Europäische Hausstaubmilbe)

BOE260 *Desulfovibrio desulfuricans*

BOE261 *Desulfovibrio piger*

BOE262 *Desulfovibrio vulgaris*

BOE263 *Dialister invisus*

BOE264 *Dicrocoelium dendriticum* & *chinensis* (Gebräuchliche Namen: Lanzettlicher Leberegel; Kleiner Leberegel)

BOE265 *Dictyostelium discoideum* (Schleimpilzorganismus)

BOE267 *Dientamoeba fragilis*

BOE268 *Dipetalonema gracile*

BOE269 *Diphyllobothrium latum* & *Diphyllobothrium nihonkaiense* (Gebräuchlicher Name, breiter Bandwurm)

BOE270 *Dipylidium caninum* (Gebräuchliche Namen: Flohbandwurm, Hundebandwurm, Katzenbandwurm)

BOE271 *Dirofilaria immitis* (Gebräuchlicher Name, Hundeherzwurm)

- BOE272 *Dirofilaria repens* (Fadenwurmparasit)
- BOE273 Eastern Equine Encephalitis Virus
- BOE274 Ebolavirus, Stamm Zaire
- BOE275 Echinokokken (Beinhaltet *Echinococcus granulosus* und *Echinococcus multilocularis*. Bandwurm)
- BOE276 *Echinostoma hortense* (Trematodenparasit)
- BOE277 Echovirus Typ 7 (E7)
- BOE278 Echovirus 9 (E9)
- BOE279 Echovirus Typ 11 (E11)
- BOE280 Echovirus Typ 30 (E30)
- BOE281 *Escherichia coli* (*E. coli*)
- BOE282 *Ehrlichia canis*
- BOE283 *Ehrlichia chaffeensis*
- BOE284 *Eikenella corrodens*
- BOE285 *Empedobacter brevis*
- BOE286 *Encephalitozoon cuniculi* (Pilzorganismus)
- BOE287 *Entamoeba histolytica*
- BOE288 *Enterobacter aerogenes*

- BOE289 *Enterobacter cloacae*, subspecies *cloacae*
- BOE290 *Enterobacter sakazakii*
- BOE291 *Enterobius vermicularis* (Allgemeiner Name: menschlicher Madenwurm)
- BOE292 *Enterococcus faecalis*
- BOE293 *Enterococcus faecium*
- BOE294 *Enterococcus gallinarum*
- BOE295 Enterovirus 68
- BOE296 Enterovirus 69
- BOE297 Enterovirus 70
- BOE298 Enterovirus 71
- BOE299 *Epidermophyton floccosum* (Pilzorganismus)
- BOE300 Epstein Barr Virus
- BOE301 *Eubacterium nodatum*
- BOE302 *Eurytrema pancreaticum* (Allgemeiner Name: Pankreasregel)
- BOE303 *Fasciola gigantica* (Große Leberfäule-Art)
- BOE304 *Fasciola hepatica* (Allgemeine Namen: Schafleberfäule, gewöhnlicher Leberfäule)
- BOE305 *Fasciolopsis buski* (Allgemeiner Name: Darmegel)

- BOE306 *Filifaktor alocis*
- BOE307 *Feingoldia magna*
- BOE308 *Flavimonas oryzihabitans*
- BOE309 *Francisella tularensis*
- BOE310 *Fusarium solani* (Pilzorganismus)
- BOE311 *Fusobacterium necrophorum*
- BOE312 *Fusobacterium nucleatum*
- BOE313 *Fusobacterium varium*
- BOE314 *Galactomyces candidum* (auch bekannt als *Geotrichum candidum*; Pilzorganismus)
- BOE315 *Gardnerella vaginalis* (Früher bekannt als *Haemophilus vaginalis* oder *Corynebacterium*)
- BOE316 *Geotrichum weiß*
- BOE317 *Giardia lamblia* (Auch bekannt als *Giardia intestinalis*)
- BOE318 *Gnathostoma spinigerum* (Parasitärer Fadenwurm)
- BOE319 *Gongylonema pulcrum* (Allgemeiner Name: Speiseröhrenwurm)
- BOE320 *Gordonia bronchialis*
- BOE321 Angrenzende Granulicatella
- BOE322 *Haemonchus contortus* (Allgemeine Namen: Roter Magenwurm, Barber Pole Wurm)

- BOE323 Haemophilus ducreyi
- BOE324 Haemophilus influenzae
- BOE325 Haemophilus parainfluenzae
- BOE326 Haemophilus vaginalis
- BOE327 Hafnia-Allee
- BOE328 Hantavirus (Auch bekannt als Hantaan-Virus)
- BOE329 Hathewayia histolytica (Früher bekannt als Clostridium histolyticum)
- BOE330 Heartland-Virus (Auch bekannt als Heartland-Bandavirus)
- BOE331 Helicobacter hepaticus
- BOE332 Helicobacter pylori (Früher bekannt als Campylobacter pylori)
- BOE333 Hendra-Virus
- BOE334 Hepatitis-A-Virus
- BOE335 Hepatitis B Virus
- BOE336 Hepatitis C allgemein (Dieser Virus repliziert sich manchmal schnell. In solchen Fällen kann es hilfreich sein, den grundlegenden Satz von 16 Elementen regelmäßig auszuführen.)
- BOE337 Hepatitis D (Delta)-Virus
- BOE338 Hepatitis-E-Virus

- BOE339 Hepatitis G-Virus (Auch bekannt als Hepatitis GB-Virus C)
- BOE340 Herpes-simplex-1-Virus
- BOE341 Herpes-simplex-2-Virus
- BOE342 Heyndrickx-Oleronia
- BOE343 Histoplasma capsulatum (Pilzorganismus)
- BOE344 HIV-1 (Humanes Immundefizienzvirus Typ 1)
- BOE345 HTLV-1 (Humanes T-Zell-Lymphotropes Virus Typ 1; auch bekannt als Humanes T-Zell-Leukämievirus Typ 1)
- BOE346 HTLV-2 (Humanes T-Zell-lymphotropes Virus Typ 2)
- BOE347 HTLV-3 (Humanes T-Zell-lymphotropes Virus Typ 3)
- BOE348 Humanes endogenes Retrovirus E (HERV-E)
- BOE349 Humanes endogenes Retrovirus HRES-1 (HERV HRES-1)
- BOE350 Human endogenous retrovirus K (HERV-K; replizierbarer Stamm)
- BOE351 Humanes endogenes Retrovirus W (HERV-W)
- BOE352 Human foamy virus (Auch bekannt als Humanes Spumaretrovirus)
- BOE353 Human Herpesvirus type 1 (Auch bekannt als Herpes-simplex-1-Virus)
- BOE354 Human Herpesvirus type 2 (Auch bekannt als Herpes-simplex-2-Virus)
- BOE355 Human herpesvirus 3 (Auch bekannt als Varizella-Zoster-Virus, Windpockenvirus)

- BOE356 Human herpesvirus 4 (Auch bekannt als Epstein-Barr-Virus)
- BOE357 Human herpesvirus 5 (Auch bekannt als Cytomegalovirus)
- BOE358 Humanes Herpesvirus 6a
- BOE359 Humanes Herpesvirus 6b
- BOE360 Humanes Herpesvirus 7
- BOE361 Human herpesvirus 8 (Auch bekannt als Kaposi-Sarkom-Virus)
- BOE362 Mensch/Maus-Mammatumovirus
- BOE363 Human orthopneumovirus
- BOE364 Humanes Papillomavirus Typ 1
- BOE365 Humanes Papillomavirus Typ 2
- BOE366 Humanes Papillomavirus Typ 3
- BOE367 Humanes Papillomavirus Typ 4
- BOE368 Humanes Papillomavirus Typ 5
- BOE369 Humanes Papillomavirus Typ 6
- BOE370 Humanes Papillomavirus Typ 7
- BOE371 Humanes Papillomavirus Typ 8
- BOE372 Humanes Papillomavirus Typ 9

BOE373 Humanes Papillomavirus Typ 10
BOE374 Humanes Papillomavirus Typ 11
BOE375 Humanes Papillomavirus Typ 15
BOE376 Humanes Papillomavirus Typ 16
BOE377 Humanes Papillomavirus Typ 17
BOE378 Humanes Papillomavirus Typ 18
BOE379 Humanes Papillomavirus Typ 20
BOE380 Humanes Papillomavirus Typ 24
BOE381 Humanes Papillomavirus Typ 27
BOE382 Humanes Papillomavirus Typ 29
BOE383 Humanes Papillomavirus Typ 31
BOE384 Humanes Papillomavirus Typ 33
BOE385 Humanes Papillomavirus Typ 35
BOE386 Humanes Papillomavirus Typ 36
BOE387 Humanes Papillomavirus Typ 38
BOE388 Humanes Papillomavirus Typ 39
BOE389 Humanes Papillomavirus Typ 40

BOE390 Humanes Papillomavirus Typ 41
BOE391 Humanes Papillomavirus Typ 43
BOE392 Humanes Papillomavirus Typ 45
BOE393 Humanes Papillomavirus Typ 47
BOE394 Humanes Papillomavirus Typ 49
BOE395 Humanes Papillomavirus Typ 50
BOE396 Humanes Papillomavirus Typ 51
BOE397 Humanes Papillomavirus 52
BOE398 Humanes Papillomavirus Typ 53
BOE399 Humanes Papillomavirus Typ 54
BOE400 Humanes Papillomavirus Typ 56
BOE401 Humanes Papillomavirus Typ 58
BOE402 Humanes Papillomavirus Typ 59
BOE403 Humanes Papillomavirus Typ 62
BOE404 Humanes Papillomavirus Typ 66
BOE405 Human papillomavirus type 88
BOE406 Humanes Papillomavirus Typ 91

- BOE407 Humanes Papillomavirus Typ 95
- BOE408 Humanes Parainfluenzavirus Typ 1 (auch bekannt als Humanes Respirivirus Typ 1)
- BOE409 Humanes Parainfluenzavirus Typ 2 (auch bekannt als Humanes Rubulavirus Typ 2)
- BOE410 Humanes Parainfluenzavirus Typ 3 (auch bekannt als Humanes Respirivirus Typ 3)
- BOE411 Humane Parainfluenzaviren Typ 4a und 4b (auch bekannt als Humanes Rubulavirus Typ 4)
- BOE412 Menschliches Parvovirus B19 (Auch bekannt als Erythrovirus B19)
- BOE413 Menschliches Spumaretrovirus
- BOE414 Humanes T-Zell-lymphotropes Virus Typ 1 (Auch bekannt als Humanes T-Zell-Leukämievirus Typ 1)
- BOE415 Humanes T-Zell-lymphotropes Virus Typ 2
- BOE416 Hymenolepis diminuta (Allgemeiner Name: Rattenbandwurm)
- BOE417 Hymenolepis nana (Allgemeiner Name: Zwergbandwurm)
- BOE418 Grippevirus A
- BOE419 Influenza-A-Virus, „Schweine“ (2009)
- BOE420 Influenza-B-Virus
- BOE421 Japanisches Enzephalitis-Virus
- BOE422 JC virus
- BOE423 Kingella kingae

- BOE424 *Klebsiella oxytoca*
- BOE425 *Klebsiella planticola*
- BOE426 *Klebsiella pneumoniae*, Unterart *pneumoniae*
- BOE427 *Kluyvera ascorbata*
- BOE428 *Kocuria kristinae*
- BOE429 La Crosse-Virus
- BOE430 *Lactobacillus iners*
- BOE431 *Legionella pneumophila*
- BOE432 *Leishmania braziliensis*
- BOE433 *Leishmania donovani*
- BOE434 *Leptospira* (Beinhaltet die Arten *Leptospira interrogans* und *Leptospira*)
- BOE435 *Lichtheimia hongkongensis* (Auch bekannt als *Lichtheimia ramosa*, *Absidia ramosa* oder *Mycocladius*)
- BOE436 *Lichteimia ramosa*
- BOE437 *Listeria monocytogenes*
- BOE438 Ljungan virus
- BOE439 *Loa loa* (Allgemeiner Name: Afrikanischer Augenzwurm)
- BOE440 Louping-III-Virus

- BOE441 *Magnusiomyces capitatus* (Auch bekannt als *Dipodascus capitatus*, *Blastoschizomyces capitatus*, *Geotrichum capitatum*, *Blastoschizomyces pseudotrichosporon*. Pilzorganismus)
- BOE442 *Malassezia furfur*(Allgemeiner Name: Erreger der Tinea versicolor [Pityriasis]; auch bekannt als *Pityrosporum ovale*, *Saccharomyces ovalis*, Pilzorganismus)
- BOE443 *Malassezia globosa* (Pilzorganismus)
- BOE444 *Malassezia restricta* (Pilzorganismus)
- BOE445 *Malassezia sympodialis* (Pilzorganismus)
- BOE446 *Mansonella ozzardi* (Fadenwurm)
- BOE447 *Mansonella perstans* (Fadenwurm)
- BOE448 *Mansonella perstans* (Fadenwurm)
- BOE449 Marburg-Virus
- BOE450 *Massilia timonae*
- BOE451 Masern Virus (Auch als Rötelnvirus oder Rubeolavirus bekannt, nicht derselbe Erreger wie das Rötelnvirus, der Auslöser der Röteln)
- BOE452 Merkel Cell Polyomavirus
- BOE453 MERS Coronavirus (MERS = Nahost-Atemwegssyndrom)
- BOE454 *Metagonimus yokogawai* (Saugwurm)
- BOE455 *Metastrongylus* (Beinhaltet die Arten *Metastrongylus salmi* und *Metastrongylus pudendotectus*; gebräuchlicher Name: Schweinelungenwurm)

- BOE456 *Methanobrevibacter arboriphilus*
- BOE457 *Methanobrevibacter smithii*
- BOE458 *Methanosphaera stadtmanae*
- BOE459 *Meyerozyma guilliermondi* (Auch bekannt als *Candida guilliermondi*, *Pichia guilliermondi*. Pilzorganismus)
- BOE460 *Micrococcus luteus*
- BOE461 Mikrofilarien allgemein (Für Situationen gedacht, in denen die genaue Art unbekannt ist)
- BOE462 *Microsporum canis* (Allgemeiner Name: Ringelflechte; Pilzorganismus)
- BOE463 *Microsporum ferrugineum* & *Microsporum audouinii* (Allgemeiner Name: Ringelflechte; Pilzorganismus)
- BOE464 *Mobiluncus curtisii*
- BOE465 *Molluscum Contagiosum* Virus
- BOE466 *Moraxella catarrhalis*
- BOE467 *Morganella morganii*
- BOE468 *Mortierella verticillata* (Pilzorganismus)
- BOE469 *Mucor circinelloides* (Pilzorganismus)
- BOE470 Mumps Virus
- BOE471 *Mycobacterium abscessus*
- BOE472 *Mycobacterium avium*

- BOE473 *Mycobacterium avium* subspecies *hominissus* (Pilzorganismus)
- BOE474 *Mycobacterium bovis*
- BOE475 *Mycobacterium fortuitum*
- BOE476 *Mycobacterium hominissuis* (Auch bekannt als *Mycobacterium avium* Unterart *hominissuis*)
- BOE477 *Mycobacterium intracellulare*
- BOE478 *Mycobacterium kansasii*
- BOE479 *Mycobacterium lentiflavum*
- BOE480 *Mycobacterium leprae*
- BOE481 *Mycobacterium marinum*
- BOE482 *Mycobacterium paratuberculosis* (Auch bekannt als *Mycobacterium avium* Unterart *paratuberculosis*)
- BOE483 *Mycobacterium tuberculosis*
- BOE484 *Mycolicibacterium mucogenicum*
- BOE485 *Mycoplasma arthritidis*
- BOE486 *Mycoplasma fermentans*
- BOE487 *Mycoplasma genitalium*
- BOE488 *Mycoplasma hominis*
- BOE489 *Mycoplasma penetrans*

- BOE490 *Mycoplasma pirum*
- BOE491 *Mycoplasma pneumoniae*
- BOE492 *Mycoplasma salivarium*
- BOE493 *Nannizzia gypsea* (Alternativer oder alter Name: *Microsporium gypseum*) (Pilzorganismen)
- BOE494 *Nannizzia nana*
- BOE495 *Necator americanus*
- BOE496 *Neisseria gonorrhoeae*
- BOE497 *Neisseria mucosa*
- BOE498 *Neorickettsia sennetsu*
- BOE499 *Nocardia cyriacigeorgica* (Früher als *Nocardia asteroides* klassifiziert)
- BOE500 *Nocardia farcinica*
- BOE501 Norovirus & Norwalk virus
- BOE502 *Novosphingobium aromaticivorans*
- BOE503 *Ochrobactrum anthropi*
- BOE504 *Olsenella uli*
- BOE505 *Onchocerca volvulus* (Fadenwurm)
- BOE506 *Opisthorchis felinus* (Allgemeiner Name: Leberfäule bei Katzen)

- BOE507 *Opisthorchis viverrini* (Allgemeiner Name: Südostasiatischer Leberfäule)
- BOE508 *Orientia tsutsugamushi* (Früher bekannt als *Theileria tsutsugamushi*, *Rickettsia tsutsugamushi*, *Rickettsia orientalis* oder *Rickettsia akamushi*)
- BOE509 *Orientobilharzia turkestanicum*
- BOE510 *Ostertagia circumcincta* (Allgemeine Namen: Schaf-/Ziegenneematode, Brauner Magenwurm)
- BOE511 *Parachlamydia acanthamoebae*
- BOE512 Rabies virus
- BOE513 *Rhipicephalus sanguineus* (Allgemeiner Name: Braune Hundezecke)
- BOE514 *Rhodococcus equi* (Früher bekannt als *Corynebacterium equi*)
- BOE515 *Rickettsia africae*
- BOE516 *Rickettsia felis* (Erreger des Fleckfiebers, übertragen durch Flöhe)
- BOE517 Riftalfieber-Virus
- BOE518 *Salmonella enteritidis* (Auch bekannt als *Salmoella enterica*, Serovar *enteritidis*; im Zusammenhang mit Gastroenteritis/Lebensmittelvergiftung)
- BOE519 *Salmonella typhimurium* (Im Zusammenhang mit Gastroenteritis / Lebensmittelvergiftung)
- BOE520 *Sarcocystis neurona*
- BOE521 *Sarcoptes scabiei*, Typ *canis* (Krätzmilbe beim Hund)
- BOE522 *Schistosoma indicum* and *Schistosoma spindale* (Allgemeiner Name für *Schistosoma spindale*, Rinderegel)

- BOE523 *Schistosoma spindale*
- BOE524 *Schistosoma turkestanicum* (Auch bekannt als *Orientobilharzia turkestanicum*)
- BOE525 *Serratia liquefaciens*
- BOE526 *Serratia marcescens*
- BOE527 *Serratia plymuthica*
- BOE528 *Shewanella oneidensis*
- BOE529 *Shigella* (Umfasst die vier Arten *Shigella boydii*, *S. dysenteriae*, *S. flexneri* und *S. sonnei*)
- BOE530 Shingles-Virus
- BOE531 Simian Parainfluenza Virus 5
- BOE532 Simian virus 40
- BOE533 *Simkania negevensis* (Ein Organismus der Chlamydien-Familie)
- BOE534 Smallpox virus
- BOE535 *Veillonella parvula*
- BOE536 Venezolanisches Pferdeenzephalomyelitis-Virus
- BOE537 *Vibrio parahaemolyticus*
- BOE538 *Vibrio vulnificus*
- BOE539 *Waddlia chondrophila* (Ein Organismus der Chlamydien-Familie)

- BOE540 West Nile Virus
- BOE541 Westliches Pferdeenzephalomyelitis-Virus
- BOE542 Wolbachia Endosymbiontenstamm TRS von *Brugia malayi*
- BOE543 Wolbachia-Endosymbiont von *Onchocerca volvulus*
- BOE544 Wolbachia-Endosymbiont von *Wuchereria bancrofti*
- BOE545 *Wuchereria bancrofti*
- BOE546 Xenotropes MuLV-verwandtes Virus (Auch bekannt als XMRV; MuLV = murines Leukämievirus)
- BOE547 Gelbfiebervirus
- BOE548 *Yersinia enterocolitica*
- BOE549 Zika-Virus
- BOE550 *Spirometra erinaceieuropaei* (Eine Bandwurmart)
- BOE551 *Staphylococcus felis*
- BOE552 *Staphylococcus pseudintermedius*
- BOE553 *Staphylococcus schleiferi*
- BOE554 *Streptococcus Equi* subspecies *equi*
- BOE555 *Streptococcus gallolyticus*
- BOE556 *Streptococcus suis*

- BOE557 *Strongyloides stercoralis* (Allgemeiner Name: Fadenwurm)
- BOE558 *Strongyloides fuelleborni*
- BOE559 *Strongylus vulgaris* (Allgemeiner Name: Blutwurm; infiziert Pferde)
- BOE560 *Taenia crassiceps* (Allgemeiner Name: Bandwurm; am häufigsten bei Hunden)
- BOE561 *Taenia* allgemein (Beinhaltet *Taenia asiatica*, *Taenia multiceps* und *Taenia saginata*; gebräuchlicher Name dieser Arten ist Rinderbandwurm)
- BOE562 *Taenia pisiformis* (Allgemeiner Name: Kaninchenbandwurm)
- BOE563 *Taenia saginata* (Allgemeiner Name: Rinderbandwurm)
- BOE564 *Taenia serialis* (Allgemeiner Name: Hundebandwurm)
- BOE565 *Taenia solium* (Allgemeiner Name: Schweinebandwurm)
- BOE566 *Teladorsagia circumcincta* (Auch bekannt als *Ostertagia circumcincta*, gebräuchliche Namen: Schaf-/Ziegenmagenwurm, Brauner Magenwurm)
- BOE567 *Theileria parva*
- BOE568 *Thelazia callipaeda* (Allgemeiner Name: Orientalischer Augenwurm)
- BOE569 *Toxocara canis* and *Toxocara cati* (Allgemeine Namen: Hundespulwurm und Katzenspulwurm, *Toxocara cati* wird manchmal auch *Toxocara felis* genannt)
- BOE570 *Toxocara malaysiensis* (Allgemeiner Name: Katzenspulwurm; kann auch Hunde infizieren)
- BOE571 *Toxoplasma gondii*

BOE572 *Trichinella spiralis*

BOE573 *Trichostrongylus* (Beinhaltet die Arten *Trichostrongylus axei* und *Trichostrongylus vitrinus*, gebräuchlicher Name Magen-Darm-Haarwurm [Spulwurm, Fadenwurm])

BOE574 *Trichuris ovis* & *Trichuris discolor* (Allgemeiner Name: Peitschenwürmer von Schafen und Ziegen [*T. ovis* und *T. discolor*, Peitschenwurm der Kühe [*T. discolor*])

BOE575 *Varroa destructor* (Allgemeiner Name: Bienenmilbe)

BOE576 *Streptococcus dysgalactiae* subspecies *equisimilis*