

A19 Appetitlosigkeit
A20 Appetitmangel
A92 Frigidität
A214 Müdigkeit, chronisch
A252 Parasiten allgemein
A261 Pollinosis (Heuschnupfen)
A262 Polypen
A266 Pruritus (Juckreiz im After)
A270 Reisekrankheit
A285 Schlaflosigkeit
A295 Schnelle Erschöpfbarkeit
A304 Sexualität, verschiedene Störungen
A312 Stenose
A331 Übelkeit
A332 Übersäuerung
A334 Varizen (Krampfadern)
A369 Stressabbau
C27 Adynamia Geriatric (Müdigkeit des Alters)
C35 Akathisia
C59 Analer Juckreiz (verwenden Sie auch Enterobiasis-Parasiten oder Parasiten allgemein)
C76 Appetitlosigkeit
C103 Ataxie (Muskel-Inkoordination, in einigen Fällen nur langsame Fortschritte)
C104 Ataxie, spastisch
C204 Beruhigung
C347 Müdigkeit, chronisch (verwenden Sie auch Parasiten, Rundwürmer u.a. wenn nötig, ebenso EBV, Müdigkeit, und Leukämie)
C348 Müdigkeit, chronisch v
C361 Zöliakie
C375 Kolik
C395 Krämpfe 1
C396 Krämpfe, spastisch
C489 Feindseligkeit - Hund und Katze
C532 Energie, Vitalität
C573 Müdigkeit allgemein
C586 Fibromyalgie (bei Bedarf anschließend Detox anwenden)
C587 Fibromyalgie 1
C588 Fibromyalgie 2
C589 Fibromyalgie TR (beinhaltet Frequenzen zur Muskelentspannung)
C595 Fissuren
C608 Frequenzmüdigkeit (Müdigkeit durch zu lange Benutzung des AgilCare hervorgerufen)
C626 Antiseptikum allgemein

C628 Antiseptikum allgemein 1
C629 Antiseptikum allgemein 1
C632 Krankheit allgemein
C633 Blaster-Programm allgemein 5
C635 Prophylaxe allgemein
C666 Kater (siehe auch Frequenzen zur Nieren- und Leber-Unterstützung)
C669 Kopfschmerzen
C670 Kopfschmerzen durch Wirbelkörperfehlausrichtung (kein Ersatz für Physiotherapie)
C671 Kopfschmerzen, verschiedene
C674 Kopfschmerzen unbekannter Ursache
C676 Heilung und Regeneration
C691 Blutung
C882 Darmprobleme allgemein (siehe auch Parasiten allgemein und Antiseptikum allgemein)
C1000 Morbus Menière 1
C1001 Morbus Menière 2
C1002 Morbus Menière (Hörschwindel in Verbindung mit Taubheit und Tinnitus, verwenden Sie auch -Antiseptikum allgemein-)
C1030 Reisekrankheit (siehe auch -Übelkeit-)
C1359 Regeneration und Heilung
C1360 Regeneration und Heilung 1
C1361 Entspannung produzieren
C1364 Fortpflanzungsfähigkeit
C1369 Rheuma (wässriger Ausfluss aus Nase oder Augen)
C1370 Rheumaticus
C1412 Schumann-Resonanz (entspannende Erdfrequenzen)
C1444 Schlafkrankheit
C1546 Geschmacksverlust
C1611 Geschwür, ventrikulär
C1612 Geschwür, ventrikulär
C1613 Geschwür allgemein
C1632 Viraler Komplex TR
C1656 Wundheilung (siehe auch -Antiseptikum allgemein-)
VEG3 Chronische Müdigkeit v
U5 Azidose (Hyperazidität)
U8 Akupunkturstörungsfeld (Narbenfokus)
U83 Chemische Empfindlichkeit
U87 Chronische Müdigkeit
U96 Konvulsionen
U99 Krämpfe
U130 Elektrolytspiegel (Wasser, Natrium, Kalium) verbessern
U146 Müdigkeit
U151 Fissuren

U222 Schlaflosigkeit
U271 Muskelverspannungen (zum Entspannen)
U275 Übelkeit
U286 Fettleibigkeit (nur ein Bericht zu dieser Frequenz)
U326 Prophylaxe allgemein
U338 Entspannung produzieren
U341 Rheuma
U354 Schlafkrankheit
U372 Steine
U410 Krampfadern
U414 Schwindel
U419 Wundheilung
U420 Wundheilung, verzögert
A24 Asthma
A25 Asthmatische Bronchitis
A43 Bronchitis
A146 Husten
A193 Lungenfibrose
A194 Lungenstärkung
A257 Pneumonie (Lungenentzündung)
A370 Andauernder Husten
A371 Chlamydia pneumoniae
C50 Alternaria tenuis (ein mit Lungenerkrankungen assoziierter Pilz)
C98 Asthma (siehe auch -Leberunterstützung- und -Ascaris-Parasiten- und bei Bedarf -Mycoplasma allgemein-)
C99 Asthma 1
C100 Asthma 2
C101 Asthma v
C183 Tiefe Atmung
C187 Bronchiektasie (chronische Erweiterung der Bronchien)
C188 Bronchitis
C189 Bronchitis, sekundär
C362 Erkältung 1
C363 Erkältung 2
C364 Erkältung 3
C365 Erkältung 4
C366 Erkältung 5
C367 Erkältung 6
C369 Erkältung und Grippe
C370 Erkältung und Grippe, Winter 01
C371 Erkältung im Brustkorb (mutiert ständig- zu viele Stämme, um eine vollständige Liste anzubieten- siehe auch Streptococcus pneumoniae, Adenovirus, Rhinitis, Coronavirus, Sinusitis, Pneumonie, -Brustinfektion- und -Rhino-Pneumonitis-- verwenden Sie zu Beginn viel Echinacea, um die

Entstehung von Zellschäden, die die Heilung verzögern, zu verhindern - auch wenn die richtigen Anwendungen gefunden werden.)

C373 Erkältung, 2005 TR

C405 Husten

C406 Husten, andauernd, TR

C407 Husten durch Grippeimpfung 1

C427 Krupp-Husten (gekennzeichnet durch einen lauten Husten, der dem Bellen eines Seehunds ähnelt, Schwierigkeiten beim Atmen, und ein Knurren oder Keuchen während des Atmens)

C480 Diplococcus pneumoniae HC

C522 Emphysem (benutzen Sie es zusammen mit -Mycoplasma pulmonis-, -Mycoplasma pneumonia- und Parasiten- sowie Spulwürmer-Anwendungen)

C523 Emphysem, diverse

C663 Mundgeruch (schlechter Atem- siehe auch -Streptococcus Pneumonia-, -Staphylokokken Aureus-, -Pharyngitis-, -Dental-, -Parasiten allgemein- und -Antiseptikum allgemein-)

C900 Klebsiella pneumoniae (-Pneumoniae klebsiella- verwenden)

C939 Lunge allgemein

C941 Lungeninfektion 1

C942 Lungenstärkung allgemein

C943 Lunge, Sinusbakterien

C1076 Mycoplasma-Pneumonie

C1077 Mycoplasma pulmonis

C1107 Nocardia asteroides (Mikroorganismus, der Nocardiose verursacht, eine infektiöse Lungenerkrankung, die durch Abszesse in der Lunge gekennzeichnet ist- siehe auch -Streptothrix-)

C1119 Ornithose (Psittacosis oder Papageienfieber- eine infektiöse Lungenentzündung, die von bestimmten Vögeln übertragen wird)

C1134 Ovum

C1282 Pertussis (Keuchhusten)

C1283 Pertussis, sekundär

C1295 Pleuritis (Entzündung der Lungenmembran und der Bauchdecke)

C1297 Pneumocystis carinii (Pilz, der eine Lungenentzündung hervorruft, die normalerweise bei einem unterdrückten Immunsystem oder bei Säuglingen auftritt)

C1298 Lungenentzündung 1

C1300 Lungenentzündung 2

C1301 Lungenentzündung, bronchial (Entzündung der Bronchien und Lunge)

C1302 Lungenentzündung allgemein (siehe auch -Pneumonia klebsiella-, -Pneumoniae mycoplasma-, -Lungenentzündung, bronchial-, -Pneumocystis carini- und -Streptococcus pneumoniae-- wenn keine oder nur langsame Ergebnisse vorliegen, versuchen Sie -Mycoplasma allgemein-)

C1303 Lungenentzündung allgemein - Fortsetzung (siehe auch -Pneumonia klebsiella-, -Pneumoniae mycoplasma-, -Lungenentzündung, bronchial-, -Pneumocystis carini- und -Streptococcus pneumoniae-- wenn keine oder nur langsame Ergebnisse vorliegen, versuchen Sie -Mycoplasma allgemein-)

C1304 Lungenentzündung, allgemein v

C1305 Lungenentzündung, Mycoplasma (eine ansteckende Lungenentzündung bei Kindern und jungen Erwachsenen- siehe auch -Mycoplasma allgemein-)

C1307 Pneumoniae klebsiella (verursacht eine akut bakterielle Pneumonie)

C1308 Pneumoniae klebsiella HC

C1309 Pneumovirus (verursacht Bronchiolitis und Lungenentzündung bei Säuglingen- siehe auch -Sinzitialer Atemwegs-Virus-)

C1343 Lungenfibrose (siehe auch -Parasiten--, -Spulwürmer--Anwendungen und siehe -Antiseptikum allgemein-)

C1345 Pyocyaneus (homöopathische Nosode für Pseudomonas pyocyanea)

C1365 Sinzitialer Atemwegs-Virus

C1366 Sinzitialer Atemwegs-Virus HC

C1405 Sarkoidose (siehe auch -Krebs-Lymphogranulom-)

C1501 Streptococcon-Sweep TR

C1513 Streptococcus pneumoniae, hi alt

C1514 Streptokokken pneumoniae, gemischte Flora

VEG19 Lungenentzündung v

U35 Asthma

U63 Asthma, bronchial

U64 Bronchitis

U65 Bronchialpneumonie

U90 Erkältung im Brustkorb (mutiert ständig- zu viele Stämme, um eine vollständige Liste anzubieten)

U150 Jungfibrose (auf der Brust)

U168 Drüsen, Pseudomonas Mallei

U250 Lungen

U314 Pertussis

U322 Lungenentzündung

U417 Keuchhusten

A26 Augen, arteriosklerotisch

A27 Augen, verschwommenes Sehen

A34 Bindehautentzündung (Conjunktivitis)

A71 Entzündung der Augen

A115 Glaukom

A144 Hordeolum (Gerstenkorn am Augenlid)

A164 Katarakt, nicht diabetischer

A310 Star, grauer

A311 Star, grüner
C308 Katarakt (bei allen Makuladegenerationsproblemen auch ein spezielles antioxidatives Nahrungsergänzungs-Präparat für die Augen verwenden)
C309 Katarakt 1
C310 Katarakt 2
C311 Grauer Star (braune Trübung im Alter)
C312 Katarakt, kompliziert (sekundärer Typ, verursacht durch Krankheit, Degeneration oder Operation)
C313 Katarakt allgemein
C391 Bindehautentzündung (auch als rosa Auge bekannt- bei Bedarf auch -Chlamydia trachomatis- und -Bacillus subtilis- verwenden)
C563 Augenkrankheiten (verschwommenes Sehen, grauer Star, gekreuzte Augen, Diplopie, Infektionen usw.)
C564 Augenentzündung (siehe auch -Antiseptikum allgemein-)
C565 Lidabfall (siehe auch -Ptosis-)
C566 Augenglaukom
C567 Sehkraft schärfen
C975 Makuladegeneration und Sehschärfe (siehe auch -Katarakt--Anwendungen)
C976 Makuladegeneration 1
C1636 Sehschärfe
U78 Katarakt
U94 Bindehautentzündung (Berichte liegen vor für linke und rechte Schläfe)

U138 Augenentzündung (Berichte liegen vor für linke und rechte Schläfe)
U139 Augenkrankheiten (verschwommenes Sehen, grauer Star, gekreuzte Augen, Diplopie, Infektionen usw.)
U140 Augen (Glaukom)
U321 Ptosis (Lidabfall)
U376 Styelid, bakterielle Infektion einer Öldrüse im Augenlid
A39 Blutreinigung
A191 Leukozytenstärkung
C9 Aconit (stimuliert die Lymphozytenproduktion)
C161 Blutkrankheiten
C660 Hämophilie-Tonikum (erbliche Blutgerinnungsstörungen, bei denen das Blut nicht leicht gerinnt)
C690 Hämophilie
C879 Interleukin (zur Stimulierung der Lymphozytenproduktion)
C918 Stimulation der Leukozytogenese (siehe auch -Stimulation des Immunsystems-)
C924 Leukose (Proliferation von Gewebe, das weiße Blutkörperchen bildet- gilt als Grundstadium der Leukämie- siehe auch -Krebsleukämie-, -Parasiten allgemein- oder -Würmer-Parasiten-)

C987 Mannan
C1647 Werlhof
U52 Blutkrankheiten
U244 Leukozytogenese, stimulieren
A10 Alkoholismus
A11 Alkoholkater
A58 Drogenabhängigkeit
A6 Adrenalinausschüttung steigern
A59 Drüsen, geschwollen
A195 Lymphdrüsen
A196 Lymphdrüsenanschwellung
A197 Lymphstau
A227 Nebennieren, Stärkung
A280 Schilddrüse, Überfunktion
A281 Schilddrüse, Unterfunktion
A282 Schilddrüsenstärkung
A360 Zirbeldrüse (Epiphyse)
C768 Hyperthyreose
C772 Hypothyreose
C1289 Zirbeldrüse stimulieren
U171 Drüsenfieber, Hypophyse
U172 Drüsenfieber, Sex
U173 Drüsenfieber, Thymus
U174 Drüsenfieber, Schilddrüse experimentell
U175 Kropf experimentell
U202 hormonelle Ungleichgewichte
U254 Lymphdrüsen
U255 Lymphdrüsen stimulieren
U256 Lymphknoten im Nacken geschwollen
U257 Lymphstase
U318 Zirbeldrüse stimulieren
U390 Thalamus
U394 Thymus stimulieren
A28 Anästhesiegifte, Ausleitung von
A29 Auto-Intoxikation
A69 Entgiftung fördern
A70 Betäubungsmittel entgiften
A183 Lebensmittelvergiftung
A240 Nikotinvergiftung
A338 Vergiftung
C112 Autointoxikation
C330 Chemische Empfindlichkeit (siehe auch -Leberunterstützung-)
C331 Chemtrail-Entgiftung (kann auch bei Lungen- und Nebenhöhlenproblemen hilfreich sein)

C381 Kompletter Satz von John Crane
C387 Kompletter Satz von Royal Raymond Rife
C465 Entgiftung und Lymphe
C467 Entgiftung unterstützen
C468 Entgiftung 1
C492 Drogenabhängigkeit
C518 Elektrosmog 1
C605 Lebensmittelvergiftung (einige Arten- verwenden Sie auch -Salmonella typhimurium- und siehe auch -Antiseptikum allgemein-, -Bauchschmerzen- und -Bauchentzündungen-)
C655 Griseofulvin
C673 Kopfschmerzen aufgrund von Toxizität
C683 Schwermetalltoxizität TR
C972 Lymphe und Entgiftung
C1012 Quecksilbertoxizität v
C1013 Methotrexat-Toxizität
C1017 Schimmel (siehe auch spezifische Arten)
C1018 Schimmel und Pilze allgemein v (siehe auch spezifische Arten)
C1284 Pestizidentgiftung (siehe auch -Leber-- und -Nierenunterstützung-, -Kreislauf-- und -Lymphstase--Anwendungen)
C1317 Postoperative Entgiftung (auch Entgiftung über Saunagänge und Elektrolytersatz berücksichtigen)
C1432 Silber
C1445 Bandscheibenvorfälle (Krämpfe durch mikrobielle Toxine)
C1533 Entgiftung von chirurgischer Anästhesie (siehe auch -Leberunterstützung-)
C1570 Ausscheidung von Toxinen
VEG14 Quecksilber v
U41 Autointoxikation
U118 Drogenabhängigkeit
U155 Lebensmittelvergiftung
U185 Kopfschmerzen aufgrund von Toxizität
U382 Entgiftung von chirurgischer Anästhesie (Entgiftung erfordert auch Saunagänge und Elektrolytersatz)
U398 Giftstoffe beseitigen
A72 Entzündung des Bindegewebes
A73 Entzündung im Becken
A74 Entzündungen allgemein
A75 Entzündungen im Bauchraum
A206 Meningitis (Hirnhautentzündung)
A221 Myelitis
A225 Nebenhodenentzündung
A248 Orchitis
A249 Ostitis

A254 Peritonitis (Bauchfellentzündung)
A265 Prostatitis
A272 Rheumatische Arthritis
A273 Rippenfellentzündung (Pleuritis)
A287 Schleimbeutelentzündung (Bursitis)
A288 Schleimhautentzündung
A303 Sehnscheidenentzündung
A314 Stomatitis Soor Aphten
A326 Tonsillitis
A358 Zervicitis
C1 Abdominale Entzündung
C65 Spondylitis ankylosans (Arthritis der Wirbelsäule)
C82 Arthritis A
C83 Arthritisarthralgie aufgrund von Gicht
C84 Arthritis, Arthrose und Nebenschilddrüsenstörungen, die den Kalziumstoffwechsel beeinflussen
C85 Arthritis fokalen Ursprungs gastrogene Tonsillitogenese und Parese
C86 Arthritis allgemein (bei Bedarf -Streptokokken-Pneumonie- und -Mycoplasma allgemein- verwenden)
C88 Arthritis 1
C90 Arthritis, rheumatoide (Ursache können Bakterien wie Strep Pneumoniae, Chlamydia Pneumonia, Mycoplasma Fermentans oder Zahnbakterien sein, die ebenfalls behandelt werden müssen- versuchen Sie auch, -Antiseptikum allgemein- und Parasiten-/Spulwürmer zu verwenden, wenn keine Reaktion erfolgt)
C91 Arthritis, sekundär
C199 Schleimbeutelentzündung (kann durch eine beliebige Anzahl von Organismen und Viren verursacht werden- experimentieren Sie auch mit Arthritis-Anwendungen)
C305 Karpaltunnel, sekundär (auch Arthritis verwenden)
C314 Katarrh
C324 Zervizitis (Gebärmutterhalsentzündung)
C422 Krokus Sotillus
C438 Chronische Blasenentzündung (dauerhafte Entzündung der Harnblase und der Harnleiter)
C524 Enzephalitis (Entzündung der Gewebe des Gehirns und des Rückenmarks)
C541 Enterohepatitis (Darm- und Leberentzündung)
C548 Nebenhodenentzündung (Hodenentzündung, Duktus- siehe auch -Orchitis-)
C645 Gonadenentzündung (-Orchitis- verwenden)
C788 Entzündung allgemein (siehe auch -Infektion allgemein-)
C883 Darmentzündung (siehe auch Colitis)
C889 Gelenkentzündung (siehe auch -Arthritis--Anwendungen)

C921 Leukoenzephalitis (Entzündung der weißen Substanz des Gehirns, normalerweise bei Säuglingen und Kindern, aber auch bei Pferden infolge einer Futtervergiftung)

C922 Leukoenzephalitis, sekundär

C928 Listeriose (eine schwere Erkrankung, die beim Menschen zu Fehlgeburten, Meningitis und Endokarditis führt, bei Wiederkäuern als Kreislaufkrankung bezeichnet wird und bei Tieren mit nur einem Magen Lebernekrose verursacht, siehe auch -Streptokokken allgemein- und -Infektion allgemein-)

C970 Lymphangitis (Lymphgefäßentzündung bei Menschen und Pferden, die am häufigsten durch Streptokokken, aber auch durch andere Bakterien, Hefepilze und Krebs verursacht wird, siehe auch -Streptokokken allgemein-)

C989 Mastitis (eine entzündete Brust, die normalerweise durch eine bakterielle Infektion verursacht wird)

C990 Mastoiditis (Entzündung der Knochenstruktur des Kopfes im Bereich der Ohren unterhalb der Augen)

C1005 Meningitis (Entzündung der Membranen, die das Gehirn und das Rückenmark umhüllen- bakteriell: verwenden Sie auch

-Streptokokken-Pneumonie-, -Influenza haemophilus Typ B- und siehe -Listeriose- und -Leptospirose-- viral: auch -Echo-, -Coxsacki- und -Polio- verwenden)

C1006 Meningitis, sekundär

C1007 Meningitis, tertiär

C1039 Schleimhautentzündung allgemein

C1040 Mukoviszidose (-Zystische Fibrose- verwenden)

C1083 Myositis (beinhaltet progressive Muskelschwäche)

C1104 Neurose

C1116 Orchitis (Entzündung der Hoden aufgrund von TB, Mumps, Gonorrhö, Krebs, Bakterien usw., siehe auch ursächlicher Zustand (falls bekannt))

C1117 Orchitis (Entzündung der Hoden aufgrund von TB, Mumps, Gonorrhö, Krebs, Bakterien usw., siehe auch ursächlicher Zustand (falls bekannt))

C1118 Orchitis, sekundär

C1120 Osteitis (Knochenentzündung)

C1121 Arthrose (verwenden Sie auch -Arthritis-)

C1122 Osteitis

C1123 Osteomyelitis

C1125 Osteosinusitis max

C1126 Ostitis

C1127 Otitis externa (Außenohrentzündung, siehe auch -Pseudomonas aeruginosa-)

C1128 Mittelohrentzündung (Mittelohrschwellung und / oder Infektion und Fieber, verwenden Sie auch -Streptokokken pneumoniae-, wenn keine unmittelbare Verbesserung eintritt)

C1129 Otosklerose
C1267 Entzündliche Beckenerkrankung
C1268 Entzündliche Beckenerkrankung
C1287 Phlebitis (Venenentzündung)
C1554 Thrombophlebitis (Entzündung der Venenwände durch Blutgerinnung, nur bei Labortieren anwenden, siehe auch -Kreislaufstauung- und -Schlaganfall-Verlaufskontrolle-)
C1555 Thrombose infektiöser Herpes-Typ (nicht bei Arrhythmien anzuwenden)
C1566 Tonsillitis (Entzündung der Mandeln)
C1567 Zahnextraktions-Nachbehandlung (siehe auch -Antiseptikum allgemein-)
C1616 Urethritis (siehe auch -Vaginose- und -Chlamydia trachomatis-)
U1 Abdominale Entzündung
U27 Antiseptische Wirkung
U32 Arthritis (viele verschiedene Organismen können Arthritis verursachen, daher gibt es hier viele verschiedene Frequenzen)
U33 Arthritis, rheumatoid (Muskeln und Sehnen)
U34 Arthritis, fokaler Ursprung gastrogen, tonsiltogen und Parese
U71 Schleimbeutelentzündung (viele werden durch eine beliebige Anzahl von Organismen und Viren verursacht, experimentieren Sie auch mit Arthritis-Anwendungen)
U79 Katarrh
U82 Zervizitis, Gebärmutterhalsentzündungen
U85 Frostbeulen
U131 Nebenhodenentzündung (Hodenentzündung, Duktus)
U134 Erysipel (Hautentzündung) durch Streptokokken pyogenes usw.
U165 Gangrän
U176 Gonaden, entzündete
U177 Gonorrhö
U220 Entzündung
U230 Darm, entzündeter
U234 Gelenke, entzündet
U262 Meningitis
U269 Schleimhautentzündung
U290 Arthrose
U291 Osteitis
U292 Osteomyelitis
U312 Parodontitis
U313 Bauchfellentzündung
U320 Pleuritis
U323 Poliomyelitis (sekundäre Komplikationen)
U342 rheumatoide Arthritis der Muskeln und Sehnen
U392 Thrombose-infektiöse I-Herpesfamilie (nicht bei Arrhythmie oder in den

USA anzuwenden)

U412 Venenthrombose

A117 grippaler Infekt

C92 Asiatische Grippe A

C789 Influenzinum Berlin 55

C790 Influenzinum vesikulär NW

C791 Influenzinum vesikulär SW

C792 Influenzinum, blasig, allgemein (Blasen)

C793 Influenza (mutiert ständig zu neuen Stämmen, aber diese Anwendungen können hilfreich sein, siehe auch -Influenza-, -Grippe- und -Influenza-Virus-)

C795 Influenza 1 99 00

C796 Influenza 1957 A asiatisch

C797 Influenza 1978

C798 Influenza 1979

C799 Influenza 1983

C800 Influenza 1989

C801 Influenza 1993

C802 Influenza 1993, sekundär

C803 Influenza 1994

C804 Influenza 1994, sekundär

C805 Influenza 1997 1998

C806 Influenza 2 99 00

C807 Influenza 2003 2004 1

C809 Influenza 2003 2004 2

C811 Influenza 2005 Herbst TR

C812 Influenza 2005-2006 TR

C815 Influenza A und B HC (Grippe-Impfung)

C816 Influenza-Schmerzen und Atemwegserkrankungen

C817 Influenza und Erkältung 1 (Winter 01 bis 02)

C818 Influenza, asiatische Grippe A

C820 Influenza Herbst 1998

C821 Influenza Bach Poly

C822 Influenza allgemein 1 (Winter 98 bis 99)

C823 Influenza-Grippe 1986 tri

C824 Influenza-Grippe 1987

C825 Influenza-Grippe 1988

C826 Influenza-Grippe 1989

C827 Influenza-Grippe 1990

C828 Influenza-Grippe allgemein

C829 Influenza-Grippe vapch

C830 Influenza haemophilus

C831 Influenza haemophilus Typ B (kann Meningitis verursachen)

C832 Influenza, spanisch

C833 Influenza 2005 Sweep TR
C834 Influenza über Nacht (verwenden Sie diese Frequenz für eine ca. 8 Stunden dauernde Anwendung)
C849 Influenza-Nosode, dreifach
C850 Influenza-Grippe V
C851 Influenza-Grippe V2
C852 Influenza-Grippe V3
C853 Influenza-Grippe V4
C854 Influenza-Grippe V5
C855 Influenza V75 Victoria
C856 Influenza-Grippe VA2
C857 Influenza-Grippe VA2L
C858 Influenza-Virus 1991 1992
C859 Influenza-Virus 1991 1992, sekundär
C860 Influenza-Virus 1992 1993
C861 Influenza-Virus 1992 1993, sekundär
C862 Influenza-Virus 1993 1994
C863 Influenza-Virus 1993 1994, sekundär
C864 Influenza-Virus A
C865 Influenza-Virus A 1974
C866 Influenza-Virus A Port Chalmers
C867 Influenza-Virus B
C868 Influenza-Virus B Hong Kong
C869 Influenza-Virus B, britisch
C870 Influenza-Virus allgemein
C871 Influenza-Virus -Schweine-
C872 Influenza mit Fieber v
C873 Influenza mit Atemweg 1 (Winter 99 bis 00)
C874 Influenzum toxicum
VEG6 Influenza mit Fieber v
U221 Influenza (mutiert zu neuen Stämmen, die andere Anwendungen als diese erfordern können)
A87 Fieber
A88 Fieberbläschen
C448 Dengue-Fieber TR
C574 Febris wolhynia (eine durch Läuse übertragene Rickettsia-Krankheit, die schwächend wirkt und einen Rückfall begünstigt)
C581 Fieber (verschiedene Ursachen)
C641 Drüsenfieber
C642 Schilddrüsenfieber (exp)
C667 Heuschnupfen (nur einige Arten)
C1353 Q-Fieber (eine Infektionskrankheit, die durch Kontakt mit Tieren mit den parasitären Rickettsia-Bakterien und Coxiella burnetii verursacht wird, deren Symptome Kopfschmerzen, Fieber, Schüttelfrost und Schweiß sein

können- siehe auch -Typhus- und -Rickettsia-)

C1381 Rocky Mountain Fleckfieber

C1409 Scharlach

C1446 Pocken (auch bekannt als Variola - eine extrem ansteckende Viruserkrankung, die durch Fieber, Erschöpfung und Ausschlag mit kleinen Blasen gekennzeichnet ist)

C1447 Pocken, sekundär

C1606 Typhus (Typhusinfektionssymptome, die hohes Fieber, Kopfschmerzen und Hautausschlag verursachen, verwenden Sie auch -Salmonella typhi- und -Rickettsia- und siehe -Q-Fieber-)

C1655 Wolhynia-Fieber (eine durch Läuse übertragene Rickettsia-Krankheit, die schwächend wirkt und einen Rückfall begünstigt- siehe auch -Rickettsia-)

C1661 Gelbfieber (eine schwere Virusinfektion, die die Leber, die Nieren, das Herz und den gesamten Magen-Darm-Trakt schädigen kann)

U147 Fieber, Sonnenstich

U148 Fieber, verschiedene Ursachen

U169 Drüsenfieber, Nebennieren

U170 Drüsenfieber, Zirbeldrüse

U184 Heuschnupfen (nur einige Arten)

U347 Scharlach

U421 Gelbfieber

A95 Gallenblasenerkrankungen allgemein

A96 Gallensteine

C153 Gallenleiden

C341 Akute Cholezystitis (schmerzhafte Gallensteinattacke)

C342 Chronische Cholezystitis (Langzeitentzündung der Gallenblase)

U48 Gallenkopfschmerz

U49 Gallenleiden

U163 Gallenblasendystonie mit Osteitis

U164 Gallensteine

A57 Down-Syndrom

C316 Zöliakie 1

C421 Crinis humanis

C488 DNA-Reparatur (experimentell)

C490 Down-Syndrom palliativ

U116 Down-Syndrom

A44 Brustkrebs

A111 Geschwulst des ZNS (Astrozytom)

A163 Karzinom

A178 Krebs

A188 Leukämie

A264 Prostata- und Blasen-tumore, gutartige

A276 Sarkom

A361 Zwölffingerdarm-Geschwür
A363 Karzinom, Gruppe 1
A364 Karzinom, Gruppe 2
A365 Karzinom, Gruppe 3
A366 Sarkom, Gruppe 1
A367 Sarkom, Gruppe 2
A368 Sarkom, Gruppe 3
A372 Brustkrebs 3
A373 Brustkrebs 3a
A375 Brustkrebs
A376 Brustkrebs 1
A377 Brustkrebs 2
A378 Brustkrebs, sekundär
C17 Adenom des Gebärmutterhalses (Epitheltumor des Gebärmutterhalses, der entweder gutartig oder bösartig sein kann)
C182 Brusttumor, gutartig TR
C208 Krebsadenokarzinom
C209 Krebsadenom
C210 Krebsastrozytom (häufiger Tumor des Gehirns und des Zentralnervensystems)
C211 Krebs-Blasentuberkulose (TBC, vorübergehendes Blasenkarzinom)
C212 Brustkrebs
C214 Brustkrebs 1
C216 Brustkrebs 2
C217 Brustkrebs 3
C218 Brustkrebs, sekundär
C220 Krebs-BX-Virus (Karzinom-Virus)
C221 Krebs BX2 TR
C223 Krebs-BY-Virus (Sarkom-Virus, verwenden Sie auch -Krebs-Sarkom-)

C224 Krebs-Karzinom-Basalzellhaut
C225 Krebs-Bronchialkarzinom
C226 Dickdarmkrebs
C227 Krebs-Karzinom allgemein
C228 Kehlkopfkrebs
C229 Krebs-Karzinom-Leber 1
C230 Krebs-Karzinom-Leber fermentativ
C231 Krebs-Karzinom, Crane-Original
C232 Krebs-Karzinom, Scan
C233 Krebs-Karzinom Uterus fermentativ
C234 Krebszellen Conidium Kopf
C235 Krebsdrogliom (siehe auch -Krebs-Gliom-, -Astrozytom-)
C236 Krebs-Fibrosarkom (Malignität, die Bindegewebe enthält und sich schnell aus kleinen Beulen auf der Haut entwickelt)

C237 Krebsfasertumor, sekundär
C238 Krebs Magenadenokarzinom
C239 Krebs allgemein 1
C241 Krebs allgemein 2
C243 Krebs allgemein 3
C245 Krebs-Glioblastom
C246 Krebs-Glioblastom-Tremor
C247 Krebs-Gliom
C248 Krebs-Serie, harmonisch (möglicherweise basierend auf den ursprünglichen Rife / Hoyland-Krebsfrequenzen)
C249 Krebs-Hodgkins-Krankheit
C250 Krebs Hodgkins TR
C252 Krebs-Kaposis-Sarkom (verwenden Sie auch -Herpes Typ 8-)
C253 Krebsleukämie (verwenden Sie auch -Leukose-)
C254 Krebsleukämie Katze
C255 Krebs-Leukämie-Haarzelle
C256 Krebsleukämie, lymphatisch
C257 Krebsleukämie-Myeloid (gekennzeichnet durch schnelles Wachstum unvollständig gebildeter weißer Blutkörperchen)
C258 Krebsleukämie-T-Zelle
C259 Krebsleukämie TR
C261 Krebs-Lymphosarkom
C262 Krebswartung, sekundär
C264 Krebsmelanom 1
C266 Krebsmelanom 2
C268 Krebs-Melanom-Metastasierung
C269 Krebs multiples Myelom
C270 Krebsmykose fungoides (eine Art von Hautkrebs, der einem Ekzem ähnelt)
C271 Krebsneuroblastom (exp)
C272 Krebs Non-Hodgkins 1 (verwenden Sie auch -Krebsmelanom-)
C273 Krebs Non-Hodgkins 2 (verwenden Sie auch -Simian-Virus 40-)
C275 Krebsplasmozytom
C276 Prostatakrebs
C278 Prostatakrebs 1
C279 Prostatakrebs Vega 1
C280 Krebs-Rhabdomyosarkom 1
C281 Krebs-Rhabdomyosarkom embryonal
C283 Krebs-Rhabdomyosarkom embryonal v
C284 Krebs-Sarkom allgemein (BY)
C285 Krebs, tertiär
C293 Candida-Karzinome
C325 Cervixadenom (Epitheltumor des Gebärmutterhalses)
C345 Cholesteatom (gutartiger Tumor, der normalerweise im Mittelohr- und

Mastoidbereich auftritt)

C583 Fibroadenoma mammae (nicht-krebsartig-fibröser Knoten in der Brust, verwenden Sie auch Seetang-Kapseln)

C590 Fibropendel

C591 Fibrosarkom

C747 Hodgkins-Krankheit

C923 Leukoplakie (weiße Flecken auf den Schleimhäuten- siehe auch -EBV--, -Papillom-- und -Krebs-Karzinom--Anwendungen)

C927 Lipom (gutartiger weicher Tumor des Fettgewebes, auch -Leberunterstützung- verwenden)

C1004 Meningiom (ein gutartiger, langsam wachsender Tumor der Membranen, die das Gehirn und das Rückenmark umhüllen)

C1068 Mycobacterium tuberculosis HC (verursacht Tuberkulose)

C1079 Mycosis fungoides (eine Art von Hautkrebs, der einem Ekzem ähnelt)

C1082 Myom (ein gutartiger Tumor in der Gebärmutter)

C1113 Oligodena

C1325 Prostatitis (gutartiger Prostatatumor oder Infektion)

C1571 Toxoplasma HC (menschlicher Stamm)

C1604 Tumor, gutartig

B1 Darmkrebs

U36 Astrozytom

U72 Cancrum oris

U74 Candida-Karzinome

U76 Karzinom

U243 Leukämie

U276 Neubildungen

U330 Prostatatumor, bösartig (verwenden Sie eine Elektrode am Nabel, die andere am Rektum)

U346 Sarkom

AS1 Merkel-Zellkarzinom

A2 Abszesse

A86 Fibrome

A89 Fisteln, Geschwüre

A90 Flüssigkeitsansammlung

A203 Mammazysten

C4 Abszesse (verwenden Sie auch -Staphylokokken Aureus- und siehe auch -Listeriose-)

C5 Abszesse 1

C6 Abszesse, sekundär

C181 Myombrustzysten (wenn möglich auch Kapseln aus schwarzem Walnussholz und gemischte Tocopherole verwenden)

C434 Eierstockzyste

C435 Talgzyste TR (Streptothrix plus Nocardia und Actinomyces Israelii)

C436 Zyste, einzeln
C437 Mukoviszidose (eine Störung der exokrinen Drüsen, durch die sehr dicker Schleim freigesetzt wird, verwenden Sie -Pseudomonas aeruginosa-, -Tiefe Atmung- und -Antiseptikum allgemein- und siehe -Parasiten allgemein- und -Spulwürmer--Anwendungen)
C527 Endolimax nana HC (Trophozoiten und Zysten)
C572 Faszien (faseriges Gewebe unter der Haut, siehe auch Myom-Anwendungen)
C585 Fibrom
C597 Fistelgeschwür (verwenden Sie auch -Staphylokokken-Anwendungen)

C1130 Ovarialzyste
U4 Abszesse
U61 Brust, Myomzysten
U149 Fibrom
U152 Fistelgeschwür
A5 Adnexitis (Eierstockentzündung)
A63 Dysmenorrhoe
A207 Menstruation, ausbleibende
A210 Milchbildung, ungenügend
A256 PMS (Prämenstruelles Syndrom)
A313 Sterilität (Unfruchtbarkeit)
A345 Wechseljahresbeschwerden, allgemein
A346 Wechseljahre, Hitzewallungen
C25 Adnexitis (Schwellung der Eierstöcke oder Eileiter)
C54 Amenorrhoe (keine Menstruation)
C323 Zervikaler Polyp
C420 Menstruationskrämpfe
C497 Dysmenorrhoe (schmerzhafte Menstruation, bei normaler Wasserdusche anwenden)
C528 Endometriose
C530 Endometriose, chronisch (Wachstum des Uterusgewebes außerhalb des Uterus, das Schmerzen, Unfruchtbarkeit und abnormale Uterusblutungen verursachen kann, verwenden Sie auch -Würmer-Parasiten--Anwendungen)

C609 Frigidität, weiblich
C752 Hitzewallungen (Komplikationen)
C1008 Wechseljahrsbeschwerden TR
C1009 Menstruationsbeschwerden (zuerst mit klarem Wasser duschen)
C1131 Ovarialstörungen allgemein
C1133 Stimulation der Ovarialelimination
C1315 Uterus-Polyp
C1620 Uterus-Polyp
U18 Amenorrhoe (keine Menstruation)

U100 Mentruationskrämpfe
U121 Dysmenorrhoe (schmerzhafte Menstruation, reine Wasserdusche)
U158 Frigidität, weiblich
U203 Hitzewallungen (Komplikationen)
U223 Unfruchtbarkeit
U263 Menstruationsbeschwerden (zuerst mit klarem Wasser duschen)
U295 Erkrankungen der Eierstöcke
U297 Ausscheidung der Eierstöcke stimulieren
A110 Geruchsverlust
A116 Gleichgewichtsstörungen
A119 Halsentzündung (Angina)
A120 Halsschmerzen
A131 Heiserkeit
A180 Kropf
A182 Laryngitis Kehlkopferkrankungen
A190 Leukoplakie (Mundausschlag)
A205 Meniersche Krankheit
A224 Nasenschleimhautentzündung
A226 Nebenhöhlenentzündungen
A239 Niesen
A243 Ohren, allgemein
A244 Ohren, Entzündung in der Tuba Eustachii
A245 Ohrenentzündung
A246 Ohrenschmerzen
A250 Otosclerose
A268 Rachenschleimhautentzündung (Pharyngitis)
A271 Rhinitis
A297 Schnupfen (Nase verstopft)
A301 Schwerhörigkeit
A302 Schwindel
A320 Taubheit
A324 Tinnitus
C15 Polypen
C63 Angina quinsy (Entzündung der Lymphdrüse im Hals)
C179 Branhamella Moraxella catarrhalis
C286 Cancrum oris (schnell wachsendes Mund- oder Nasengeschwür)
C322 Cerumen (Ohrenschmalz)
C445 Schwerhörigkeit (teilweise bis vollständig)
C506 Ohrerkrankungen, unterschiedliche (Ausfluss, Tinnitus, Juckreiz, Hörverlust, siehe auch -Otitis-)
C507 Ohrpilz 1
C562 Entzündung der Eustachischen Röhre (verwenden Sie auch -Antiseptikum allgemein-)
C746 Heiserkeit

C763 Hyperosmia (überakuter Geruch und Geschmack)
C907 Kehlkopfpolyp
C908 Larynx
C1036 Mucor racemosus (wächst auf verfaulender Vegetation und Brot und kann Ohrentzündungen verursachen)
C1037 Mucor racemosus, sekundär
C1091 Nasenpolyp (gutartiges Wachstum im Nasengang)
C1111 Taubheitsgefühl (siehe auch -Kreislaufstauung-)
C1115 Orale Läsionen (chronische Fälle treten immer wieder auf, bis die Metallzahnbehandlung durch uranfreies Porzellan ersetzt wird, siehe auch -Herpes simplex I- und verwenden Sie -Stomatitis-)
C1136 Ozaena
C1286 Pharyngitis (Rachenentzündung- kann chronische Halsschmerzen, Mundgeruch und Rachengeschwüre verursachen- siehe auch -Halsschmerzen-, -Mundgeruch-)
C1314 Nasenpolyp
C1373 Rhinitis (laufende Nase, siehe auch -Sinusitis-)
C1374 Rhino-Pneumonitis
C1449 Niesen
C1493 Stomatitis (Entzündung der Schleimhäute im Mund, siehe auch -Candida-, -Herpes simplex I-, -Stomatitis aphthous-, -Pyorrhoea- und -Gingivitis-)
C1494 Stomatitis aphthous (Geschwüre an der Mundschleimhaut, auch Krebsgeschwüre genannt)
C1495 Stomatitis aphthous 1
C1496 Stomatitis aphthous v
C1525 Struma cystica
C1526 Struma nodosa
C1527 Struma-Parenchym
C1538 Schwimmerohr (siehe auch -Pseudomonas aeruginosa- und -Otitis externa-, um dies zu verhindern, desinfizieren und trocknen Sie Ihre Ohren nach der Benutzung eines öffentlichen Schwimmbades immer mit einer 40%igen Alkohollösung wie Wodka oder weißem Rum)
C1561 Tinnitus (siehe auch -Kreislaufstauung-, -Dental--, -Zahnherde-, -Antiseptikum allgemein- und -Otitis--Anwendungen)
C1564 Mandelknollen
C1630 Schwindel (verwenden Sie auch -Otitis-, -Morbus Menière- und siehe auch -Antiseptikum allgemein-)
C1631 Vertigo TR
VEG2 Krebs-wund V
U23 Angina (Mandelentzündung)
U26 Anosmie (Geruchsverlust)
U104 Schwerhörigkeit (teilweise bis vollständig)
U124 Ohrerkrankungen, verschiedene (Ausfluss, Tinnitus, Hörverlust)

U137 Eustachische Röhre, Entzündung
U201 Heiserkeit
U240 Larynx
U261 Morbus Menière
U268 Mundbeläge, weiße Flecken (Leukoplakie)
U284 Nase, Infektion, Stauung
U285 Taubheit
U287 Orale Läsionen, obwohl diese mit der Behandlung verschwinden, Läsionen kehren immer dann zurück, wenn die/der Betroffene Stress hat oder sich schlecht ernährt- bis Quecksilberinlays (sogenannte -Silber--Füllungen und Nickellegierungen (-Edelstahl-)) durch Porzellan ersetzt sind, welches kein Uran enthält
U288 Orchitis (Hodenentzündung durch TB, Mumps, Gonorrhoe, Krebs etc.)

U293 Otitis
U294 Otosklerose
U316 Pharyngitis
U339 Nierenausscheidungsinsuffizienz, diastolische Hypertonie
U343 Rhinitis (laufende Nase)
U353 Sinusitis
U358 Niesen
U359 Halsschmerzen (Pharyngitis, berücksichtigen Sie auch Nahrungsmittelallergien)
U389 Tinnitus
U395 Mandelentzündung
U399 Grabenmaul, akute ulzerative Gingivitis
A35 Blasen am Fuß
A42 Brandwunden
A66 Eiterbeulen (Furunkel)
A67 Ekzem, atopisches
A82 Erysipel
A83 Erythema
A93 Fuß, Blasen am
A97 Gangrän
A118 Haarausfall
A126 Hautausschlag
A127 Hautausschlag mit Gefäß- und Lungenfunktionsstörung
A128 Hautausschlag, Akne
A129 Hautblutungen
A130 Hautschuppen
A145 Hühnerauge
A158 Juckreiz
A189 Leukodermie
A230 Nesselausschlag

A267 Psoriasis
A300 Schuppen (Haare)
A318 Streptomykose
A319 Taubes Gefühl auf der Haut
A333 Urticaria
A336 Verbrennungen
C8 Akne
C40 Alopezie (Haarausfall)
C198 Verbrennungen
C380 Komedonen (Mitesser)
C512 Ekzem
C513 Ekzem 1
C514 Ekzem 2
C515 Ekzeme, Gefäß- und Lungenstörungen
C558 Erythema nodosum
C603 Follikuläre Räude (ansteckende Dermatitis, die bei vielen Tieren durch Milben verursacht wird und deren Hauptaktivität in den Haarfollikeln liegt, auch mit Pflanzenöl einweichen, mindestens 15 Minuten einwirken lassen und mit Thymian-Tee ausspülen)
C604 Follikulitis Whirlpool (winzige Pickel)
C619 Furunkulose (Furunkel auf der Haut, verwenden Sie auch -Staphylokokken aureus--Anwendungen)
C620 Furunkulose-Herpes (siehe auch -Herpes allgemein- und -Furunkulose-)
C621 Furunkulose TR (verwenden Sie auch -Staphylokokken aureus-)
C662 Haare, menschlich
C886 Juckreiz (nehmen Sie danach ein heißes Bad mit einer Tasse Apfelessig- wenn chronische Beschwerden und keine langfristige Linderung eintritt, verwenden Sie -Parasiten--Anwendungen, einschließlich -Parasiten allgemein- und -Blutwürmer-)
C925 Lichen planus TR
C926 Lichen sclerosus TR
C944 Lupus allgemein (lokalisierte Degeneration der Haut durch verschiedene Krankheiten, Vulgaris ist eine häufige Form dieser Erkrankung, die tatsächlich eine seltene Form der Tuberkulose darstellt, die sich durch Entstellung und Zerstörung der Haut und des Knorpels im Gesicht manifestiert, verwenden Sie auch -Parasiten 'Zufall'- für alle Arten)
C945 Lupus allgemein, sekundär
C946 Lupus SLE, sekundär
C1020 Leberflecken
C1021 Leberflecken 1
C1027 Morgellons-Krankheit TR
C1269 Pemphigus (seltene autoimmune Hauterkrankungen, gekennzeichnet durch Blasen in der äußeren Haut- und Schleimhautschicht)

C1337 Psoriasis (verwenden Sie auch -Hypothyroid--Anwendungen und siehe auch -Parasiten allgemein-, -Ascaris-Parasiten- und andere Spulwurm-Anwendungen)

C1338 Psoriasis ankylosierende Spondylitis

C1346 Pyoderma (oder Pyoderma Gangrenosum, eine seltene Hauterkrankung unbekannter Ursache, kleine Pusteln entwickeln sich an verschiedenen Stellen des Körpers zu großen Geschwüren- siehe auch -Parasiten allgemein- und -Antiseptikum allgemein-)

C1357 Raynauds-Krankheit

C1417 Sklerodermie v

C1423 Semperillium

C1448 Smegma

C1579 Trichoderma

C1580 Trichomonas (ein Mikroorganismus, der eine Vaginalreizung mit Ausfluss und Juckreiz verursacht)

C1619 Urtikaria (Nesselsucht, oft aufgrund von Toxinen)

C1638 Vitiligo (Pigmentverlust in Hautpartien, Anwendung mit Vitamin-B-Komplex und zusätzlichem PABA intern und PABA Creme topisch, siehe auch -E. coli--, -Parasiten allgemein-, -Leberunterstützungs-- und -Fungus--Anwendungen falls erforderlich)

C1639 Warzenkondylom (Geschlechtswarzen durch infektiöses Papillomavirus)

C1640 Warzen allgemein (siehe auch -Papilloma- und -Spulwürmer- und -Parasiten-Würmer allgemein-)

C1642 Warzen (mit Pad anwenden)

C1644 Plantar-Warzen

C1645 Warzen-Verruca (eine aufgeraute, angeblich harmlose, durch Viren verursachte Hautwarze)

VEG20 Sklerodermie v

U6 Akne

U17 Alopezie (Haarausfall)

U20 Analer Juckreiz

U55 Furunkel

U70 Verbrennungen

U75 Karbunkel

U125 Ekzem

U126 Ekzeme bei Gefäß- und Lungenfunktionsstörungen

U162 Furunkulose Herpes, Hautkrankheiten

U200 Nesselsucht (Urtikaria)

U232 Juckreiz

U245 Leukodermie

U308 Parästhesie

U331 Schuppenflechte (kann sich mit gebundenem Selen oder Vitamin E

(aber nicht mit Vitamin E-Ester / Succinat) bessern, kann sich bei Kontakt mit Ozon-Sauerstoff-Peroxid verschlimmern)

U332 Psoriasis-Folgekomplikationen

U333 Psoriasis, Spondylitis ankylosans

U336 Verbrennungen durch Strahlung

U345 Rubeola

U409 Urtikaria (Nesselsucht), häufig aufgrund von Toxinen

A15 Aneurysma

A16 Angina Pectoris

A21 Arteriosklerose

A41 Bradycardie

A68 Embolie

A137 Herz

A138 Herzmuskelentzündung

A139 Herzrasen (Tachykardie)

A140 Herzrhythmusstörungen

A148 Hypertonie

A151 Hypotonie

A179 Kreislaufstörungen

A213 Raynaud-Syndrom

A279 Schaufensterkrankheit (Claudicatio intermittens)

A286 Schlaganfall mit Lähmungserscheinungen

A323 Thrombose

A357 Zerebrovaskuläre Insuffizienz (u.a. nach Gehirnfarkt)

C62 Aneurysma

C64 Angina pectoris

C72 Schlaganfalllähmung

C79 Arrhythmie Herz TR (auch Magnesium, Co-Enzym Q10 und Fischöl verwenden)

C81 Arteriosklerose (Verhärtung der Arterien, Regeneration braucht Zeit, versuchen Sie auch -Nanobakterien-, -Coxsackie-, und -CMV-Anwendungen)

C105 Atherosklerose (in Plaques häufig vorkommende Mikroben sind Herpes zoster und Chlamydia pneumonia, diese Anwendung kombiniert beide, verwenden Sie auch Magnesium und Vitamin C, um Mineralablagerungen zu reduzieren)

C304 Cardiacedema

C350 Durchblutungsstörungen

C351 Kreislaufstauung (regt die Durchblutung an, siehe auch -Durchblutungsstörungen-)

C677 Herzblockade 1

C678 Herz allgemein

C679 Herzstärkungsmittel (nur für Labortiere, siehe auch -Chlamydien--, -Staphylokokkeninfektion--, -Kreislaufstauungs-- und -Nieren--Anwendungen)

C680 Sodbrennen, chronisch (verwenden Sie Kalzium-Magnesium-Nahrungsergänzung und Hydrotherapie, siehe auch -Staphylokokken-, -Streptokokken allgemein- und -H. pylori-)

C765 Hypertonie

C766 Hypertonie, renin-induziert (roter, hochdiastolischer Blutdruck, siehe auch Nieren-Anwendungen)

C767 Hypertonie, spastisch

C771 Hypotonie (niedriger Blutdruck)

C773 Hypoxie (Sauerstoffarmut, verwenden Sie auch -Kreislaufstauung-)

C880 Schaufensterkrankheit

C1080 Myokarditis-Narbe

C1081 Myocarditis-Nekrose (homöopathisches Mittel gegen Herzzellen, die an den Folgen einer unzureichenden Durchblutung gestorben sind, siehe auch -Kreislaufstauung-)

C1277 Perikarditis (HINWEIS: Herzerkrankungen sind von Natur aus instabil, daher können wir die Verwendung von Anwendungen für Menschen auch außerhalb der US-amerikanischen Gerichtsbarkeit nicht empfehlen, diese Anwendungen sind nur für Tierversuche bestimmt)

C1281 Perniose (Frostbeulen, eine Störung der Blutgefäße, die durch längeres Aussetzen an Kälte verursacht wird und durch Hautläsionen an den Unterschenkeln, Händen, Füßen, Ohren und im Gesicht gekennzeichnet ist)

C1522 Schlaganfall-Folgen (achten Sie auf eine ausreichende Aufnahme von Wasser, Mineralstoffen, insbesondere von Magnesium und Omega-3-Fettsäuren, und erwägen Sie die Verwendung von Enzymen wie Bromelain, um die Gerinnung zu hemmen)

C1543 Tachykardie (schneller Herzschlag- nur für Labortiere- siehe auch -Herzstärkungsmittel- und -Entspannung-)

U21 Aneurysma

U22 Angina pectoris

U28 Apoplexie, Schlaganfalllähmung

U31 Arteriosklerose (Arterienverkalkung, Regeneration braucht Zeit)

U53 Blutdruck, hoch

U54 Blutdruck, niedrig

U77 Cardiacedema

U88 Kreislaufstauung

U89 Durchblutungsstörungen, Probleme

U190 Herz (nur Labortiere)

U191 Sodbrennen

U198 Bluthochdruck, Hypertonie

U207 Hypertonie

U208 Hypertonie (Renin-induziert, roter, hochdiastolischer Blutdruck)

U209 Bluthochdruck, spastisch

U213 Hypotonie (niedriger Blutdruck)

U248 Niedriger Blutdruck, Hypotonie
U311 Perikarditis (HINWEIS: Herzerkrankungen sind von Natur aus instabil-
daher können wir die Verwendung von Frequenzen für Menschen auch
außerhalb der US-Gerichtsbarkeit nicht empfehlen- die Anwendung ist nur für
Tierversuche bestimmt)
U317 Phlebitis
U375 Schlaganfall
U391 Thrombophlebitis
A7 Immunanregung
A12 Allergie
A305 Sonnenallergie
C26 Nebennieren-Stimulans
C37 Allergie (siehe auch -Pertussis-)
C38 Allergie 1
C39 Pollen-Allergie TR
C78 Arnika (ein topisches Heilkraut)
C80 Arsenalb (homöopathisches Zellsalz)
C109 Atmenic Alb
C114 Bacillinum (homöopathische Nosode)
C128 Lactis-Bakterien-Nosode
C143 BCG-Impfung (Bacillus Calmette-Guérin)
C147 Bermuda-Brand (homöopathisches Allergenpräparat)
C164 Blaue Traubensilberkerze (Heilkraut)
C302 Carbo animalis (homöopathisches Mittel aus Tierknochenkohle)
C315 Causticum
C327 Chakra-Wurzel
C329 Chelidonium
C346 Cholesterin
C349 Cimicifuga (Pflanzenfamilie einschließlich schwarzer Snakeroot und
Traubensilberkerze)
C379 Farben (Farbdecodierung der Jade-Maschine)
C394 Convoforce
C397 Coraforce
C398 Corallinus
C432 Curva spic
C517 Elektrolytwerte verbessern
C526 Endokrine RX TR (stimulierend für Zirbeldrüse, Hypothalamus,
Hypophyse, Schilddrüse, Nebennieren und Thymusdrüse)
C540 Enterococcinum (homöopathische Nosode für Organismen der
Streptokokken-Familie im Verdauungs- und Harntrakt)
C575 Fel tauri (homöopathische Zubereitung aus Ochsen-galle)
C602 Fluor Alb (homöopathisches Zellsalz)
C739 Hirudo medicinalis (ein homöopathisches Mittel, das zu
therapeutischen Zwecken aus einem Blutegel hergestellt wird)

C751 Hormonelle Ungleichgewichte
C776 Stabilisierung des Immunsystems TR
C777 Stimulation des Immunsystems
C778 Stimulation des Immunsystems
C779 Stimulation des Immunsystems 1
C875 allergische Reaktion auf eine Injektion
C903 Lac deflorat
C973 Lymph-Reiniger (naturheikundl. Mittel)
C977 Magnesium
C999 Medorrhinum (homöopathische Nosode zur Harnröhrentlastung, siehe auch -Vaginose-)
C1023 Monotospora languinosa (homöopathisches Mittel gegen Pilzallergene)
C1024 Morbillinum
C1092 Kapuzinerkresse (Heilkraut)
C1135 Ochsen-galle (das daraus abgeleitete homöopathische Mittel)
C1155 Paramecium caudatum
C1270 Penicillium chrysogenum
C1271 Penicillium chrysogenum, sekundär
C1272 Penicillium notatum
C1273 Penicillium notatum, sekundär
C1274 Penicillium rubrum
C1275 Pennyroyal (Kraut)
C1288 Phoma Destructiva (homöopathisch)
C1340 Psorinum
C1342 Pullularia pullulans (Allergie-Heilmittel)
C1348 Pyrogenium 62 (allgemeines homöopathisches Mittel gegen Eiter)
C1349 Pyrogenium ex ovo
C1350 Pyrogenium Fisch
C1351 Pyrogenium Mayonnaise
C1352 Pyrogenium suis
C1354 Tollwut (Lyssinum)
C1355 Strahlungsverbrennungen (siehe auch Regeneration und Heilung)
C1403 Sanguis menst
C1414 Ischias 1 (verwenden Sie auch Bone Builder mit Bor in doppelter Dosis)
C1415 Ischias 2
C1416 Sciaticor schias
C1458 Sorghum-Schmutz (homöopathisches Präparat gegen ein Allergen)
C1459 Sorghum-Sirup HC
C1534 Chirurgie, präoperativ/postoperativ Infektionen verhindern (siehe auch -Antiseptikum allgemein-, -Staphylokokken- und -Streptokokken--Anwendungen)
C1545 Tainio

C1565 Tonsillennosode
C1576 Treponema pallidum (verwenden Sie auch -Syphilis-)
C1621 Vaccinium (eine homöopathische Nosode)
U16 Allergie
U135 Erythema nodosum
U225 Injektion, allergische Reaktion auf Intelligenz, Klarheit des Denkens
U378 Sonnenallergie (untersuchen Sie verschreibungspflichtige
Medikamente wie Psoralen auf Photosensibilisierungseigenschaften)
A49 Cholera
A56 Diphtherie
A79 Epstein-Barr
A81 Erkältung
A84 Escherichia Coli, E. Coli
A94 Fußpilz
A106 Gelbfieber
A134 Herpes
A135 Herpes Zoster (Gürtelrose)
A136 Herpes am Mund
A154 Infektionen
A165 Keimtötende antibakterielle Wirkung
A187 Lepra
A192 Lues
A202 Malaria
A204 Masern
A216 Mumps
A258 Pocken
A259 Polio
A260 Poliomyelitis (Kinderlähmung)
A274 Röteln
A278 Scharlach
A283 Schimmelpilzinfektion
A284 Schlafkrankheit
A291 Schmerzen durch Infektion
A309 Staphylokokkeninfektion
A316 Strahlenpilze
A317 Streptokokkeninfektion
A322 Tetanus
A325 Tollwut
A328 Tripper
A329 Tuberkulose
A330 Typhus
A344 Warzen
A348 Windpocken
A351 Wundheilung (bei Gefahr von Infektionen)

A362 Infektionen 2
C30 Afrikanische Trypanosomiasis
C31 Agyfla HC
C32 AIDS 1
C33 AIDS 2
C34 AIDS, sekundär
C41 Alpha Streptococcus HC
C55 Amöbe (ein einzelliger, manchmal infektiöser Mikroorganismus)
C60 Anaphylaxie
C61 Anaplasma marginale HC
C113 Babesia
C129 Bakterienkapseln HC
C130 Allgemeine bakterielle Infektionen (wenn die bakterielle Infektion chronisch ist und der Typ genau diagnostiziert wurde und weder die Anwendung hier noch Antibiotika langfristig wirksam sind, verwenden Sie auch -Parasiten allgemein- und -Spulwürmer-, siehe auch -Antiseptikum allgemein- und spezifische Typen)
C136 Bäckerhefe-Allergie (Homöopathiepräparat)
C148 Besnoitia HC (Protozoen aus dem Lungenschnitt)
C155 Schwarze Witwe
C159 Blepharisma
C160 Blepharisma HC
C180 Branhamella Neisseria catarrhalis HC
C191 Brauner Einsiedler-Spinnenbiss (auch viel Echinacea und Vitamin C verwenden)
C192 Brucella abortus (undulierendes Fieber oder Bang-Bazillus- bei Rindern)
C193 Brucella melitensis (Brucella-Form bei Ziegen und Schafen)
C196 Beulenpest, Sekundärinfektionen
C202 Caeliacia
C306 Carvularia spiratera
C332 Brustinfektion, sekundär
C333 Windpocken (zu dem Zeitpunkt, an dem Pocken auftreten, ist die Krankheit abgeklungen und die Toxine werden über die Haut ausgeschieden, müssen daher während den frühen Stadien der Grippe-ähnlichen Symptomen nach der Exposition angewendet werden, verwenden Sie -Herpes Zoster-)
C335 Chilomastix HC (Amöbenzysten)
C343 Cholera (eine extrem ansteckende und schwere bakterielle Infektion des Dünndarms)
C344 Cholera, sekundär
C377 Colletotrichum
C390 Kondylome (normalerweise Geschlechtswarzen, die durch Papillomviren verursacht werden, sie treten in der Nähe des Übergangs von Schleimhäuten und Haut auf, verwenden Sie auch -Papillome-)

- C402 *Corynebacterium diphtheriae* HC
- C417 Coxsackie allgemein (siehe auch -Mumps-)
- C429 *Cryptococcus neoformans* (Hefe, die Atemwegsinfektionen verursacht, die zu Meningitis führen können, auch als Torulose bezeichnet)
- C430 *Cryptosporidium* (parasitäre Protozoen, die beim Menschen manchmal Durchfall verursachen)
- C433 *Cyclospora*
- C446 Hirschzecke 1
- C477 *Dientamoeba fragilis* HC
- C478 Diphtherie (bakterielle Infektion, die Halsschmerzen, Fieber, schnellen Herzschlag, Übelkeit, Schüttelfrost und Kopfschmerzen verursacht und möglicherweise Herz und Nerven durch Toxine schädigt- selten in den USA)
- C479 *Diplococcus diphtheriae* HC
- C481 *Dirofilaria immitis* (-Herzwürmer-Parasiten- verwenden)
- C483 Staupe
- C496 Ruhr (akuter Durchfall mit Blut und Schleim- verwenden Sie auch -*Entamoeba histolytica*-, -Salmonellen- und -*Shigella*-)
- C519 Elephantiasis (zusammen mit -Parasiten--Anwendungen, speziell auch -Spulwürmer- und -Fadenwürmer-)
- C520 *Elkanella corroderis* HC
- C556 Erysipel (bakterielle Infektion, die sich in einer Hautentzündung manifestiert, die durch Streptokokken-Pyrogene oder andere Krankheitserreger verursacht wird und möglicherweise mit der Schweineform der Krankheit zusammenhängt)
- C557 Erythema infectiosum (Humanes Parvovirus B19, manchmal auch als -Fünfte Krankheit- bekannt, eine ansteckende Virusinfektion, die fleckigen oder erhabenen roten Ausschlag mit leichter Krankheit verursacht, Exp)
- C561 *Euglena*
- C577 *Felis*
- C578 Felon 1 (Eiterinfektion der Fingerspitzen)
- C579 Felon 2
- C580 *Feloris Wolyhnica*
- C606 Maul- und Klauenseuche (eine leichte Virusinfektion, die bei kleinen Kindern auftritt, aber möglicherweise auch bei ALS eine Rolle spielt)
- C612 Fruchtfliege
- C624 *Gaffkya tetragena* HC (verursacht Infektionen der Atemwege)
- C625 *Gardnerella vaginalis* HC (verursacht eine Infektion der Eierstöcke und des Genitaltrakts)
- C646 Tripper
- C647 Gonorrhoe *neisseria* HC
- C661 *Haemophilus influenzae* HC (verursacht bakterielle Meningitis, infiziert Gelenke)
- C665 Hand-Fuß-Mund-Syndrom (eine leichte Virusinfektion bei kleinen Kindern)

- C672 Kopfschmerzen durch Parasiten (siehe auch -Strongyloiden-Parasiten-)
- C688 Helminthosporium (das Fortpflanzungselement einiger parasitärer Würmer)
- C689 Haemobartonella felis
- C705 Herpes allgemein
- C706 Herpes allgemein, sekundär
- C707 Herpes allgemein v
- C708 Herpes progenetalis (genital, verwenden Sie auch -Herpes simplex II-)

- C710 Herpes simplex I 1
- C711 Herpes simplex I 2
- C712 Herpes simplex I 3
- C713 Herpes simplex I 4
- C714 Herpes simplex I HC
- C715 Herpes simplex II
- C716 Herpes simplex II HC
- C717 Herpes simplex IU2
- C718 Herpes simplex RTI (basierend auf dem Herpes-Set von Resonant Light Technology, dessen Frequenzen sich am stärksten verteilen- kann auch bei Masern, Windpocken, Mononukleosen, Gürtelrose, Röteln, Lippenherpes, Epstein Barr, Variola, Stomatose und Pyorrhoe angewendet werden)
- C721 Herpes TR (dreimal anwenden und jeweils dazwischen 10 Minuten Pause einhalten)
- C722 Herpes Typ 1 anekdotische Komposition (kombiniert die Frequenzen, die am häufigsten bei Herpes Simplex I angewendet werden)
- C724 Herpes Typ 2 Komposition
- C726 Herpes Typ 2A
- C727 Herpes Typ 2A, sekundär
- C729 Herpes Typ 5 (Cytomegalievirus)
- C730 Herpes Typ 6
- C731 Herpes zoster (Windpocken, Gürtelrose)
- C732 Herpes zoster 1
- C733 Herpes zoster, sekundär
- C734 Herpes zoster v
- C740 Histomonas meleagridis HC
- C741 Histoplasma
- C742 Histoplasma capsulatum HC
- C743 HIV (siehe auch -AIDS-)
- C744 HIV HC
- C754 Haushaltsinsekten, Mix
- C783 Kinderlähmung (verwenden Sie auch -Polio-)
- C784 Infektionen allgemein (siehe auch -Antiseptikum allgemein-)
- C785 Infektionen allgemein, sekundär

C786 Infektionen allgemein, tertiär
C884 Iodamoeba butschlii HC
C911 Legionellen (Legionärskrankheit verursacht durch ein gramnegatives Bakterium in Verbindung mit kondensiertem oder behandeltem Wasser, das in das Lungengewebe wandert und schwere Manifestationen der Atemwege hervorruft- Fieber, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen- und kann Nieren und Leber betreffen)
C914 Lepra
C915 Sekundäre Leprainfektion
C916 Leptospira interrogans HC
C917 Leptospirose (eine bakterielle Spirochätenerkrankung, die durch tierischen Urin auf den Menschen übertragen wird und Meningitis, Gelbsucht, Anämie, Fehlgeburt und Tod verursachen kann)
C919 Leucocytozoon HC
C949 Lyme und Rocky Mountain Spotted Fever v
C950 Lyme-Borreliose (auch bekannt als Borreliose, Rückfall-Fieber bei Menschen und Tieren, das durch parasitäre Spirochäten von Zecken verursacht wird, gegebenenfalls auch -Babesia- verwenden)
C952 Lyme 1
C953 Lyme 2
C956 Lyme 4
C957 Lyme 5
C961 Lyme Bruteier Eier
C962 Lyme, sekundär
C963 Lyme, tertiär
C964 Lyme TR A (Programm A, jeden zweiten Tag anwenden)
C965 Lyme TR B (Programm B- jeden zweiten Tag anwenden)
C979 Malaria (eine aus tropischen Gebieten stammende Infektionskrankheit, die durch einen Mückenstich übertragen wird und durch Fieberanämie und Milzvergrößerung gekennzeichnet ist, verwenden Sie auch -Wermut Annu-, siehe auch -Perniciosia-)
C980 Malaria 1
C981 Malaria 2
C982 Malaria 3
C983 Malaria Falciparum 1
C986 Follikel-Räude
C988 Marsh Elder
C1033 Mucocutan Perniciosus
C1034 Mucor mucedo (verursacht Fäulnis in Obst und Backwaren, wird manchmal auf Füßen und Haut angetroffen)
C1058 Mumps (akute virale Entzündung der Speicheldrüsen, siehe auch -Coxsackie-)
C1059 Mumps HC (Antigen)
C1060 Mumps, sekundär

- C1061 Mumps, tertiär
- C1062 Mumps-Impfstoff
- C1063 Muskelstärkungsmittel
- C1085 Naegleria fowleri HC
- C1110 Verstopfte Nase (verwenden Sie -Sinusitis- und -Rhinitis-)
- C1112 Haferbrand
- C1124 Osteomyelose (Knochenmarkersatz durch Knochen als Reaktion auf eine Infektion mit geringem Schweregrad)
- C1266 Pasteurella-Kombination (durch Tierbisse übertragene bakterielle Krankheiten)
- C1280 Perniciosia (Scilicet-Malaria, extrem schwere Malariaform)
- C1310 Polio (auch als Poliomyelitis bekannt)
- C1311 Polio, sekundäre Komplikationen
- C1347 Pyorrhoe (Infektion des Parodontiums, die Entzündungen des Zahnfleisches und Knochenschwund verursacht, obwohl Pyorrhoe mit der Behandlung kontrolliert oder beseitigt werden kann, kehrt die Infektion immer dann zurück, wenn der/die Betroffene unter Stress steht oder wenn die Ernährung schlecht ist, zahnärztliche Füllungen sollten durch Porzellan ersetzt werden, das kein Uran enthält, und infizierte Wurzelkanäle und Fassungen behandelt werden (siehe auch -Zahninfektion-, -Zahnherde-, -Stomatitis-, -Zahnfleischentzündung-, -Zahnschmerzen-))
- C1380 Kakerlaken (können einen Symbionten angreifen)
- C1382 Rocky Mountain Spotted Fever und Lyme v
- C1385 Rotifer
- C1406 SARS 1
- C1407 SARS 2
- C1425 Schweinepest-Serum (Schweinepest oder Schweinecholera)
- C1435 Nebenhöhlenentzündung (Nebenhöhlen- und Lungeninfektionen können durch eine große Anzahl von Krankheitserregern verursacht werden, einschließlich Viren wie RSV, Adenovirus, Parainfluenza, Influenza-A, Rhino-Virus usw., gängige Bakterien wie Streptococcus pneumoniae sind bei chronischen Erkrankungen ebenso wie Pilze immer verdächtig)
- C1436 Sinusitis 1
- C1438 Sinusitis 2
- C1439 Sinusitis 3
- C1440 Sinusitis 4
- C1441 Sinusitis frontalis
- C1442 Sinusitis maxillaris
- C1443 Nebenhöhlenentzündung, hartnäckig TR
- C1469 Staphylokokkeninfektion 1
- C1470 Staphylokokken und Streptokokken v
- C1472 Staphylokokkeninfektion (siehe auch andere Staphylokokken-Anwendungen)
- C1473 Staphylokokken aureus (kann zu Furunkeln, Karbunkeln, Abszessen,

Zahnentzündungen, Herzkrankheiten und Tumoren führen)

C1505 Streptokokkeninfektion allgemein (Streptokokkenfamilie, siehe auch -Antiseptikum allgemein- und andere -Streptokokken--Anwendungen)

C1507 Streptokokken mitis HC (Lungenentzündung, Zahnentzündung, Abszesse, steife Knie)

C1511 Streptokokken pneumoniae (kann Lungenentzündung, Empyem, Mittelohrentzündung, Endokarditis, Peritonitis, Arthritis, Bakteriämie und Meningitis verursachen)

C1512 Streptokokken pneumoniae HC (Lungenentzündung, Innenohrerkrankung)

C1528 Stye (Staphylokokken-Infektion der Talgdrüse der Wimpern- verwenden Sie auch -Staphylokokkeninfektion-)

C1540 Syphilis

C1548 Tetanus (Infektionskrankheit des Zentralnervensystems durch Clostridium tetani)

C1549 Tetanus, sekundär

C1556 Soor (verwenden Sie -Candida- und siehe auch -Stomatitis--Anwendungen)

C1572 Toxoplasmose (eine schwere Infektionskrankheit, die entweder erworben werden kann oder bei der Geburt vorliegt und die häufig durch den Umgang mit kontaminiertem Katzenstreu übertragen wird)

C1593 Tuberkulose (siehe auch Tuberkulinum, einige denken, dass einige chronische Lungeninfektionen tatsächlich milde TB-Fälle sein können, und empfehlen, regelmäßig eine TB-Anwendung durchzuführen, insbesondere nach Reisen in Flugzeugen und / oder im Ausland)

C1595 Tuberkulose aviare

C1596 Rinder-Tuberkulose

C1597 Tuberkulose klebsiella

C1598 Tuberkulose-Stab-E-Coli-Infektionen

C1599 Stabform-Tuberkulose

C1600 Tuberkulose, sekundäre Komplikationen

C1602 Tularämie (eine schwere Infektionskrankheit, die auch als Hirsch- oder Kaninchenfieber bezeichnet wird)

C1622 Vaginose (unspezifische Infektion- siehe auch -Gardnerella-, -Candida- und -Trichomonas-)

C1624 Krampfadern

C1625 Variola (verwenden Sie -Pocken-)

C1657 Hefezervikal (verwenden Sie auch -Candida-)

C1658 Hefe allgemein (siehe auch -Candida-, verwenden Sie -Parasiten allgemein-, -Spulwürmer- und -Ascaris-, wenn keine dauerhafte Erleichterung eintritt)

C1659 Hefe allgemein v

C1662 Gelbe Fliege

C1663 Yersinia pestis (auch bekannt als Beulenpest, verbreitet

hauptsächlich durch Flöhe an Ratten)

C1664 Yersinia pestis 1

C1666 Zygomycose (auch Mukormycose genannt, eine schwere Pilzinfektion, die normalerweise mit unkontrolliertem Diabetes mellitus oder immunsuppressiven Medikamenten verbunden ist)

VEG10 Herpes v

VEG12 Lyme und Rocky Mountain Spotted Fever v

VEG13 Rocky Mountain Spotted Fever und Lyme v

VEG21 Gürtelrose v

VEG23 Streptokokken und Staphylokokken v

U7 Actinomykose

U13 AIDS

U42 Bacillus-Infektionen (P ccli und P ccli rod)

U44 Bakterielle Infektionen

U50 Insektenbisse

U67 Beulenpest

U68 Beulenpest mit sekundären Infektionen

U69 Bunion-Schmerz

U86 Cholera

U112 Diphtherie

U133 Epstein-Barr

U161 Pilzinfektion

U167 Röteln

U187 Kopfschmerzen durch Parasiten

U196 Herpes Zoster

U217 Kinderlähmung (Polio)

U218 Infektionen (viele Klassen)

U242 Lepra, Sekundärinfektion

U251 Lupus erythematoses

U253 Lyme-Borreliose

U259 Malaria

U260 Masern

U274 Mumps

U335 Tollwut

U344 Röteln

U351 Gürtelrose (Herpes Zoster)

U352 Gürtelrose (Herpes Zoster), sekundär

U356 Pocken

U357 Pocken, sekundär

U385 Syphilis

U387 Tetanus

U388 Tetanus, sekundäre Komplikationen

U401 Tuberkulose (experimentell)

U402 Tuberkulose (experimentell), sekundäre Komplikationen

- U403 Tuberkulose-, Stäbchen-, E. coli-TB-Infektionen
- U404 Tuberkulose, Virus, TB-Varianten
- U405 Typhus
- U413 Verruca (Virale Warze)
- U415 Warzen
- A133 Hepatitis (Gelbsucht)
- A184 Leberentzündung
- A185 Lebervergrößerung
- A211 Milzstärkung
- A251 Pankreasschwäche
- C28 Aflatoxin (ein leberschädigendes Toxin, das von bestimmten Nahrungsmittelschimmelpilzen produziert wird)
- C56 Amöben-Hepar-Abszess (Leber-Abszess durch Amöben-Infektion)
- C137 Balantidium coli HC (Zysten, B. coli ist das größte zilierte Protozoon des Menschen und kann eine schwere Colitis mit Ulzerationen verursachen)

- C138 Bantis-Syndrom (Erkrankung, bei der die Blutgefäße zwischen Darm und Leber verstopfen, was zu einer Verstopfung der Venen, einer vergrößerten Milz, Magen- und Darmblutungen, einer Leberzirrhose und einer Zerstörung der Blutzellen führt)
- C151 Gallenzirrhose (eine entzündliche Erkrankung, bei der der Gallenfluss durch die Leber behindert ist)
- C152 Gallenkopfschmerz
- C154 Bilirubin (ein Gallenfarbstoff, der in hohen Konzentrationen zu Gelbsucht führen kann, siehe auch -Leberunterstützung-)
- C352 Gallenzirrhose (eine entzündliche Erkrankung, bei der der Gallenfluss durch die Leber behindert ist)
- C353 Leberzirrhose Hepatitis
- C693 Hepatitis A (bei Bedarf ebenfalls allgemeine Hepatitis-Anwendungen durchführen)
- C694 Hepatitis B (bei Bedarf ebenfalls allgemeine Hepatitis-Anwendungen durchführen)
- C695 Hepatitis B HC (Antigen)
- C696 Hepatitis C (versuchen Sie auch -Parasiten--, -Parasiten schistosoma mansoni- und -Hepatitis allgemein--Anwendungen)
- C698 Hepatitis C 1
- C700 Hepatitis C TR
- C701 Hepatitis allgemein
- C702 Hepatitis allgemein, sekundär
- C703 Hepatitis allgemein v
- C709 Herpes simplex I (sekundär, Fieberbläschen: primär nicht genital, zuerst -Herpes allgemein- versuchen)
- C774 Ikterus haemolytic (eine chronische Form von Gelbsucht mit Anämie)

C887 Ikterus (siehe auch -Leberunterstützung-, -Gallenblase-,
-Leptospirose- und -Parasiten-Würmer- und allgemeine
Parasitenanwendungen)
C929 Lebervergrößerung
C932 Leber speichert Gallencholesterin
C933 Leberunterstützung
C1143 Pankreas
C1144 Pankreasinsuffizienz
C1464 Milz, vergrößert
C1465 Milz, sekundär
VEG11 Hepatitis v
U194 Hepatitis allgemein (Platzierung der Elektroden über und hinter der
Leber)
U233 Gelbsucht
U246 Lebervergrößerung
U301 Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse
U302 Pankreasinsuffizienz
U361 Milz, vergrößert
U362 Milz, vergrößert, sekundär
A17 Appendix-Stärkung
A18 Appendizitis
A30 Bauchschmerzen
A50 Colitis mucosa
A52 Darm, geschwächter
A60 Dünndarm, geschwächter
A61 Durchfall
A64 Dyspepsie
A98 Gastritis
A147 Hyperazidität (Magensäureproduktion zu hoch)
A149 Hypoazidität (Magensäureproduktion zu niedrig)
A198 Magenbeschwerden
A199 Magenentzündung mit Gasbildung
A200 Magengeschwür
A201 Magenstärkung
A208 Meteorismus (Blähungen)
A308 Speiseröhrenerkrankungen
A337 Verdauungsstörungen
A341 Verstopfung
C73 Blinddarmentzündung (Suchen Sie ärztliche Hilfe auf! Wenn eine
Mikroperforation aufgetreten ist, muss die Infektion beseitigt werden, bevor
Sie etwas Wasser trinken oder essen. Selbst ein paar Tropfen Wasser
können tödlich sein.)
C74 Blinddarmentzündung 1
C140 Barretts-Ösophagus 1 (Veränderungen der Speiseröhrenzellen, die

normalerweise durch Säure-Reflux verursacht werden)

C317 Zellen von Leydig (Dickdarmtonikum)

C376 Kolitis und Durchfall (Entzündung des Dickdarms)

C378 Dickdarmprobleme allgemein

C392 Verstopfung (ggf. auch Parasiten-Anwendungen und Spulwürmer verwenden)

C418 Krämpfe und Übelkeit

C419 Krämpfe

C423 Morbus Crohn und andere Darmprobleme v

C424 Morbus Crohn (verwenden Sie auch -Colitis--, -Colon-- und -Parasiten--Anwendungen)

C425 Morbus Crohn Protozoen 1

C426 Morbus Crohn Viroid 1

C476 Durchfall (siehe auch -Colitis-, -Clostridium difficile-, -E. coli- und bei chronischen Problemen -Giardia- und -IBS--Anwendungen- siehe auch -Parasiten allgemein--Anwendungen, wenn keine Linderung eintritt)

C485 Divertikulitis akut (siehe -Darmentzündung-)

C486 Divertikulose (gekennzeichnet durch winzige Hernien des Darmgewebes, die durch die Muskelwand des Dickdarms ragen)

C494 Duodenitis

C498 Dyspepsie (Verdauungsstörungen, wenn chronisch oder mit Völlegefühl, siehe auch -Parasiten allgemein-)

C560 Ösophagus (Verengung- siehe auch -Antiseptikum allgemein- und -Zahn--Anwendungen)

C599 Blähungen

C685 Helicobacter pylori (Geschwür)

C686 Helicobacter pylori 1

C687 Helicobacter pylori 2

C762 Übersäuerung Magen

C769 Hypochondrium Oberbauch

C775 Ileocolitis Dickdarmentzündung (bei Bedarf auch -Colitis- anwenden und siehe auch -Parasiten-- und -Spulwürmer--Anwendungen)

C881 Darmprobleme Dickdarm (siehe auch -Colitis-)

C885 Reizdarmsyndrom (siehe auch -Parasiten allgemein- und -Colitis-)

C906 Dickdarm-Tonikum

C910 Abführmittel mild

C978 Malabsorptionssyndrom (zusammen mit -Parasiten allgemein- verwenden)

C1491 Magenbeschwerden (siehe auch -E. coli- und -Parasiten allgemein-, wenn keine dauerhafte Linderung eintritt)

C1492 Magengas

C1608 Zwölffingerdarmgeschwür

C1609 Magengeschwür

VEG1 Morbus Crohn und andere Darmprobleme v

VEG5 Colitis und Durchfall v

U29 Blinddarmentzündung (WICHTIG: Wenn eine Mikroperforation aufgetreten ist, muss die Infektion vor dem Trinken von Wasser beseitigt werden- selbst ein paar Tropfen Wasser können tödlich sein!)

U91 Kolik

U92 Colitis (Reizung des Dickdarms)

U93 Dickdarmprobleme allgemein

U95 Verstopfung

U101 Morbus Crohn

U111 Durchfall, Ruhr

U117 Wassersucht

U119 Zwölffingerdarmgeschwür

U122 Dyspepsie (Verdauungsstörungen)

U136 Ösophagus (Verengung)

U153 Blähungen

U166 Gastritis und Blähungen

U215 Ileokolitis, Dickdarmentzündung

U224 Verdauungsstörungen

U228 Darmprobleme, Dickdarm

U229 Darmprobleme allgemein

U231 Reizdarmsyndrom

U239 Dickdarm

U241 Abführmittel, mild

U258 Malabsorptionssyndrom

U309 Entzündliche Beckenerkrankung

U337 Raynaud-Krankheit

U371 Magenbeschwerden

A13 Alpträume

A48 Cerebralparese

A53 Depression

A65 Einnässen

A76 Enuresis (Bettnässen)

A78 Epilepsie

A85 Fazialislähmung (Gesichtslähmung)

A99 Gedächtnisschwäche

A100 Gehirnstimulation

A101 Gehirnströme, Alpha-Zustand

A102 Gehirnströme, Beta-Zustand

A103 Gehirnströme, Delta-Zustand

A104 Gehirnströme, Theta-Zustand

A150 Hypochondrie

A152 Hysterie

A156 Interkostalneuralgie

A159 Kalte Füße

A160 Kalte Hände
A161 Kalter Oberkörper
A181 Lähmung, steif
A209 Migräne
A215 Multiple Sklerose
A228 Nervenkrankheiten
A229 Nervosität, Reizbarkeit
A231 Neuralgie
A232 Neurasthenie
A233 Neurose
A255 Phobie
A307 Spastische Lähmung
A315 Stottern
A335 Vegetative Dystonie
A343 Wahnvorstellungen, Psychosen
C36 Alkoholismus
C42 ALS 1 (Amyotrophe Lateralsklerose, möglicherweise durch Mycoplasma fermentans verursacht, verwenden Sie auch -MS- und siehe auch -Echo-Virus-, -Coxsackie-, -Herpes 6-, -Bartonella- und -Lyme--Anwendungen)
C43 ALS 2 (potenziell verursachende Viren)
C46 ALS 3
C47 ALS 4 (auch für MS verwenden)
C49 ALS 5
C51 Alzheimer 1 (siehe auch -ALS--Anwendung)
C52 Alzheimer 2
C53 Alzheimer TR
C67 Anosmie (Geruchsverlust)
C69 Milzbrand 1
C71 Angst 1
C144 Bettnässen (Enuresis, siehe auch -Parasiten allgemein-, -Madenwurm- und -Ascaris--Anwendungen)
C145 Wundliegen
C177 Gehirn-Wellen Beta-Stimulation TR
C320 Zerebralparese
C321 Zerebrospinalen Beschwerden
C462 Depression, Angst, zitternde Schwäche
C463 Depression, Drogen und Toxine
C464 Depression allgemein (vermeiden Sie Stärke in Ihrer Ernährung, verwenden Sie Multivitamin- und Multimineral-Präparate und trinken Sie viel Wasser)
C521 Emotionale Bindungen an Krankheiten
C544 Enuresis (Bettnässen, Verwendung mit Parasiten-Anwendungen)
C549 Epilepsie (probieren Sie auch -Shigella-)

- C568 Gesichtskrämpfe
- C569 Gesichtslähmung
- C570 Gesichtsstraffung
- C656 Golfkriegssyndrom v
- C657 Guillain-Barre-Syndrom TR
- C664 Halluzinationen
- C770 Hypophysenstörungen (Hypophyse)
- C878 Interkostalneuralgie (Schmerzen in der Rippenmuskulatur)
- C909 Lateralsklerose (Degeneration des Rückenmarks, die zu Paraplegie führt, siehe auch -ALS-)
- C935 Inkoordination von Bewegungsstörungen (kann zu langsamen Ergebnissen führen, siehe auch -Schumann-Reaktion-)
- C1010 Mentale Konzentration
- C1011 Geistesstörungen (allgemeine Hilfe, besonders wenn Toxine die Ursache sind, verwenden Sie auch mineralische Nahrungsergänzung)
- C1016 Migräne (verwenden Sie auch -Strongyloiden-Parasiten- und Genera-Sets)
- C1041 Multiple Sklerose 1
- C1044 Multiple Sklerose 2
- C1045 Multiple Sklerose 3
- C1046 Multiple Sklerose 4
- C1047 Multiple Sklerose 5
- C1048 Multiple Sklerose 6
- C1050 Multiple Sklerose Gehirn 1
- C1051 Multiple Sklerose Gehirninfection
- C1052 Reparatur der Myelinscheide bei Multipler Sklerose
- C1053 Multiple Sklerose, sekundär
- C1054 Multiple Sklerose steife Beine
- C1055 Multiple Sklerose, Zittern oder Zucken
- C1056 Multiple Sklerose v (Aspartam, Quecksilber, Benzol, Blei und Toluol können die gleichen Symptome verursachen, verwenden Sie auch -Chlamydien allgemein- und -Herpes Typ 6- und siehe auch -ALS--, -Herpes allgemein-, -Blastocystis hominus-, -Würmer-Parasiten-, -Shigella-, -Nocardia- und -Herpes zoster-)
- C1072 Mycoplasma fermentans (kann ein Faktor bei ALS, chronischer Müdigkeit, Alzheimer, Parkinson und MS sein)
- C1073 Mycoplasma allgemein (kann nützlich sein bei Lungen- und Nasennebenhöhlenproblemen und anderen Problemen, die nicht auf andere Anwendungen ansprechen)
- C1097 Nervenstörungen und Neuropathie
- C1099 Nervenheilung
- C1100 Nervosität Prozac Agitation (Akathisie, siehe auch -Entspannung-)
- C1101 Neuralgie (eine schmerzhafte Störung des Nervensystems)
- C1102 Interkostale Neuralgie

C1108 Nocardia asteroides HC (gefunden bei Parkinson)
C1142 Lähmung allgemein
C1153 Lähmung, nicht spastisch
C1154 Lähmung, spastisch
C1256 Parese
C1257 Parästhesie
C1258 Parkinson Zittern, vorübergehende Linderung
C1259 Parkinson-Krankheit (eine langsam fortschreitende, degenerativ-neurologische Erkrankung, verwenden Sie auch -Mycoplasma fermentans-, versuchen Sie -Chlamydia pneumoniae- und siehe auch -Nocardia asteroides-)
C1260 Parkinson v
C1316 Porphyrie (mehrere seltene Erkrankungen des Nervensystems und der Haut)
C1358 Anämie, refraktäre
C1388 Ruko Tick
C1411 Schizophrenie paranoid 1 (siehe auch -Tuberkulose-)
C1419 Laterale Sklerose (Degeneration des Rückenmarks, die zu einer spastischen Querschnittslähmung führt)
C1427 Shigella (kann akute Ruhr und Durchfall verursachen sowie Nerven, Gehirn und Rückenmark chronisch infizieren)
C1461 Spastische Parese
C1468 Stottern
C1551 Thalamus-Stimulans
C1557 Thymus-Stimulation
C1574 Trauma
VEG9 Golfkriegssyndrom v
VEG15 MS v
VEG18 Parkinson v
U15 Alkoholismus
U30 Appetit, fehlender
U46 Wundliegen
U47 Bettnässen (Enuresis)
U80 Zerebralparese
U81 Zerebrospinalen Beschwerden
U106 Depressionen, Angstzustände, Zittern, Schwäche
U107 Depression (aufgrund äußerer Umstände)
U108 Depression (aufgrund von Medikamenten oder Toxinen, Berichten zufolge sollten die Elektroden am Solarplexus und Kopf eingesetzt werden)
U115 Schwindel
U127 Enuresis (Bettnässen)
U132 Epilepsie
U141 Gesichtskrämpfe
U142 Gesichtslähmung

U143 Gesichtsstraffung
U144 Ohnmacht
U182 Halluzinationen
U183 Kater
U188 Wirbelkörperfehlausrichtung unbekannter Ursache
U206 Hyperosmia (überakuter Geruch und Geschmack)
U211 Hypochondrium, Oberbauch
U212 Hypophysäre (Hypophysen-)Störungen
U264 Mentale Konzentration
U265 Geistesstörungen (allgemeine Hilfe, insbesondere wenn Toxine die Ursache sind)
U266 Migräne
U270 Multiple Sklerose (nur Komplikationen)
U278 Nervosität, Prozac-Erregung (Akathisie, die berichtete Anwendung erfolgte am Hals)
U279 Nervenstörungen
U280 Neuralgie
U281 Neuralgie, interkostal
U283 Angststörung
U307 Parese
U348 Ischias oder Schias (in schweren Fällen müssen die Elektroden direkt über und hinter dem betroffenen Bereich und mit hoher Intensität angebracht werden)
U349 Beruhigende Wirkung (Berichte über Anwendungen bei Blutungen, Blutergüssen, Schlaflosigkeit und Sinusitis- berichtete Anwendung auch bei Lymphstase / Ödem, Ohr-Behandlung)
U350 Sexuelle Dysfunktion
U364 Stottern
A36 Blasen- und Prostatastärkung
A37 Blasenentzündung
A38 Blasensenkung
A123 Harnleiterentzündung (Ureteritis)
A124 Harnleitersteine
A125 Harnleiterverengung
A143 Hodenentzündung
A153 Impotenz
A234 Nierenentzündung (Brightsche Krankheit)
A235 Nierenentzündung, Nephrose
A236 Niereninsuffizienz
A237 Nierenstärkung
A238 Nierensteine
A263 Prostata- und Blasentumore, bösartige
C156 Blasen- und Prostatabeschwerden
C157 Blasen-TBC

C439 Cysto-Pyelo-Nephritis (Entzündung von der Blase zur Niere)
C650 Kiesurin
C675 Urogenital verursachte Kopfschmerzen
C780 Impotenz (viele Klassen, verwenden Sie auch -Kreislaufstauung-)
C781 Inkontinenz 1
C787 Unfruchtbarkeit (siehe auch -Impotenz-)
C892 Niereninsuffizienz
C893 Nierenpapillom (kleines, normalerweise gutartiges Wachstum auf einer Niere)
C894 Nierenstimulation TR (von True Rife angegeben, da sie gegen Infektionen helfen kann, die bei akutem Nierenversagen häufig sind)
C897 Nierensteine (Verwendung mit Vitamin-, Mineral- und Kräuterzusatz)
C1096 Nephritis (Nierenentzündungskrankheit, behandeln Sie auch Steine und Kristalle mit Nahrungsergänzung, oder Nephrose, nicht entzündliche Nierenerkrankung)
C1146 Papillom-Niere (kleines, normalerweise gutartiges Wachstum auf einer Niere)
C1321 Prostata Adenominum
C1322 Prostata vergrößert (siehe -Prostatitis- und andere -Prostata--Anwendungen sowie -Streptokokken allgemein-)
C1324 Prostataprobleme allgemein (siehe auch -Streptokokken--Anwendungen und versuchen Sie, Metalle zu vermeiden)
C1326 Prostatitis 1
C1363 Nierenausscheidungsinsuffizienz diastolisch hypertensiv (siehe auch Niereninsuffizienz)
C1615 Urämie (auch als urämische Vergiftung bezeichnet, übermäßige Mengen stickstoffhaltiger Abfallprodukte im Blut, ähnlich wie bei Nierenversagen- verwenden Sie auch die -Nieren-- und -Lymphstase--Anwendungen)
C1618 Harnwegsinfektionen (siehe auch -Bacterium coli--Anwendungen)
U51 Blasen- und Prostatabeschwerden
U62 Bright-Syndrom (Nephritis)
U102 Blasenentzündung (der Harnblase)
U179 Kies im Urin
U186 Kopfschmerzen, urogenital bedingt
U216 Impotenz (viele Klassen)
U235 Nieren, unterstützen
U236 Niereninsuffizienz
U237 Nierensteine
U277 Nephritis, Nephrose
U327 Prostatabeschwerden
U328 Prostatitis (gutartiger Prostatatumor)
U407 Urethritis
C630 Allgemeine Demo (die größten Hits)

C653 Grüner Farbstoff
C877 Intelligenz und Klarheit des Denkens
C1109 Nogier-Frequenzen
C1151 Paraceli
C1292 Planetenbahnen (Gehirnwellenfrequenzen - von Merkur bis Pluto)
C1389 Heilige Zahlen
C1413 Schuman-B-Zell-Rezeptor
C1450 Solfeggio-Skala
C1635 Sehschwäche (siehe auch Katarakte)
C1637 Vitamag Komplettsset
C1646 Wellness
U416 Schleudertrauma
A47 Candida
A353 Würmer
BOE5 Humanes Papillomavirus Typ 16
C10 Actinobacillus (ein potenziell pathogenes Bakterium in Säugetieren)
C11 Actinomyces israelii (siehe auch -Streptothrix-)
C12 Actinomycosis (verwenden Sie -Streptothrix-)
C18 Adenovirus (ein Virus, das Erkältungen / Grippe und Infektionen der Lunge, des Magens und des Darms verursachen kann)
C19 Adenovirus 36 (AD-36 kann in einigen Fällen mit Gewichtszunahme zusammenhängen)
C20 Adenovirus-Zusammensetzung
C23 Adenovirus HC
C29 Aflatoxin HC
C68 Anthrax (siehe auch -Bacillus anthracis HC-)
C93 Aspergillus flavus (Schimmel auf Mais, Erdnüssen und Getreide, der Aflatoxin produziert)
C94 Aspergillus allgemein
C95 Aspergillus glaucus (blauer Schimmel, der bei einigen menschlichen Infektionsprozessen auftritt)
C96 Aspergillus niger (häufiger Schimmelpilz, der schwere und anhaltende Infektionen hervorrufen kann)
C97 Aspergillus terreus (Schimmelpilz, der gelegentlich mit einer Infektion der Bronchien und der Lunge einhergeht)
C115 Bacillus anthracis HC
C116 Bacillus cereus
C117 Bacillus Coli Rod Form
C118 Bacillus Coli Virus
C119 Bacillus-Infektionen (B. coli, B. coli rod)
C120 Bacillus licheniformis
C121 Bacillus subtilis (kann Bindehautentzündung verursachen)
C122 Bacillus subtilis niger HC
C123 Bacillus thuringiensis

- C131 Bacterium coli (eine Art von E. coli, die normalerweise im Darm, im Wasser, in der Milch und im Boden vorkommt und die häufigste Ursache für Harnwegsinfektionen und eine häufige Ursache für Wundinfektionen ist)
- C132 Bacterium coli Kombination
- C133 Bacteroides fragilis (zur Verwendung mit -Ascaris-Parasiten-)
- C134 Bacteroides fragilis HC
- C139 Gerstenbrand (homöopathisches Allergenpräparat)
- C141 Bartonella henselae (Virus, das Katzenkratzfieber verursacht)
- C142 Basidiomyceten
- C146 Bells Palsy 1 (siehe auch -Herpes allgemein-)
- C149 Beta Streptococcus HC
- C158 Blastocystis hominis
- C170 Bordetella pertussis HC
- C172 Borrelia burgdorferi HC (verursacht Lyme-Borreliose, siehe auch -Lyme-Borreliose-)
- C173 Botrytis
- C174 Botrytis cinerea
- C175 Botulinum (ein Bazillus, der eine häufig tödliche Form der Lebensmittelvergiftung verursacht)
- C205 Campylobacter (Bakterien, die bei Neugeborenen plötzlichen infektiösen Durchfall verursachen)
- C206 Campylobacter fetus HC (Abstrich)
- C207 Campylobacter pyloridid HC
- C287 Candida (siehe auch -Parasiten allgemein-, -Spulwurm- und -Ascaris-, wenn langfristig keine Wirkung eintritt, einige glauben, dass chronische Candida nicht geheilt werden kann, ohne die Ansammlung toxischer Metalle durch eine Schwermetallausleitung zu verringern oder beseitigen)
- C289 Candida 1
- C291 Candida 2 (einschließlich Candida-Karzinomen und Tropicalis)
- C292 Candida albicans HC
- C294 Candida, sekundär (verwenden Sie bei Bedarf auch andere -Parasiten--Anwendungen, insbesondere -Spulwürmer-)
- C295 Candida Sweep TR
- C296 Candida, tertiär (einige kausale Faktoren)
- C297 Candida tropicalis
- C298 Hunde-Parvovirus
- C299 Mutanter Parvovirus-Stamm für Hunde
- C300 Hunde-Parvovirus Typ B
- C318 Cephalosporium (Pilze, die die Quelle einiger Breitbandantibiotika sind)
- C319 Cephalothecium
- C326 Chaetomium globosum
- C336 Chilomonas HC
- C337 Chlamydien allgemein

- C338 Chlamydia pneumoniae
- C339 Chlamydia trachomatis (eine normalerweise sexuell übertragbare bakterielle Infektion, die Trachom, Bindehautentzündung, Lymphogranuloma venereum, Urethritis und Proktitis verursacht)
- C340 Chlamydia trachomatis HC
- C354 Cladosporium fulvum (ein pathogener Pilz)
- C355 Clostridium acetobutylicum HC
- C356 Clostridium botulinum HC (produziert Botulintoxin, das Botulismus, eine Art von Lebensmittelvergiftung, verursacht)
- C357 Clostridium difficile (kann nach Behandlung mit Antibiotika Durchfall verursachen)
- C358 Clostridium perfringens HC (Sporen)
- C359 Clostridium septicum HC
- C399 Maisbrand
- C400 Coronavirus, SARS
- C403 Corynebacterium xerosis HC
- C409 Coxsackie B1
- C410 Coxsackie B1 HC
- C411 Coxsackie B2
- C412 Coxsackie B3
- C413 Coxsackie B4
- C414 Coxsackie B4 HC
- C415 Coxsackie B5
- C416 Coxsackie B6
- C431 Cunninghamella
- C441 Cytochalasin HC
- C442 Cytomegalovirus (CMV, bekannt als Speicheldrüsenvirus oder humaner Herpes Typ 5)
- C443 Cytomegalovirus HC
- C444 Cytophaga rubra HC
- C447 Dematium nigrum (in menschlichen Läsionen vorkommende Bodenpilze)
- C499 E. coli (Escherichia coli, kann Infektionen in Wunden und Harnwegen verursachen, wenn die Anwendung zu Erkältungssymptomen führt, versuchen Sie auch -Adenovirus--Anwendungen)
- C501 E. coli 1 (empfohlen für Krebszusatz)
- C502 E. coli umfassend
- C504 E. coli HC
- C505 E. coli-Mutantenstamm
- C511 Echo-Virus (Endometriose Tuberylosa, kann eine Art virale Meningitis verursachen)
- C533 Entamoeba-Spule HC (Trophozoit)
- C534 Entamoeba gingivalis HC (Trophozoit)
- C535 Entamoeba histolytica (sehr schädliche Protozoen, die Ruhr und

Leberinfektion verursachen)

C536 Entamoeba histolytica HC

C537 Entamoeba histolytica, sekundär

C538 Enterobacter aerogenes HC (verursacht Darmprobleme)

C542 Enterovirus General (Oberbegriff für Kleines Virus- einschließlich Echo, Coxsackie und Polio)

C545 Epicoccum

C547 Epidermophyton floccinum (Pilz, der Haut und Nägel befällt, einschließlich einiger Fußpilz- und Jock-Juckreiz-Ringwürmer- verwenden Sie bei Bedarf auch -Microsporum-- und -Fungal--Anwendungen)

C550 Epstein Barr HC

C551 Epstein-Barr-Virus (das Herpes-Virus, das Mononukleose verursacht)

C552 Sekundäres Epstein-Barr-Virus (probieren Sie auch -Parasiten allgemein- und -Spulwurm--Anwendungen)

C553 Ergot HC

C554 Erwinia amylovora HC

C555 Erwinia carotovora HC

C559 Escherichia coli (verwenden Sie -E. coli-)

C576 Feli

C584 Myome allgemein (siehe auch -Parasiten allgemein- oder -Würmer-Parasiten-)

C594 Fischpyrogen

C598 FIV

C613 Pilz und Schimmel v

C615 Pilz EW Reihe

C616 Pilzflora 1

C617 Fußpilz und Pilz allgemein 1

C618 Pilz allgemein (siehe auch -Candida-, -Hefe- und andere spezifische Arten)

C622 Fusarium allgemein

C623 Fusarium oxysporum (ein Pilz, der eine Entzündung der Hornhaut des Auges verursacht)

C636 Geotrichum candidum (Pilz, der in Fäkalien und Milchprodukten gefunden wird, dessen Erscheinungsformen denen von Candida ähneln)

C643 Gliocladium (Hirnpilz)

C750 Hormodendrum (eine Gattung von Pilzen, die menschliche Krankheitserreger enthält)

C755 Humanes T-Lymphozyten-Virus 1 (zur Behandlung von MS und Autoimmunerkrankungen)

C756 Humanes T-Lymphozyten-Virus 2 (verwendet für Golfkriegssyndromn)

C757 Humanes T-Lymphozyten-Virus 3 (zur Behandlung von AIDS)

C758 Humanes T-Lymphozyten-Virus 4

C759 Humanes T-Lymphozyten-Virus 5
C760 Humanes T-Lymphozyten-Virus 6
C876 Schlaflosigkeit (siehe auch -Parasiten allgemein-)
C904 Lactobacillus acidophilus HC
C948 Lycogala HC
C984 Malassezia furfur (verursacht Tinea versicolor- siehe auch -Fungus allgemein-)
C991 Masern
C992 Masern HC (Antigen)
C993 Masernröteln (deutsche oder 3-Tage-Masern)
C994 Masernröteln, sekundär
C995 Masernröteln-Impfstoff
C996 Masern-Rubeola (9 Tage Masern)
C997 Masern-Impfstoff
C1003 Meningokokken-Virus
C1014 Microsporum audouinii (ein Pilz, der häufig den Madenwurm der Kopfhaut und anderer Bereiche verursacht)
C1015 Microsporum canis (ein Pilz, der bei Katzen, Hunden und Kindern einen Ringwurm verursacht)
C1026 Morgan (Bact)
C1035 Mucor plumbeus
C1067 Mycobacterium phlei HC
C1069 Mykogon-Fungoide
C1070 Mykogon-Fungoide, sekundär
C1071 Mycogone spp (homöopathisches Allergenpräparat auf Pilzbasis)
C1075 Mycoplasma HC
C1078 Mycoplasma salivarium 1 (jeweils 18 min nach dem Aufbau laufen lassen)
C1084 Myxosoma HC
C1086 Nanobacter (Nanobacterium sanguineum, ein Nanobakterium, das in einigen Kalziumablagerungen in Arterien, Nieren, Gallenblase, Muskeln und Gelenken sowie in einer erhöhten Anzahl bei Patienten mit Autoimmunerkrankungen wie Lupus, Psoriasis, Sklerodermie und ähnlichen Erkrankungen vorkommt)
C1087 Nanobakterien 2
C1088 Nanobakterien 3
C1089 Nanobacteria sanguineum TR
C1093 Übelkeit und Krämpfe (siehe auch -Parasiten-, -Enterobiasis-, -Spulwürmer- und -Parasiten allgemein- bei chronischen Erkrankungen)
C1105 Neurospora sitophila
C1106 Nigrospora spp
C1114 Oospora
C1147 Papillomavirus (verursacht Warzen und gutartige Tumoren mit einem Ast oder Stiel und in einigen Fällen weißen Flecken, die als Leukoplakie

bekannt sind)

- C1148 Papillomavirus Cervix HC (Abstrich)
- C1149 Papillomavirus Plantarwarze HC
- C1150 Papillomavirus Warze HC
- C1156 Paramyxovirus (experimentell! Arten Vogel 6 und Tupaia)
- C1157 Parasites ancylostoma braziliense HC (Hakenwurm bei Hunden und Katzen, die Larve ist die häufigste Ursache für Migrans-Larven, auch bekannt als kriechender Ausbruch, siehe auch -Hakenwurm-Parasiten-)
- C1158 Parasiten Ancylostoma caninum HC
- C1159 Ascaris-Parasiten
- C1160 Ascaris-Parasiten HC (Larven in der Lunge)
- C1161 Parasiten ascaris megalocephala HC
- C1162 Parasiten capillaria hepatica HC
- C1163 Parasiten Clonorchis Sinensis HC
- C1164 Parasiten Cryptocotyle Lingua HC
- C1165 Parasiten dirofilaria immitis HC (Hundeherzwurm)
- C1166 Parasiten Echinoparyphium recurvatum HC
- C1167 Parasiten Echinostoma Revolutum HC
- C1168 Parasiten Enterobiasis (Madenwürmer, Darmwürmer, die Juckreiz im Anal- und Perianalbereich verursachen)
- C1169 Parasiten enterobius vermicularis HC
- C1170 Parasiten eurytrema pancreaticum HC
- C1171 Parasiten fasciola hepatica HC
- C1172 Parasiten fasciola hepatica cercariac HC
- C1173 Parasiten fasciola hepatica Eier HC
- C1174 Parasiten fasciola hepatica miracidia HC
- C1175 Parasiten fasciola hepatica rediae HC
- C1176 Parasiten fasciolopsis buski Erwachsene HC
- C1177 Parasiten fasciolopsis buskil Eier HC
- C1178 Parasiten fasciolopsis cercariae HC
- C1179 Parasiten fasciolopsis miracidia HC
- C1180 Parasiten fasciolopsis rediae HC
- C1181 Parasiten-Filariose (Würmer im Blut und in den Organen von Säugetieren, Larven, die von beißenden Insekten übertragen wurden)
- C1182 Parasiten fiscoedrius elongatus HC
- C1183 Würmer-Parasiten Blut
- C1184 Würmer-Parasiten allgemein (Bauchspeicheldrüse, Leber und Darm)

- C1186 Würmer-Parasiten allgemein, kurze Anwendung
- C1187 Würmer-Parasiten Darm
- C1188 Würmer-Parasiten Leber
- C1189 Würmer-Parasiten Lymphe
- C1190 Würmer-Parasiten Bauchspeicheldrüse 1
- C1191 Würmer-Parasiten Schaf Leber

- C1192 Parasiten follicular mange
- C1193 Parasiten gastrothylax elongatus HC
- C1194 Parasiten allgemein 1
- C1195 Parasiten allgemein 2
- C1197 Parasiten allgemein, alternativ v
- C1198 Parasiten allgemein, umfassend
- C1200 Parasiten allgemein, kurze Anwendung
- C1201 Parasiten allgemein, maßgeschneidert 2 TR
- C1202 Parasiten Giardia
- C1203 Parasiten Giardia Lamblia HC
- C1204 Parasiten Gyrodactylus HC
- C1205 Parasiten haemonchus contortus HC
- C1206 Herzwürmer-Parasiten
- C1207 Parasiten-Helminthosporium (Wurm-Eier)
- C1208 Hakenwurm-Parasiten
- C1209 Parasiten leishmania braziliensis
- C1210 Parasiten leishmania braziliensis HC
- C1211 Parasiten leishmania donovani
- C1212 Parasiten leishmania donovani HC
- C1213 Parasiten Leishmania Mexicana HC
- C1214 Parasiten leishmania tropica
- C1215 Parasiten leishmania tropica HC
- C1216 Parasiten loa loa HC
- C1217 Parasiten macracanthorhynchus HC
- C1218 Parasiten metagonimus Yokogawai HC
- C1219 Fadenwurm-Parasiten
- C1220 Parasiten onchocerca volvulus HC (Tumor)
- C1221 Parasiten paragonimus Westermanil HC
- C1222 Parasiten passalurus ambiguus HC
- C1223 Parasiten-Madenwurm (-Parasiten Enterobiasis- verwenden)
- C1224 Spulwürmer, diverse
- C1227 Spulwürmer allgemein
- C1229 Spulwürmer allgemein, kurze Anwendung
- C1230 Parasiten-Spulwürmer-Plattwürmer TR (bei chronischen Schmerzen)

- C1231 Parasiten-Krätze (Follikel-Räude, eine ansteckende Dermatitis, die bei vielen Tieren durch Milben verursacht wird und deren Hauptaktivität in den Haarfollikeln besteht, reiben Sie die Haut mit Olivenöl ein, lassen Sie es einwirken und spülen Sie es dann mit Thymian-Tee ab)
- C1232 Schistosoma-Haematobium-Parasiten (Blutwürmer)
- C1233 Schistosoma-Haematobium-Parasiten HC
- C1234 Parasiten schistosoma mansoni (Blutwurm, der Symptome verursachen kann, die mit Hepatitis C identisch sind)
- C1235 Parasiten stephanurus dentalus (Eizellen)

- C1236 Strongyloiden-Parasiten (Fadenwurm-Gattung der Spulwürmer)
- C1237 Parasiten Strongyloides HC (filariforme Larve)
- C1238 Parasiten Strongyloides, sekundär
- C1240 Parasitenbandwürmer (wenn diese Anwendung stark zu spüren ist, verwenden Sie auch ein gutes pflanzliches Antiparasiten-Mittel plus Co-Enzym Q10 in großen Mengen)
- C1241 Parasitenbandwürmer Echinococcus (Bandwürmer bei Hunden, Wölfen, Katzen und Nagetieren, die den Menschen infizieren können)
- C1242 Parasitenbandwürmer, sekundär
- C1244 Parasiten Trichinella Spiralis HC (im Muskel gefunden)
- C1245 Parasiten-Trichinose
- C1246 Parasiten trichomonas vaginalis HC
- C1247 Parasiten trichuris sp HC (männlich)
- C1248 Parasiten Trypanosoma Brucei HC
- C1249 Parasiten Trypanosoma Cruzi HC (Hirngewebe)
- C1250 Parasiten Trypanosoma Equiperdum HC
- C1251 Parasiten Trypanosoma Gambiense HC
- C1252 Parasiten Trypanosoma Lewis HC (Blutausstrich)
- C1253 Parasiten Trypanosoma Rhodesiense TR
- C1254 Parasiten-Turbatrix
- C1255 Parasiten urocleidus HC
- C1262 Parvovirus canine
- C1263 Parvovirus canine Mutantenstamm
- C1264 Parvovirus canine Typ B
- C1265 Parvovirus neuer Stamm
- C1276 Pepto streptococcus (siehe auch andere Streptokokken-Anwendungen)
- C1319 Propionibacterium acnes (kann sekundäre Ursache einiger Prostatakrebsarten sein)
- C1320 Propionibacterium acnes HC
- C1327 Proteus
- C1328 Proteus mirabilis HC
- C1329 Proteus vulgaris HC (Erreger der Harnwege)
- C1331 Pseudomonas aeruginosa (Bakterien, die bei Wunden, Verbrennungen und Harnwegen Infektionen mit blauem Eiter verursachen)
- C1332 Pseudomonas aeruginosa HC (verursacht Infektionen in offenen Wunden)
- C1333 Pseudomonas allgemein
- C1334 Pseudomonas mallei (auch Drüsenbazillus genannt, verursacht -Rotz-, eine Infektion der Atemwege und des Mundes mit blauem Eiter, die gelegentlich vom Pferd auf den Menschen übertragen wird)
- C1335 Pseudomonas pyocyanea
- C1344 Pyelitis proteus (Bakterien, die häufig in Krankenhäusern vorkommen)

- C1356 Ragweed
- C1367 Retrovirus-Varianten
- C1368 Rhesus gravidarum
- C1375 Rhizopus nigricans
- C1376 Rhodotorula
- C1377 Rhodococcus
- C1378 Rickettsien (Bakterien, die durch Läuse, Flöhe, Zecken und Milben auf den Menschen übertragen werden- können Typhus und Q-Fieber verursachen)
- C1379 Scherpilzflechte (siehe auch -Microsporum audouini-, -Microsporum canis-, -Trichophyton- und / oder -Epidermophyton-)
- C1384 Roseola (verwenden Sie -Herpes Typ 6-)
- C1386 Röteln (-Masernröteln- verwenden)
- C1387 Rubeola (-Masern-Rubeola- verwenden)
- C1391 Salmonellen 1
- C1392 Salmonellen (können Darmentzündungen und -infektionen verursachen und bei Kindern zur Grippe beitragen)
- C1393 Salmonellen, umfassend
- C1394 Salmonellen, umfassend
- C1395 Salmonella enteritidis HC (verursacht eine Darminfektion)
- C1396 Salmonella paratyphi B
- C1397 Salmonella paratyphi HC
- C1398 Salmonellen Typ B
- C1399 Salmonella typhi (kann Typhus verursachen)
- C1400 Salmonella typhimurium
- C1401 Salmonella typhimurium HC (kann zu Lebensmittelvergiftung, Nervosität und Apathie führen)
- C1404 Sarcocystis HC
- C1408 Scabies (verwenden Sie -Parasiten-Krätze- und -Follikel-Räude-)
- C1424 Serratia marcescens HC
- C1428 Shigella dysenteriae HC
- C1429 Shigella flexneri HC (verursacht Depressionen)
- C1430 Shigella sonnei HC (befällt Tumore)
- C1433 Simian-Virus 40 (SV40, auch bei Hals- und Nasennebenhöhlenproblemen versuchen)
- C1434 Sinusbakterien (verwenden Sie auch Sinusitis)
- C1451 Halsschmerzen (siehe auch -Pharyngitis-, -Streptokokken allgemein-, -Streptokokken pyogenes- und -Actinomyces israelii-)
- C1452 Halsschmerzen 1
- C1454 Halsschmerzen, umfassend
- C1457 Halsschmerzen TR
- C1462 Sphaerotilus natans HC
- C1463 Spirillum serpens HC
- C1466 Sporobolomyces

C1467 Sporotrichum pruticosum
C1474 Staphylococcus aureus HC (Zahninfektion, Abszesse, Herzkrankheiten, befällt Tumore)
C1475 Staphylococcus-Koagulase-positiv
C1476 Staphylokokken, umfassend
C1479 Staphylokokken allgemein
C1481 Stemonius HC
C1482 Stemphylium
C1483 Sterigmatocystin HC
C1490 Stigeoclonium HC
C1498 Streptokokken und Staphylokokken v
C1502 Streptokokken-Virus
C1503 Streptococcus enterococcinum (kann Infektionen im Verdauungs- und Harnweg verursachen)
C1504 Streptokokken hämolytisch (Blutinfektion durch Streptokokken)
C1506 Streptococcus lactis HC (kommt in Milch vor)
C1508 Streptococcus-Mutantenstamm
C1509 Streptococcus-Mutantenstamm, sekundär
C1510 Streptococcus pepto (kann den Verdauungstrakt infizieren)
C1515 Streptococcus pyogenes (eiterbildende Infektionen, kann Halsschmerzen, Hautentzündungen, Scharlach, Pharyngitis, Impetigo, Erysipel, Cellulitis, Septikämie, toxisches Schocksyndrom und akute Glomerulonephritis verursachen, siehe auch -Antiseptikum allgemein-)
C1516 Streptococcus pyogenes HC (infiziert Zähne)
C1517 Streptococcus sp Gruppe G HC
C1518 Streptococcus viridans
C1519 Streptomyces griseus (Bodenbakterien, die Streptomycin produzieren)
C1520 Streptothrix (einschließlich Actinomycosis, Nocardia und Actinomyces israeli)
C1541 T-Lymphvirus TR
C1550 Tetragonus
C1552 Thermi-Bakterien
C1553 Kehlkopfkitzeln, chronisch (siehe auch -Streptokokken-- und -Streptokokken-Pneumonie--Anwendungen)
C1562 Tabakmosaik
C1563 Tabakmosaikvirus HC
C1577 Treponema pallidum HC (verursacht Syphilis)
C1581 Trichophyton allgemein
C1583 Trichophyton nagel
C1584 Trichophyton nagel, sekundär
C1587 Trichophyton rubrum
C1588 Trichophyton Tonsuraus
C1590 Troglodytella abrassari HC

C1591 Trypanosoma gambiense
C1592 Tuberkulinum
C1601 Tuberkulose-Virus
C1605 Turbatrix
C1610 Geschwürparasiten
C1627 Veillonella dispar HC
C1648 West-Nil 1
C1649 West-Nil 2
C1650 Weizenbrand
C1651 Weizenstammrost 1
C1665 Zearalenon HC
VEG7 Pilz und Schimmel v
VEG8 Schimmel und Pilz v
VEG17 Parasiten v
VEG22 Staphylokokken und Streptokokken v
VEG24 Hefe v
U73 Candida, oft begleitet von anderen Organismen
U84 Windpocken (Varicella)
U123 E. coli
U154 Grippe (Influenza mutiert zu neuen Stämmen, die andere Frequenzen als diese erfordern können)
U306 Parasiten (HINWEIS: Autopsien zeigen, dass Parasiten bei 40% bis 75% aller Krankheiten eine Rolle spielen- gewöhnliche diagnostische Labore können ihre Anwesenheit jedoch nicht feststellen, da sie immer noch Stuhlabstriche verwenden- selbst Schleimhautabstriche und UV-Flecken können Parasiten nur in bestimmten Abschnitten ihres Lebenszyklus nachweisen)
U340 Retrovirus, Varianten
U365 Staphylokokken-Infektion
U373 Streptokokken-Infektion
U374 Streptothrix-Infektion
U418 Würmer
A9 Schmerz, akuter
A22 Arthritis, rheumatische
A23 Arthrose
A51 Coxarthrose
A109 Gelenkschmerzen
A167 Kniegelenkschmerzen
A172 Kopfschmerzen, allgemein
A173 Kopfschmerzen durch Giftstoffe
A174 Kopfschmerzen durch Parasiten
A175 Kopfschmerzen durch urogenitale Ursachen
A176 Kopfschmerzen durch verschobene Wirbel
A219 Muskelschmerz durch Verwundung

A275 Rückenschmerzen
A290 Schmerzen, psychogene Ursache
A292 Schmerzen durch Krebs
A293 Schmerzen, krampfartige
A294 Schmerzen zwischen den Rippenmuskeln
A299 Schulterschmerzen
A327 Trigeminus-Neuralgie
A352 Wundschmerz nach operativen Eingriffen
A356 Zahnschmerzen
A359 Zervikobrachialsyndrom
C3 Bauchschmerzen
C14 Akuter Schmerz
C124 Rückenschmerzen 1 (wenn keine Linderung eintritt, verwenden Sie Nierenstimulations-Anwendungen, Magnesium und B6 und trinken Sie viel Wasser)
C125 Rückenschmerzen 2
C126 Rückenschmerzen und Krämpfe 1
C127 Rückenschmerzen chronisch, unterer Rücken 1
C150 Gallengang 1 (Krämpfe und Schmerzen)
C197 Ballen-Schmerzen
C274 Krebsschmerzen
C404 Costalgia (Rippenschmerzen)
C738 Hüftschmerzen (verwenden Sie auch -Arthritis-)
C890 Grund-Gelenkschmerzen TR (auch als Schmerz bekannt)
C901 Schmerzen im Kniegelenk
C1066 Muskelschmerzen und Verletzungen (siehe auch -Schmerzmittel- und -Antiseptikum allgemein-)
C1103 Trigeminus-Neuralgie
C1137 Schmerzen, akut
C1138 Schmerzen, allgemein (suchen Sie auch nach dem Schmerz verursachenden Zustand)
C1139 Schmerzen bei Krebs
C1140 Schmerzen bei Infektionen
C1141 Schmerzlinderung
C1420 Beruhigung und Schmerzlinderung
C1421 Beruhigende Wirkung (Berichten zufolge bei Blutungen, Blutergüssen, Schlaflosigkeit, Nebenhöhlenentzündung)
C1535 Chirurgische Schmerzen nach OP
C1547 Tendomyopathie
C1589 Trigeminus-Neuralgie
U3 Bauchschmerzen (eine Elektrode auf Solarplexus, eine auf den Bauch)
U9 Schmerzen, akut
U43 Rückenschmerzen
U60 Brachialneuralgie (Elektroden an Ellbogen und Kopf anlegen)

U98 Costalgia (Rippenschmerzen)
U199 Hüftschmerzen (wie bei Coxarthrits)
U226 Interkostalneuralgie (Schmerzen in der Rippenmuskulatur)
U238 Knie, Gelenkschmerzen
U273 Muskelschmerzen, Verletzungen (siehe auch -Schmerzen-- Berichten
zufolge werden diese kurzzeitig auf den Schwerpunkt von Verletzungen oder
Schmerzen angewendet)
U282 Trigemini-Neuralgie
U298 Schmerzen (suchen Sie auch nach dem Schmerz verursachenden
Zustand)
U299 Schmerzen bei Infektionen
U300 Schmerzen bei Krebs
U381 Chirurgische Schmerzen, postoperative Genesung
U386 Tendomyopathie (kurzzeitig auf den Schwerpunkt von Verletzungen
oder Schmerzen anwenden)
U400 Trigemini-Neuralgie
A4 Adipositas (Fettleibigkeit)
A14 Anämie (Blutarmut)
A54 Diabetes
A55 Diabetische Konstitution
A108 Gelenkentzündung als Folge von Gicht
A114 Gicht
A269 Rachitis
A277 Sauerstoffmangel
A347 Weichteilrheuma
A350 Wundheilung, verzögert
C7 Azidose (Übersäuerung, langfristig auch Nahrungsergänzung mit
Kalzium und Magnesium verwenden)
C203 Verkalkungen
C469 Diabetes Typ 1 (Warnung: kann zu starkem Absinken des
Blutzuckerspiegels führen)
C470 Diabetes Typ 2
C471 Diabetes-assoziierte Infektion
C472 Diabetes, sekundär
C473 Diabetes, tertiär
C474 Diabetische Belastung
C475 Diabetisches Zehengeschwür 1 (verwenden Sie bei Bedarf auch
-Staphylococcus aureus- und siehe auch -Staphylokokken allgemein-,
-Antiseptikum allgemein- und -Durchblutungsstörungen-)
C648 Gicht (verwenden Sie auch Wasserheilmittel und hochdosiertes
Bromelain oder andere Enzyme, siehe auch Anwendungen für die Nieren)
C651 Morbus Basedow und Kropf
C764 Hyperparathyreoidismus
C902 L-Lysin, stimulieren

C966 Lymph-Plaques
C967 Lymph-Stau
C968 Lymph-Stau, sekundär (siehe auch -Lymphangitis-)
C969 Lymphunterstützung
C1285 Phagozytose-Stimulation
U12 Nebennieren-Stimulans
U109 Diabetes
U110 Diabetische Belastung
U178 Gicht
U214 Hypoxie (Sauerstoffmangel)
A31 Beugekontraktur der Finger (Dupuytren's contracture)
A32 Bewegungsabläufe gestört (Ataxia)
A33 Bewegungseinschränkung im Alter
A62 Dysfunktion des Bewegungsapparats
A77 Epikondylitis
A107 Gelenkentzündung
A141 Hexenschuss (Lumbago)
A157 Ischias
A168 Knochenbruch
A169 Knochenhauterkrankung
A170 Knochenverletzungen
A186 Leistenbruch (Eingeweidebruch allg.)
A212 Morbus Bechterew
A217 Muskelkrämpfe
A218 Muskeln, steife
A220 Muskelschwund (Dystrophie)
A222 Nacken, steif
A223 Nacken, verkrampft
A298 Schulter, steif
A306 Spastik, muskulär
A321 Tennisarm
A340 Verstauchung
A349 Wirbelsäule, Versteifung
C77 Tennis-Arm
C108 Fußpilz (siehe auch -Epidermophyton floccinum-, -Tinea- und -Trichophyton rubrum-)
C166 Knochenkrankheit und Parodontitis (siehe -Osteo--Anwendungen, kombinieren Sie dies mit einer angemessenen Ernährung, insbesondere mit Proteinen und essentiellen Fettsäuren sowie Mineralien, insbesondere Kalzium und Magnesium)
C167 Knochenregeneration (kombiniert mit ausreichender Ernährung, insbesondere Eiweiß und Mineralien, insbesondere Kalzium und Magnesium)
C168 Knochensporn (auch Mineralzusatz plus hochdosiertes Bromelain und

Wasser verwenden)

C176 Brachialneuralgie

C194 Prellungen

C393 Prellung (Bluterguss)

C482 Bandscheibenvorfall

C484 Verzerrung (Verdrehen von Muskeln, Wirbelsäule)

C495 Dupuytren-Kontraktur (4. und 5. Finger rollen sich in der Hand, können sich nicht strecken)

C546 Epicondylitis (Tennisellenbogen, lateral oder vertikal)

C611 Schultersteife (Frozen Shoulder, bei Bedarf auch -Streptokokken pneumoniae- verwenden)

C938 Lumbago (Hexenschuss)

C947 Luxation (Verrenkung/Verschiebung von Organen oder Gelenken)

C1064 Muskeln, entspannen

C1065 Muskeldystrophie (Störung, die durch Schwäche und fortschreitende Abnahme der Skelettmuskulatur gekennzeichnet ist, obwohl gleichzeitig kein Nervengewebe verschwendet wird- Aspartam, Quecksilber, Benzol, Blei und Toluol können dieselben Symptome verursachen- verwenden Sie auch -Parasiten-Würmer- und siehe auch -Parasiten allgemein-, -ALS-- und -MS--Anwendungen)

C1293 Plantaris

C1312 Polyarthrit

C1371 Rheuma (verwenden Sie auch -Arthritis, rheumatoide-)

C1460 Muskel-Krämpfe

C1484 Steife Muskeln, umfassend

C1486 Steife Muskeln

C1487 Steife Muskeln, sekundär

C1488 Steifer Nacken

C1489 Steife Schulter (siehe auch -Rheuma-)

C1529 Durch Subluxation verursachte Störungen

C1530 Sudor pedis (übermäßiger Fußschweiß)

C1626 Vegetative Dystonie (unwillkürliche Muskeldysfunktion)

C1652 Schleudertrauma

U24 Spondylitis ankylosans

U37 Ataxie (Inkoordination der Muskeln, langsame Ergebnisse in einigen Fällen)

U38 Spastische Ataxie

U39 Fußpilz

U40 Fußpilz, sekundär

U56 Knochenkrankheit, Parodontitis (siehe auch -Osteo--Anwendungen)

U57 Knochenregeneration

U58 Knochensporn

U66 Blutergüsse

U97 Prellungen

U113 Bandscheibenvorfall
U114 Distorsion (Verdrehen von Muskeln, Wirbelsäule)
U120 Dupuytren-Kontraktur (4. und 5. Finger rollen sich in der Hand, können sich nicht strecken)
U129 Epicondylitis (Tennisellenbogen, lateral oder vertikal)
U156 Fußblasen
U157 Frakturen
U160 Steife Schulter (Frozen Shoulder)
U227 Intermittierende Claudicatio (hinter dem Kopf)
U247 Bewegungsstörungen (manchmal langsame Ergebnisse, Koordinierungsprobleme)
U249 Lumbago
U252 Luxation (Verrenkung von Organen oder Gelenken)
U267 Reisekrankheit
U272 Muskeldystrophie (nur Vorschläge, keine Berichte vorhanden)
U319 Plantaris
U355 Bandscheibenvorfälle (Krämpfe durch mikrobielle Toxine)
U360 Krämpfe, muskelpastische Parese
U363 Spondylitis, akut
U366 Steifer Nacken
U367 Spastisch steifer Nacken
U368 Steife Muskeln im Allgemeinen
U370 Steife Schulter
U377 Durch Subluxation verursachte Störungen
U411 Vegetative Dystonie (unwillkürliche Muskeldysfunktion)

A1 Abortus
A8 Akupunkturblockaden
A40 Blutungen
A45 Brustwarzen, empfindlich
A46 Buckel
A80 Erfrierungserscheinungen
A91 Foetor Ex Ore (übler Atemgeruch)
A105 Geistige Behinderung
A142 Hitzschlag und Sonnenstich
A155 Insektenstiche
A166 Kinderkrankheiten
A171 Kolik
A177 Kopfverletzungen
A242 Ohnmachtsanfälle
A247 Operationsvorbereitung
A289 Schluckauf
A296 Schnittwunden
A339 Verletzungen
A342 Verwirrungszustände im Alter

C13 Akupunkturstörfeld (Narbenfokus)
C24 Adhäsionen
C169 Knochentrauma (Schnitte, Frakturen)
C571 Ohnmacht
C582 Fieber Sonnenstich
C607 Heilung von Frakturen
C610 Erfrierung
C668 Folgemaßnahmen von Kopfverletzungen (bei Kopfverletzungen sofort einen Arzt aufsuchen)
C704 Hernie
C737 Schluckauf
C761 Hydrocele (Hodenflüssigkeit etc.)
C998 Masern trotz Impfung (bei Autismus versuchen)
C1422 Anfall 1
C1426 Sexuelle Dysfunktion bei Männern (siehe auch -Kreislaufstauung-, -Orchitis-)
C1531 Sonnenallergie (verschreibungspflichtige Medikamente wie Psoralen auf Lichtempfindlichkeit prüfen)
C1532 Sonnenstich
C1614 Harnstoffplasma
U19 Anaphylaxie
U45 Mundgeruch
U59 Knochentrauma (Offene Frakturen)
U103 Schnitte
U159 Erfrierung
U189 Kopfverletzungen (Sofort ärztlichen Rat einholen!)
U192 Blutung
U197 Schluckauf
U204 Hydrocele (Hodenflüssigkeit etc.)
U205 Übersäuerung des Magens, Elektroden auf Solarplexus und Magen legen
U304 Lähmung, spastisch
U305 Lähmung, nicht spastisch
U315 Phaqocyross, stimulieren
U325 Präoperativ und postoperativ (chirurgisch), Prävention und Kontrolle von nosokomialen (im Krankenhaus erworbenen) und idiopathischen Infektionen
U379 Sonnenstich
U380 Chirurgie, Prävention und Kontrolle von nosokomialen (Krankenhaus-) und idiopathischen Infektionen
A3 Adenoide Wucherungen
A112 Geschwür
A113 Gewebsschwellungen
A121 Hämatome, Verstauchungen

A122 Hämorrhoiden
A241 Ödem
C516 Ödeme (siehe auch Nieren- und Lymphstimulation)
C692 Hämorrhoiden
C1313 Polyp allgemein
C1537 Schwellung (Ödem, siehe auch -Niereninsuffizienz- und -Lymphstase-)
U10 Polypen
U11 Adhäsionen
U128 Ödem
U145 Faszie (faseriges Gewebe unter der Haut)
U180 Morbus Basedow, Kropf
U193 Hämorrhoiden
U195 Hernie
U324 Polypen
U383 Schwellung (Ödem)
U384 Geschwollene Drüsen
U406 Geschwüre
A162 Karies
A253 Parodontitis
A354 Zähne, Stärkung der
A355 Zahnherde
A374 Zahninfektion (Wurzel und Zahnfleisch)
C449 Zahn- und Kieferknocheninfektionen 1
C450 Zahn- und Kieferknocheninfektionen 2
C451 Zahnherde (wird dies vernachlässigt, kann die Genesung von Krankheiten verhindert werden, wenn eine Infektion ein Problem darstellt)
C452 Dental allgemein (siehe auch -Zahnweh-)
C453 Zahninfektion (Wurzeln und Zahnfleisch)
C454 Zahninfektion 1
C456 Zahninfektion 2
C458 Zahnentzündung und Ohrenscherzen 1
C460 Zahnentzündungen TR
C461 Zahnentzündungen v
C596 Fistula dentalis
C639 Zahnfleischentzündung (siehe auch -Dentalinfektion-, -Zahnherde-, -Stomatitis-, nehmen Sie Kalzium und Magnesium und putzen Sie Ihre Zähne mit Co-Enzym Q10 und Myrrhe oder Gelbwurzel)
C649 Granuloma dent
C898 Nierenstärkungsmittel allgemein
C899 Kieferosteitis (eine Art von Knochenentzündung, die durch Vergrößerung und Schmerzen gekennzeichnet ist)
C1152 Parodontose
C1278 Parodontitis (siehe auch -Osteo- und

-Zahninfektions--Anwendungen)

C1279 Bauchfellentzündung

C1568 Zahnschmerzen (dies zu vernachlässigen kann die Genesung von jeder Krankheit verhindern, sollte auch professionell behandelt werden, siehe auch Dental, Zahnherde, Gingivitis, Pyorrhoe)

VEG4 Zahninfektionen v

U105 Zahnherde (wird dies vernachlässigt, kann die Genesung von JEDER Krankheit verhindert werden)

U181 Zahnfleisch (Entzündung, Gingivitis, Pyorrhoe)

U334 Pyorrhoe (ein gewöhnliches Mundwasser aus der Drogerie mit Wasserstoffperoxid (3%) ist sehr hilfreich, um das Oxidationspotential des Gewebes zu erhöhen und eine erneute Infektion zu verhindern, sobald sie eliminiert ist)

U393 Soor (Aphte, Sprue, Stomatitis)

U396 Zahnschmerzen (dies zu vernachlässigen, kann die Genesung von jeder Krankheit verhindern)

U397 Zahnextraktion (zur Nachbehandlung)

WEI17 Mortons Neurom

ALT4 Borrelien

OE1 Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivität

ALT5 Schließmuskel

ALT10 Penis Induration

WEI7 Chorioretinitis

MON1 Kolitis, auch kollagene

ALT15 Penis-Krebs

ALT2 Keratose, aktinisch

ALT3 Keratose, seborrhoisch

ALT7 Lymphom, B-Zelle

ALT8 Mund-Rachen-Krebs, humanes Papillomavirus

OEI1 Bauchspeicheldrüsenkrebs, auch exokrine und Inselzell

OEI7 Basaliom

WEI18 Epitheliom, Basalzelle

WEI19 Plattenepithelkarzinom, Spinaliom

XQUL1 Leiomyosarkom

ALT11 Erysipel, Haut-Entzündung

ALT1 Borrelien

WEI4 Borreliose (auch Lyme Borreliose)

BOE1 Humanes Papillomavirus Typ 16

ALT6 Mucor Racemosus

ALT9 Trichomonas-Infektionen

XWEI17 Mortons Neurom 1

QUA1 Legg-Perthes-Krankheit

QUA4 Depression

WEI20 Hallux Valgus

ALT12 Zysten
ALT13 Larynx 2018
BOE4 Enterococcus faecium, sekundär
XQUL1 Leiomyosarkom
OEI2 Bulbospinale Neuronopathie
OEI3 Hemi-Rückenmark-Syndrom
OEI4 Muskelatrophie, Wirbelsäule
OEI5 Spastische Monoplegie der Wirbelsäule
OEI6 Asbestose
ALT14 Aszites
BOE2 Prevotella melaninogenica
BOE3 Enterococcus faecium
BOE4 Enterococcus faecium, sekundär
WEI21 Syndrom der ruhelosen Beine (Restless-Legs-Syndrom)
QUA2 FSME-Virus (Frühsommer-Meningoenzephalitis)
QUA3 Hantavirus-Infektionen
QUA7 Mumps, auch Parotitis
QUA5 Echinococcinum (Bandwurm von Hunden und anderen Tieren)
QUA6 Microsporium audouinii (ein Pilz, der häufig den Madenwurm der Kopfhaut und anderer Bereiche verursacht)
RTT1 Depression
XWU1 Ösophagussphinkter, auch Galle-Reflux
XWU2 Komplexe Spezialanwendung (edlaw)
OEI8 Leaky-Gut-Syndrom
WUXX Test-Muster
OEI9 Speiseröhren-Krebs
QUA8 Lipom
QUA9 Lipomatose
OEI10 Parainfluenza
WEI22 Viren, umfassend (einschließlich H1N1, H5N1, Ebola, Rhinoviren, Rotaviren, Influenza A-B)
ALT15 Ehlers-Danlos-Syndrom
ALT16 Polymyalgia Rheumatica
ALT17 Tourette-Syndrom
ALT18 Perikarderguss
ALT19 Taenie (Bandwurm)
ALT20 Taeniasis
WEI26 Bandwurm-Infektion
ALT21 Arthritis, Arthrose und Nebenschilddrüsenstörungen (Kalzium beeinflussend)
ALT22 Hydrocephalus
ALT23 Mesothelioma
ALT24 Yersinia-Infektionen
BOE7 Morganella morganii

WUX1 Bacillus cereus 2
WEI23 Ösophagitis
WEI24 Marmorknochenkrankheit
WEI25 Desmoid
WEI27 Apnoe
WEI28 Apnoe, Schlaf, Zentral
WEI29 Pyelonephritis
WEI30 Nagelpilz
QUA11 Respiratorischer Synzytial-Virus
QUA12 Infektion mit Respiratorischem Synzytial-Virus
QUA13 Infektionen der Atemwege
IBM1 Respiratorischer Synzytial-Virus
WEI31 Ehrlichiose (Ehrlichien)
WEI32 Weitsichtigkeit
WEI33 Dysphagie (Schluckstörung)
WEI34 West-Nil-Fieber
WEI35 Tick Lähmung
WEI36 Proteinurie
WEI37 Epiglottitis
WEI38 Hirngefäßerkrankungen
WEI39 Astigmatismus
WEI40 Sehnervenkrankheiten
WEI41 Borna-Krankheit (Erkrankung bei Tieren, aber auch bei Menschen)
WEI42 Petechiae
OEI23 Akute entzündliche Neuropathie
WEI43 Polyomavirus-Infektionen (BK-Virus, JC-Virus)
WEI44 Aicardi-Syndrom
WEI45 Stimmbandlähmung
QUA14 Streptococcus enterococcinum (kann Infektionen im Verdauungs- und Harnweg verursachen)
WEI46 Filariasis (bei Lipödem, verursacht z.B. durch Fadenwurm)
WEI48 Medulloblastom, desmoplastisch (desmoplastischer kleinzelliger Weichteilkrebs)
WEI49 Bindegewebekrankheiten (Bindegewebe Ligamentum)
WEI50 Gemischtes Bindegewebe (Ligamentum)
WEI51 Haut- und Bindegewebskrankheiten
WEI47 Sudeck-Atrophie
WEI52 Diabetische Retinopathie
WEI53 Hepatitis, virale, menschliche
OEI11 Faszikulation (Augenlidzucken)
WEI54 Fibromatose, aggressiv
WEI55 Fibromatose, jugendlich, hyaline
WEI56 Trichuris-Parasiten sp. (männlich), Wipwurm
WEI57 Blutgerinnung

WEI58 Blutkrankheiten
OEI15 Colitis ulcerosa
OEI16 Rosacea
OEI17 Cerebroatrophisches Hirn
OEI18 Lichen, Sclerosus und Atrophicus
OEI19 Multiple Systematrophie
ALT25 Bruxismus (Zähneknirschen)
OEI20 Erythro-poetische Porphyrie
OEI21 Anämie, Eisenmangel
OEI22 Vaskulitis
SYL1 Norwalk, Norovirus
SYL2 Plattenepithelkarzinom
SYL3 Gelbsucht / Bilirubinämie 1 (siehe auch -Gelbsucht / Bilirubinämie 2-)

SYL4 Gelbsucht / Bilirubinämie 2 (siehe auch -Gelbsucht / Bilirubinämie 1-)

SYL5 Porphyromonas gingivalis 1 (fangen Sie damit an)
SYL6 Porphyromonas gingivalis 2 (verwenden Sie dieses wenn
-Porphyromonas gingivalis 1- nicht erfolgreich ist)
SYL7 Probleme im Ohr
BOE6 Human Coronavirus Wuhan 2020
ALT26 Starkes Schwitzen (Hyperhidrosis)
WEI10 Mastozytose
ALT27 Hämangiom
OEI24 Morbus Perthes Erkrankung
ALT28 Pseudoxanthoma Elasticum
XUL10 Human Coronavirus Wuhan 2020 V3
ALT29 Gebärmutterhals-Krebs
SYL8 Cellulitis
SYL9 Fibromyalgie
WEI59 Tyrosine Störung (führt z.B. zu grauen Haaren)
LIE1 Krebs
SYL10 Katarakt (grauer Star)
SYL11 Katarakt (grauer Star) 2
XUL11 Chronisch Obstruktive Lungen-Erkrankung (COPD) 4
WEI60 Strabismus (Schielen)
SYL12 Krebs 1 von Holmans 3-Tage-Protokoll
SYL13 Krebs 2 von Holmans 3-Tage-Protokoll
SYL14 Krebs 3 von Holmans 3-Tage-Protokoll
SYL15 Schmerzen durch Krebs (alle Arten)
BOE8 Acinetobacter baumannii
SYL16 Amyloidose (Fibrillen, stärkeähnliche Ablagerungen)
XUL12 Human Coronavirus Wuhan 2020 V4
SYL17 Kalzium-Stoffwechsel, auch bei Ca-Mangel

SYL18 Chlamydia pneumoniae bei Multipler Sklerose 1 (danach SYL19)
SYL19 Chlamydia pneumoniae bei Multipler Sklerose 2 (zuvor SYL18)
QUA15 Clostridium Infektionen
ALT30 Marfan Syndrome
SYL20 Thrombozytopenie
SYL21 Erythrozyten Zahl erhöhen
SYL22 Lymph-System Zirkulation / erhöhter Abfluss
SYL24 Treponema denticola
SYL23 Lymph-Abfluss - Kurzes Signum
SYL25 Sjögren Syndrom
XUL13 Lungenkarzinom 1 (modifiziert nach Dr. Loyd)
SYL26 Borrelien, Lyme, Bartonellen
SYL27 Borrelien, Lyme, Bartonellen (verkürzter Satz)
XUL14 Lungenkarzinom 2 (modifiziert nach Dr. Loyd)
XUL15 Lungenkarzinom 3 (modifiziert nach Dr. Loyd)
SYL28 Sebaceous Zyste
SYL29 Prionen Amyloidose
SYL30 Balanitis zellularis Zoon
SAL1 Human Coronavirus 2021 V5 (Frequency Research Foundation - USA
- Jeff Sutherland - zuvor BOE2 Prevotella melaninogenica und C1068
Mycobacterium tuberculosis HC)
CUZ1 Seilwurm (Rope Wurm) nach Dr. Loyd
ALT31 Endophthalmitis
SYL31 Allgemeines Vorgehen bei Augenerkrankungen
SYL32 Mycobacterium avium / Vogel Tuberkulose (kurzes Protokoll)
SYL33 Mycobacterium avium / Bird Tuberkulose (komplettes Protokoll)